RTRMAX®

"CONSIDER IT DONE"

ÜRÜN KATALOĞU

AKDEMİR

RTRMAX®

35
Yıllık Deneyim

4
Kıtada

43
Ülkeye İhracat

1000
Zengin Ürün Çeşidi

Global Site

Ürün Kataloğu

AkdemirMakina
akdemirmakina
akdemirmakina
akdemir_makina

AKDEMİR TEKNİK MAKİNA PAZARLAMA SAN. A.Ş.
Tel: (0212) 771 56 40 **Fax:** (0212) 771 56 42 **Mail:** bilgi@akdemirler.com.tr **website:** www.akdemirler.com.tr

RHOFA ENERGY

GÜNEŞ PANELİ ÜRETİM ve UYGULAMALI MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Herkes için Temiz Enerji

Daha Çok Uyum, Daha Fazla Güç
545 - 555 Watt
Geliştirilmiş PERC Teknolojisi
En yüksek Voc ve Isc Değerleri ile Arka Yansıtma Tasarımı
30 yıl Lineer Performans Garantisi
10 yıl Ürün Garantisi

Ticari Ölçekli Projeler İçin İdeal Seçim, Bakım Maliyetlerini Azaltarak Yatırım Getirisini Artırır.
%21.41 Modül Verimliliği

Zorlu Ortam Koşulları:
Kum, Asit ve Alkali, Dolu Taşları
3600/5400 Pa Mekanik Yük Dayanımı
Anti-PID Hücreleri ile Uzun Ömürlü ve Güvenilir Saha Performansı

Gölgeleme Etkisini Minimize Ederek Daha Az Güç Kaybı
Yarım Kesim Teknolojisi
Yarım kesim PERC Teknolojili Hücreler ile Güç Kayıplarını Düşürür (+5 Watt) Daha İyi Gölge Performansı Sağlar
üçlü J-Box Tasarımı

Düşük Işınımla Rekabet Eden Performans
M10 Teknolojisi ile Yüksek Güç Çıkışı
M10 (182x182mm) 10BB %23 ve Üzeri Enerji Verimliliğinde Yüksek Güçlü Hücreler ile Daha Uzun ve Daha İyi Performans

HİBRİT GES | **ARAZİ GES** | **ÇATI TİPİ GES** | **TARIMSAL GES** | **ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ (OFF GRID)GES**

RHOFA ENERJİ
MÜHENDİSLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Gazi Osman Paşa OSB Mah 1. Cadde
No:143A Çerkezköy / TEKİRDAĞ
+90 282 255 55 44

www.rhofaenergy.com

*RHOFA Enerji A.Ş, bir Akdemir Teknik Makina A.Ş. iştirakidir.

ÜRÜN FİHRİSTİ

AKÜLÜ MAKİNELER

Akülü Setler (Combo)	16
Ağaç Kesme Motoru	13
Alçıpan Vidalama	5
Avuç Taşlama	7
Boya Karıştırıcı	11
Budama Makası	65
Budama Testeresi	13
Çim Biçme	12
Çim Kenar Kesme	14
Çim ve Çalı Kesme	13
Çit Kesme Budama	14
Çok Amaçlı Kesici	10
Daire Testereler	10
Dekupaj Testereler	9
Duvar Zımparalama Makinesi	12
Formika Traşlama Makinesi	11
Hava Üfleme Makinesi	8
İlaçlama Makinesi	74
Kalıpçı Taşlama	15
Kırıcı Deliciler	7
Matkap ve Vidalamalar	4-15-19
Planya Makinesi	10
Polisaj Makinesi	8
Sıcak Hava Tabancası	8
Silikon Tabancası	8
Yan Tipi Tırpan	12
Tilki Kuyruğu Testere	9
Titreşimli Üçgen Zımpara	15
Yaprak Üfleme Makinesi	14
Zımba / Çivi Çakma Tabancası	11

ÖLÇÜ ALETLERİ

Lazer Distomat	20
Lazer Mesafe Ölçer	19
Tripod	21

ELEKTRİKLİ MAKİNELER

Ağaç Kesme Motoru	62-66
Akü Şarj Cihazı	48
Alçıpan Vidalama	25
Avuç Taşlamalar	29
Beton Vibratörü	45
Boya Tabancası	46
Çim Biçmeler	68
Çim Kenar Kesme	68
Çit Budama	68
Çok Amaçlı Kesici	39
Daire Testereler	37
Dekupaj Testereler	36
Duvar Zımparalama Makinesi	46
Formika Taşlama Makinesi	38
Freze Makinesi	38
Gönye Kesmeler	41
Gravür Setleri	33
Hava Üfleme Makinesi	43
Kalıpçı Taşlamalar	32
Kanal Açma Makinesi	44
Kaporta Çektirme Makineleri	51
Karot Makineleri ve Uçları	44
Kaynak Makineleri	48
Kırıcı Deliciler	26
Matkap ve Vidalamalar	23
Mermer Kesme Makinesi	38
Mikser Karıştırıcılar	46
Planyalar	37
Polisaj Makineleri	32
Profil Kesme Makinesi	36
Sıcak Hava Tabancaları	43
Somun Sıkma Makineleri	25
Sütunlu Matkaplar	35
Taşlama Makinesi	29
Tilki Kuyruğu Testereler	35
Vinçler	47
Voltaj Regülatörleri	53
Zımba/Çivi Çakma Tabancaları	55
Zımpara Makineleri	39
Zımpara Taş Motorları	34

HAVALI MAKİNELER

Kalıpçı Taşlama	60
Kompresörler	57
Su Tutucu-Yağlayıcı	60
Vidalamalar	60
Zımba/Çivi Çakma Tabancası	55

BAHÇE MAKİNELERİ

Ağaç Kesme Motoru	62-66
Budama Makası	65
Budama Testeresi	65
Çim Biçme Makineleri	68
Çim Kenar Kesme	68
Çim ve Çalı Kesme	67
Çit Kesme	66
Dal Budama ve Çit Budama	66
İlaçlama Makineleri	74
Koyun Kırkma Makinesi	73
Misina Başlığı	72
Misinalar	72
Pala Çeşitleri (Kılavuzlar)	64
Tırpan Bıçakları	72
Tırpanlar	70
Toprak Burgu Makinesi	73
Yaprak Üfleme Makinesi	67
Zincir Sökme Ekleme Makinesi	64
Zincirler (Ağaç Motoru)	63

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ

Halı ve Koltuk Yıkama Makineleri	83
Köpük Makinesi	79
Profesyonel Sıcak - Soğuk Yıkama Makinesi	80
Profesyonel Yüksek Basınçlı Yıkama	78
Sanayi Tipi Süpürgeler Islak - Kuru	81
Yıkama Makineleri	77
Zemin Temizleme Cilalama Makineleri	84-87

SU POMPALARI

Dalgıç Pompalar	89
Derin Kuyu Dalgıç Pompalar	97
Hidroforlar	94
Hidromatlar	93
Su Pompaları (Benzinli)	98
Su Pompaları (Elektrikli)	95

JENERATÖRLER

Benzinli Jeneratörler	99
Dizel Jeneratörler	101

ELEKTRİKLİ ALET AKSESUARLARI

Bits Uç Adaptörleri	108
Boya Tabancaları	110
Burgulu Çanak Fırçalar	105
Çapak Alma Taşları	102
Elmas Testereler	102
Flap Diskler	104
Hava Tabancaları	110
Inox Kesme Taşları	102
Keski ve Murçlar	107
Matkap Uçları	107
Mazot Tabancası	110
Metal Kesme Taşları	102
Pimli Fırçalar	106
Polisaj Süngeri	105
Saatli Lastik Şişirme	110
Saçaklı Çanak Fırçalar	105
Saçaklı Daire Fırçalar	105

ELEKTRİKLİ ALET AKSESUARLARI

Tel Fırçalar	106
Zımba Telleri ve Çiviler	111
Zımpara Disk Tabanı	104
Zımpara Diskleri	104

EL ALETLERİ

Allen Anahtarlar	116
Avadanlıklar Kutular	138
Boyacı Setleri	127
Budama Makasları	122
Çekiçler	116
Çırpı İpi	126
Duvar Asma Panosu	140
El Aleti Setleri	113
Eldivenler	128
Epoksi Tabancası	125
Fort Pense	115
Gönyeler	120
İlk Yardım Seti	140
Kargaburun	115
Karıştırıcı Uçlar	126
Kendinden Yapışkanlı Askı	133
Kerpetenler	116
Keser	116
Kesme Makası	116
Kontrol Kalemi	118
Köpük Tabancası	125
Kurbağacık Anahtar	115
Makaralı Uzatma Kablosu	128
Maket Bıçakları	121
Maşalı Boru Anahtarı	115
Metreler	119
Mobilya Keçesi	133
Modüler Organizer Çekmece	140
Monoblok Çekmece Setleri	140
Organizer	137
Penseler	115
Pvc Boru Makası	123
Rulo Fırçalar	127
Saatçi Tornavida Takımı	117
Silikon Tabancası	125
Sineklik	133
Su Terazileri	120
Sulama Aksesuarları	124
Takım Çantaları	134-137-139
Testereler	123
Tornavidalar	118
Yan Keski	115
Zımpara Malası	126

BANTLAR

Çift Taraflı Bantlar	129
Elektrik Bantları	131-133
Emniyet İkaz Bantları	131
Halı Kaydırmaz Bant	131
Kapı Altı İzolasyon Bandı	132
Koli Bant Makinesi	126
Koli Bantları	129
Maskeleme Bantları	129
Merdiven Kaydırmaz Bantlar	129
Oto Plaka Montaj Bandı	132
Pvc Kanal Bandı	131
Reflektif Bantlar	132
Sızdırmaz Bantlar	132
Tamir Takviye Bantları	129
Yama Bantları	131
Yer İşaretleme Bantları	130

RTRMAX®

X-LION PERFORMANS SERİSİ

TEK BATARYA HEPSİNE GÜÇ VERİR

LI-ION TECHNOLOGY

- Cihazlarla Optimum Uyumluluk
- Çevre Dostu Teknoloji
- Yüksek Kaliteli Akü Hücreleri
- Güvenilir Şarj Teknolojisi

- X-Lion Serisi makinelerin akü ve şarj cihazları birbiriyle uyumludur.
- İsterseniz her bir makineyi ve akü + şarj ünitesini ayrı ayrı satın alabilirsiniz.
- İhtiyacınız olan diğer ürünleri akü ve şarj ünitesi olmadan alın ve tasarruf edin.
- Bütçe dostudur, fazla akü sarfiyatına son...

Akülü Matkap

18V

0-450
0-1600 D/Dk Hız

Taşıma Çantalı

35 Nm
Tork Gücü

RTX1815	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 2 Ah
Hız	: 0-450 D/Dk - 0-1600 D/Dk
Tork Ayarı	: 19+1 Kademe
Tork Gücü	: 35 Nm
Mandren	: Anahtarsız Metal 13 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,30 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Darbeli Matkap

18V

0-450
0-1600 D/Dk Hız

0-19200 D/Dk
Darbe Gücü

Taşıma Çantalı

35 Nm
Tork Gücü

RTX1816	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 2 Ah
Hız	: 0-450 D/Dk - 0-1600 D/Dk
Darbe Gücü	: 0-19200 Darbe/Dk
Tork Ayarı	: 16+3 Kademe
Tork Gücü	: 35 Nm
Mandren	: Anahtarsız Metal 13 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,30 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Matkap

18V

0-500
0-1800 D/Dk Hız

Taşıma Çantalı

50 Nm
Tork G ücü

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2013	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 2 Ah
Hız	: 0-500 D/Dk - 0-1800 D/Dk
Tork Ayarı	: 19+1 Kademe
Tork Gücü	: 50 Nm
Mandren	: Anahtarsız Metal 13 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,25 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Darbeli Matkap

Ürün Tanıtım Videosu

18V

0-500
0-1800 D/Dk Hız

0-28800 D/Dk
Darbe Gücü

Taşıma Çantalı

50 Nm
Tork Gücü

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2014	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 2 Ah
Hız	: 0-500 D/Dk - 0-1800 D/Dk
Darbe Gücü	: 0-28800 D/Dk
Tork Ayarı	: 20+3 Kademe
Tork Gücü	: 50 Nm
Mandren	: Anahtarsız Metal 13 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,35 kg
Koli Adedi	: 2

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akü Grubu 18V Li-ion

	RTX1802	RTX1804	RTX1804P	RTX1805	RTX1808P
Akü	: 2.0 Ah	: 4.0 Ah	: 4.0 Ah	: 5.0 Ah	: 8.0 Ah
Ağırlık	: 400 Gr	: 630 gr	: 550 gr	: 650 gr	: 800 gr
Koli Adedi	: 10	: 20	20	: 20	: 20

Şarj Cihazı Grubu 18V Li-ion

RTX1808
2.0 Ah : 50 dk.
4.0 Ah : 100 dk.
5.0 Ah : 125 dk.
Koli Adedi : **20**

RTX1809
30 dk. :
40 dk. :
55 dk. :
Koli Adedi: 20:

RTX1810
35 dk. :
60 dk. :
70 dk. :
Koli Adedi: 10 :

Akülü Darbeli Matkap

18V

0-550
0-2000 D/Dk Hız

Taşıma Çantalı

80 Nm
Tork Gücü

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2020	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 2 Ah
Hız	: 0-550 D/Dk - 0-2000 D/Dk
Darbe Gücü	: Kademe 1: 0-8800 Darbe/Dk Kademe 2: 0-32000 Darbe/Dk
Tork Ayarı	: 20+2 Kademe
Tork Gücü	: 80 Nm
Mandren	: Anahtarsız Metal 13 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,35 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Torklu Vidalama

18V

0-2200
D/Dk Hız

0-3300 D/Dk
Darbe Gücü

Taşıma Çantalı

180 Nm
Maksimum
Tork

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2022	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 4 Ah
Hız	: 0-2200 D/Dk
Darbe Gücü	: 0-3300 D/Dk
Maksimum Tork	: 180 Nm
Mandren	: 1/4” (6.35 mm) Pratik Uç Tutucu
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,20 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Alçıpan Vidalama

Yeni

18V

0-4200
D/Dk Hız

Tetik
Sabitleme

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2026B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 0-4200 D/Dk
Uç Tutucu	: 1/4 6.35 mm (Hex)
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,10 kg
Koli Adedi	: 4

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akü Grubu 18V Li-ion

	RTX1802	RTX1804	RTX1804P	RTX1805	RTX1808P
Akü	: 2.0 Ah	: 4.0 Ah	: 4.0 Ah	: 5.0 Ah	: 8.0 Ah
Ağırlık	: 400 Gr	: 630 gr	: 550 gr	: 650 gr	: 800 gr
Koli Adedi	: 10	: 20	20	: 20	: 20

Şarj Cihazı Grubu 18V Li-ion

RTX1808
2.0 Ah: 50 dk.
4.0 Ah: 100 dk.
5.0 Ah: 125 dk.
Koli Adedi : **20**

RTX1809
30 dk. :
40 dk. :
55 dk. :
Koli Adedi: 20:

RTX1810
35 dk. :
60 dk. :
70 dk. :
Koli Adedi: 20:

Akülü Somun Sıkma

18V

0-2200 D/Dk Hız

0-3300 D/Dk Darbe Gücü

Taşıma Çantalı

250 Nm Maksimum Tork

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2028	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 4 Ah
Hız	: 0-2200 D/Dk
Darbe Gücü	: 0-3300 D/Dk
Maksimum Tork	: 250 Nm
Mandren	: 1/2“ (13 mm) Kare başlı iş mili
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,20 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Somun Sıkma

Ürün Tanıtım Videosu

18V

0-2200 D/Dk Hız

0-3300 D/Dk Darbe Gücü

Taşıma Çantalı

400 Nm Maksimum Tork

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2029	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 4 Ah
Hız	: 0-2200 D/Dk
Darbe Gücü	: 0-3300 D/Dk
Tork Ayarı	: 5 Kademe
Maksimum Tork	: 100-400 Nm
Mandren	: 1/2“ (13 mm) Kare başlı iş mili
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,60 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Somun Sıkma

18V

0-1650 D/Dk Hız

0-2000 D/Dk Darbe Gücü

Taşıma Çantalı

800 Nm Maksimum Tork

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2030	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 5 Ah
Hız	: 0-1650 D/Dk
Darbe Gücü	: 0-2000 D/Dk
Tork Ayarı	: 5 Kademe
Maksimum Tork	: Elektronik Ayarlanabilir Tork: 800 Nm
Mandren	: 1/2“ (13 mm) Kare başlı iş mili
Ağırlık (Akü hariç)	: 2,90 kg
Koli Adedi	: 2

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akü Grubu 18V Li-ion

	RTX1802	RTX1804	RTX1804P	RTX1805	RTX1808P
Akü	: 2.0 Ah	: 4.0 Ah	: 4.0 Ah	: 5.0 Ah	: 8.0 Ah
Ağırlık	: 400 Gr	: 630 gr	: 550 gr	: 650 gr	: 800 gr
Koli Adedi	: 10	: 20	20	: 20	: 20

Şarj Cihazı Grubu 18V Li-ion

RTX1808
2.0 Ah : 50 dk.
4.0 Ah : 100 dk.
5.0 Ah : 125 dk.
Koli Adedi : 20

RTX1809
30 dk. :
40 dk. :
55 dk. :
Koli Adedi: 20:

RTX1810
35 dk. :
60 dk. :
70 dk. :
Koli Adedi: 10 :

Akülü Pnömatik Kırıcı Delici

Ürün Tanıtım Videosu

2.2 JUL

18V

SDS PLUS

Taşıma Çantalı

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2095	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 4 Ah
Hız	: 0-1350 D/Dk
Darbe	4750 Darbe/Dk
Darbe Gücü	: 2.2 Jul
	Metal: Ø13 mm
Delme Kapasitesi	: Beton:Ø22 mm
	Ahşap:Ø40 mm
Mandren	: SDS PLUS
Ağırlık (Akü hariç)	: 2,10 kg
Koli Adedi	: 4

Akülü Pnömatik Matkap

1.2 JUL

18V

SDS PLUS

RTX1855	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 4 Ah
Hız	: 0-300 D/Dk - 0-1000 D/Dk
Darbe	5000 Darbe/Dk
Darbe Gücü	: 1.2 Jul
	Metal: Ø10 mm
Delme Kapasitesi	: Beton:Ø20 mm
	Ahşap:Ø20 mm
Mandren	: SDS PLUS
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,75 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Avuç Taşlama

18V

115 mm

RTX1825	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 4 Ah
Disk Çapı	: 115 mm
Mil Dişi	: M14
Hız	: 8000 D/Dk
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,70 kg
Koli Adedi	: **RTX1825**: 2 - **RTX1825B**:4

Akülü Avuç Taşlama

Ürün Tanıtım Videosu

18V

115 mm

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2055	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 4 Ah
Disk Çapı	: 115 mm
Mil Dişi	: M14
Hız	: 8500 D/Dk
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,70 kg
Koli Adedi	: **RTX2055**: 2 - **RTX2055B**:4

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akü Grubu 18V Li-ion

	RTX1802	RTX1804	RTX1804P	RTX1805	RTX1808P
Akü	: 2.0 Ah	: 4.0 Ah	: 4.0 Ah	: 5.0 Ah	: 8.0 Ah
Ağırlık	: 400 Gr	: 630 gr	: 550 gr	: 650 gr	: 800 gr
Koli Adedi	: 10	: 20	20	: 20	: 20

Şarj Cihazı Grubu 18V Li-ion

RTX1808
2.0 Ah: 50 dk.
4.0 Ah: 100 dk.
5.0 Ah: 125 dk.
Koli Adedi : **20**

RTX1809
30 dk. :
40 dk. :
55 dk. :
Koli Adedi: 20:

RTX1810
35 dk. :
60 dk. :
70 dk. :
Koli Adedi: 20:

Akülü Orbital Polisaj Makinesi

18V

2100 - 5000 D/Dk Hız

Kumaş Taşıma Çantalı

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2059B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Disk Çapı	: 125 mm
Mil Dişi	: M8
Hız	: 2100 - 5000 D/Dk
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,90 kg
Koli Adedi	: 4

Akülü Silikon Tabancası

18V

Hız Ayarlamalı

RTX1878B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
İtme Hızı	: 0-8.7 mm/s
İtme Gücü	: 6500 Nm
Kartuş Kapasitesi	: 300 - 600 ml
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,75 kg
Koli Adedi	: 1

Akülü Sıcak Hava Tabancası

18V

170 L/Dk Yüksek Hız

550°C

RTX1872B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 170 L/Dk
Sıcaklık	: 550°C
Ağırlık (Akü hariç)	: 500 gr
Koli Adedi	: 20

Akülü Hava Üfleme Makinesi

18V

230 km/s Yüksek Hız

5.0 Kpa Vakumlama

RTX1880B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 230 km/s
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,35 kg
Koli Adedi	: 4

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akü Grubu 18V Li-ion

	RTX1802	RTX1804	RTX1804P	RTX1805	RTX1808P
Akü	: 2.0 Ah	: 4.0 Ah	: 4.0 Ah	: 5.0 Ah	: 8.0 Ah
Ağırlık	: 400 Gr	: 630 gr	: 550 gr	: 650 gr	: 800 gr
Koli Adedi	: 10	: 20	20	: 20	: 20

Şarj Cihazı Grubu 18V Li-ion

RTX1808
2.0 Ah : 50 dk.
4.0 Ah : 100 dk.
5.0 Ah : 125 dk.
Koli Adedi : 20

RTX1809
30 dk. :
40 dk. :
55 dk. :
Koli Adedi: 20:

RTX1810
35 dk. :
60 dk. :
70 dk. :
Koli Adedi: 10 :

Akülü Tilki Kuyruğu Testere

18V

0-3000 D/Dk | 50 mm Metal Kesme | 100 mm Ahşap Kesme

RTX1867B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 0-3000 D/Dk
Vargel Uzunluğu	: 22 mm
Maks. Ahşap Kesme	: 100 mm
Maks. Metal Kesme	: 50 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,90 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Tilki Kuyruğu Testere

18V

0-3000 D/Dk | 50 mm Metal Kesme | 100 mm Ahşap Kesme | Kumaş Taşıma Çantalı

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2067B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 0-3000 D/Dk
Vargel Uzunluğu	: 25.4 mm - 28 mm
Maks. Ahşap Kesme	: 100 mm
Maks. Metal Kesme	: 50 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 2,15 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Dekupaj Testere

18V

0-2600 D/Dk

18 mm Vargel Mesafesi

RTX1842	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 4 Ah
Hız	: 0-2600 D/Dk
Vargel Mesafesi	: 18 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,55 kg
Koli Adedi	: 4

Akülü Dekupaj Testere

Yeni

18V

0-2700 D/Dk

18 mm Vargel Mesafesi

RTX1844	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 4 Ah
Hız	: 0-2700 D/Dk
Vargel Mesafesi	: 20 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,80 kg
Koli Adedi	: 4

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akü Grubu 18V Li-ion

	RTX1802	RTX1804	RTX1804P	RTX1805	RTX1808P
Akü	: 2.0 Ah	: 4.0 Ah	: 4.0 Ah	: 5.0 Ah	: 8.0 Ah
Ağırlık	: 400 Gr	: 630 gr	: 550 gr	: 650 gr	: 800 gr
Koli Adedi	: 10	: 20	20	: 20	: 20

Şarj Cihazı Grubu 18V Li-ion

RTX1808
2.0 Ah: 50 dk.
4.0 Ah: 100 dk.
5.0 Ah: 125 dk.
Koli Adedi : **20**

RTX1809
30 dk. :
40 dk. :
55 dk. :
Koli Adedi: 20:

RTX1810
35 dk. :
60 dk. :
70 dk. :
Koli Adedi: 20:

Akülü Daire Testere

18V

3650 D/Dk

165 mm

RTX1836	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 4 Ah
Eğim Kapasitesi	: 0- 45°
Testere Çapı	: 165 mm
Hız	: 3650 D/Dk
Kesme Kapasitesi	: 90°:50 mm - 45°:35 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 2,75 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Daire Testere

Ürün Tanıtım Videosu

18V

3650 D/Dk

165 mm

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2038	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 4 Ah
Eğim Kapasitesi	: 0- 45°
Testere Çapı	: 165 mm
Hız	: 3650 D/Dk
Kesme Kapasitesi	: 90°:50 mm - 45°:35 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 2,55 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Planya

18V

10000 D/Dk

Kumaş Taşıma Çantalı

RTX1847B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 10000 D/Dk
Bıçak Ölçüsü	: 60 mm
Planya Derinliği	: 0-1.5 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,90 kg
Koli Adedi	: 4

Akülü Çok Amaçlı Kesici (Raspalama)

18V

Taşıma Çantalı

5 Adet Aksesuar Hediyeli

RTX1862B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 5000 - 15000 D/Dk
Hızlı Bıçak Değişim	: Var
Raspalama Açısı	: 3.0°
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,10 kg
Koli Adedi	: 2

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akü Grubu 18V Li-ion

	RTX1802	RTX1804	RTX1804P	RTX1805	RTX1808P
Akü	: 2.0 Ah	: 4.0 Ah	: 4.0 Ah	: 5.0 Ah	: 8.0 Ah
Ağırlık	: 400 Gr	: 630 gr	: 550 gr	: 650 gr	: 800 gr
Koli Adedi	: 10	: 20	20	: 20	: 20

Şarj Cihazı Grubu 18V Li-ion

RTX1808
2.0 Ah : 50 dk.
4.0 Ah : 100 dk.
5.0 Ah : 125 dk.
Koli Adedi : 20

RTX1809
30 dk. :
40 dk. :
55 dk. :
Koli Adedi: 20:

RTX1810
35 dk. :
60 dk. :
70 dk. :
Koli Adedi: 10 :

Akülü U Çivi / Çivi Çakma

Ürün Tanıtım Videosu

18V

40 mm Maks. Zımba Boyu

100 Adet Zımba - Çivi Haznesi

50 mm Maks. Çivi Boyu

Çivi Ölçüsü:
Kalınlık:
1.2 mm - 1 mm
Çivi Baş Kalınlığı:
2.1 mm
Çivi Uzunluğu:
20 mm - 50 mm

Zımba Ölçüsü:
Kalınlık:
1.2 mm - 1 mm
Çene Kalınlığı:
6 mm
Bacak Uzunluğu:
90-20 - 90-40
(90 Serisi Zımba Teli)

RTX1875B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 60 Çivi/Dk
Maks. Zımba ve Çivi Kapasitesi	: 100
Maks. Zımba Boyutu	: 40 mm
Maks. Çivi Boyutu	: 50 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 2,70 kg
Koli Adedi	: 4

Akülü Formika Traşlama Makinesi

Yeni

18V

12000 - 28000 D/Dk

8 mm Dalma Derinliği

2 Adet Led Işık

Yumuşak Başlangıç

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2060B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Pens Ölçüsü	: 6 mm (1/4")
Dalma Derinliği	: 20 mm
Hız	: 12000 - 28000 D/Dk
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,40 kg
Koli Adedi	: 10

Akülü Perçin Tabancası

Yeni

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTX2032B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Perçin Kapasitesi	: 2.4 - 5.0 mm
Çekme Gücü	: 2040-20000kg/N
Strok Uzunluğu	: 25mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,86 kg
Koli Adedi	: 6

Akülü Boya Karıştırıcı

Yeni

M14 Mil Başı

0-650 D/Dk

18V

RTX1882B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Karıştırıcı Çapı	: Ø 100 mm
Mil Girişi	: M14
Hız	: 0-650 D/Dk
Ağırlık (Akü hariç)	: 3.42 kg
Koli Adedi	: 2

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akü Grubu 18V Li-ion

	RTX1802	RTX1804	RTX1804P	RTX1805	RTX1808P
Akü	: 2.0 Ah	: 4.0 Ah	: 4.0 Ah	: 5.0 Ah	: 8.0 Ah
Ağırlık	: 400 Gr	: 630 gr	: 550 gr	: 650 gr	: 800 gr
Koli Adedi	: 10	: 20	20	: 20	: 20

Şarj Cihazı Grubu 18V Li-ion

RTX1808
2.0 Ah: 50 dk.
4.0 Ah: 100 dk.
5.0 Ah: 125 dk.
Koli Adedi : **20**

RTX1809
30 dk. :
40 dk. :
55 dk. :
Koli Adedi: 20:

RTX1810
35 dk. :
60 dk. :
70 dk. :
Koli Adedi: 20:

Akülü Alçıpan Duvar Zımparalama

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

18V

Hız Ayarlamalı

RTX2086B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Zımpara Ölçüsü	: 215 mm
Hız	: 600 - 1200 D/Dk
Ağırlık (Akü hariç)	: 4,50 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Yan Tırpan

Yeni

36V 2 x 18V

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

2 Adet Akü ile çalışır.

RTX2072B	Teknik Özellikler
Akü	: 2x18V (Aküsüz)
Hız	: 8000 D/dk
Kesme Kapasitesi	: Bıçakla: 255 mm Misinayla: 340 mm
Misina Çapı	2,0 mm
Ağırlık	: 3.65 kg
Koli Adedi	: 1

Akülü Çim Biçme Makinesi

Yeni

36V 2 x 18V

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

2 Adet Akü ile çalışır.

RTX2074B	Teknik Özellikler
Akü	: 2x18V (Aküsüz)
Kesme Yüksekliği	: 25 - 37,5 - 50 - 60 - 70 mm
Bıçak Ölçüsü	: 380 mm
Sepet Hacmi	: 36 L
Koli Adedi	: 1

Akü Grubu 18V Li-ion

	RTX1802	RTX1804	RTX1804P	RTX1805	RTX1808P
Akü	: 2.0 Ah	: 4.0 Ah	: 4.0 Ah	: 5.0 Ah	: 8.0 Ah
Ağırlık	: 400 Gr	: 630 gr	: 550 gr	: 650 gr	: 800 gr
Koli Adedi	: 10	: 20	20	: 20	: 20

Şarj Cihazı Grubu 18V Li-ion

RTX1808
2.0 Ah: 50 dk.
4.0 Ah: 100 dk.
5.0 Ah: 125 dk.
Koli Adedi : **20**

RTX1809
30 dk. :
40 dk. :
55 dk. :
Koli Adedi: 20:

RTX1810
35 dk. :
60 dk. :
70 dk. :
Koli Adedi: 10 :

Akülü Ağaç Motoru

Ürün Tanıtım Videosu

36V 2 x 18V

26 Diş Zincir

35 cm Pala

2 Adet Akü ile çalışır.

RTX1891	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 4 Ah
Pala Boyu	: 350 mm
Zincir Ölçüsü	: 91'' - 26 Diş
Ayak Ölçüsü	: 1,1 mm
Yağ Tankı Kapasitesi	: 170 ml
Ağırlık (Akü hariç)	: 3,90 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Budama Testeresi

18V

0-2200 D/Dk Hız

35 mm Ahşap Kesme

RTX1892B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 0-2200 D/Dk
Kesme Kapasitesi	: 35 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,20 kg
Koli Adedi	: 10

Akülü Çim ve Çalı Kesme

Ürün Tanıtım Videosu

18V

1200 D/Dk Hız

92 mm Çim Kesme

RTX1893B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 1200 D/Dk
Çit Kesme Uzunluğu	: 200 mm
Çit Kesme Çapı	: 7.5 mm
Çim Kesme Genişliği	: 92 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,10 kg
Koli Adedi	: 1

Akülü Çit Budama

Ürün Tanıtım Videosu

18V

1100 D/Dk Hız

440 mm Bıçak Uzunluğu

RTX1894B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 1100 D/Dk
Bıçak Uzunluğu	: 440 mm
Maksimum Kesme	: 14.5 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 2,20 kg
Koli Adedi	: 2

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akü Grubu 18V Li-ion

	RTX1802	RTX1804	RTX1804P	RTX1805	RTX1808P
Akü	: 2.0 Ah	: 4.0 Ah	: 4.0 Ah	: 5.0 Ah	: 8.0 Ah
Ağırlık	: 400 Gr	: 630 gr	: 550 gr	: 650 gr	: 800 gr
Koli Adedi	: 10	: 20	20	: 20	: 20

Şarj Cihazı Grubu 18V Li-ion

RTX1808

2.0 Ah: 50 dk.
4.0 Ah: 100 dk.
5.0 Ah: 125 dk.
Koli Adedi : **20**

RTX1809

30 dk. :
40 dk. :
55 dk. :
Koli Adedi: 20:

RTX1810

35 dk. :
60 dk. :
70 dk. :
Koli Adedi: 20:

Akülü Çim Kenar Kesme

Ürün Tanıtım Videosu

18V

10000 D/Dk Hız

230 mm Çim Kesme

RTX1895B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 10000 D/Dk
Kesme Kapasitesi	: 230 mm
Misina Çapı	: 1.2 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 1,85 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Çok Fonksiyonlu Dal ve Çit Budama

18V

1400 D/Dk Hız

16 mm Dişler Arası Boşluk

20 cm Pala

RTX1897B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Çit Budama Özellikleri	
Hız	: 1400 D/Dk
Bıçak Uzunluğu	: 400 mm
Dal Kesme Özellikleri	
Pala Boyu	: 200 mm
Teleskopik Kol Uz.	: 210-247 CM
Ağırlık (Akü hariç)	: 3,90 kg
Koli Adedi	: 1

Akülü Yaprak Üfleme

18V

12000 D/Dk Hız

110-210 km/s Yüksek Hız

RTX1890B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 12000 D/Dk
1. Üfleme Hızı	: 110 km/s
2. Üfleme Hızı	: 210 km/s
Ağırlık (Akü hariç)	: 2,50 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Yaprak Üfleme/Toplama

Yeni

Hız Ayarlamalı

36V 2 x 18V

0-210 km/s Yüksek Hız

2 Adet Akü ile çalışır.

RTX1888B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 0-210 km/s
Maksimum Emiş Gücü	: 10 m³/Dk
Torba Kapasitesi	: 40 L
Ağırlık (Akü hariç)	: 3,70 kg
Koli Adedi	: 1

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akü Grubu 18V Li-ion

	RTX1802	RTX1804	RTX1804P	RTX1805	RTX1808P
Akü	: 2.0 Ah	: 4.0 Ah	: 4.0 Ah	: 5.0 Ah	: 8.0 Ah
Ağırlık	: 400 Gr	: 630 gr	: 550 gr	: 650 gr	: 800 gr
Koli Adedi	: 10	: 20	20	: 20	: 20

Şarj Cihazı Grubu 18V Li-ion

RTX1808
2.0 Ah : 50 dk.
4.0 Ah : 100 dk.
5.0 Ah : 125 dk.
Koli Adedi : **20**

RTX1809
30 dk. :
40 dk. :
55 dk. :
Koli Adedi: 20:

RTX1810
35 dk. :
60 dk. :
70 dk. :
Koli Adedi: 10 :

Akülü Matkap

Takılıp çıkartılabilen mandren özelliği sayesinde fonksiyonel kullanım sağlar.

12V

0-350
0-1300 D/Dk

25 Nm
Tork Gücü

Led
Işıklı Akü

RTX1212	Teknik Özellikler
Akü	: 12V Lithium-ion Çift Akü 1.5 Ah
Hız	: 0-350 D/Dk - 0-1300 D/Dk
Tork Ayarı	: 19+1
Tork Gücü	: 25 Nm
Mandren	: 10 mm
Ağırlık	: 1,09 kg
Koli Adedi	: 5

Akülü Köşe Matkabı

12V

500 D/Dk

12 Nm
Tork Gücü

RTX1219B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 500 D/Dk
Mandren	: 10 mm
Ahşap Delme	: 10 mm
Metal Delme	: 8 mm
Tork Gücü	: 12 Nm
Ağırlık (Akü hariç)	: 930 gr
Koli Adedi	: 10

Akülü Mini Kalıpçı Taşlama

Aksesuar Seti Hediyeli

12V

500-18000
D/Dk

2.5 mm
Pens Çapı

RTX1234B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 500 - 18.000 D/Dk
Pens Çapı	: 2.5 mm
Ağırlık (Akü hariç)	: 210 gr
Koli Adedi	: 10

Akülü Titreşimli Üçgen Zımpara

Filtreli toz haznesi

12V

11000
D/Dk

RTX1237B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 11000 D/Dk
Zımpara Ölçüsü	: 135 x 135 x 95 mm
Zımpara Tipi	: Cırt Tabanlı Pratik Zımpara
Ağırlık (Akü hariç)	: 600 gr
Koli Adedi	: 10

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akü 12V Li-ion

RTX1203	
Akü	: 1.5 Ah
Ağırlık	: 180 Gr
Koli Adedi	: 25

Şarj Cihazı 12V Li-ion

RTX1208	
Hızlı Şarj (60 Dk.)	
Uyumlu Model	: RTX1203
Koli Adedi	: 25

Akülü 2'li Combo Set

18V

SET020	Set İçeriği
RTX1816B	: Akülü Darbeli Matkap (Aküsüz)
RTX1825B	: Akülü Avuç Taşlama (Aküsüz)
RTX1804	: Akü 4.0 Ah x 2 Ad.
RTX1808	: Şarj Cihazı 18V
RTX1019	: Kumaş Alet Çantası - Askılı

Akülü 2'li Combo Set

18V

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

SET021	Set İçeriği
RTX2014B	: Kömürsüz Akülü Darbeli Matkap (Aküsüz)
RTX2055B	: Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (Aküsüz)
RTX1804	: Akü 4.0 Ah x 2 Ad.
RTX1808	: Şarj Cihazı 18V
RTX1019	: Kumaş Alet Çantası - Askılı

Akülü 3'lü Combo Set

18V

SET022	Set İçeriği
RTX1816B	: Akülü Darbeli Matkap (Aküsüz)
RTX1825B	: Akülü Avuç Taşlama (Aküsüz)
RTX1855B	: Akülü ElektroPnömatik Matkap (Aküsüz)
RTX1804	: Akü 4.0 Ah x 2 Ad.
RTX1808	: Şarj Cihazı 18V
RTX1019	: Kumaş Alet Çantası - Askılı

Akülü 3'lü Combo Set

18V

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

SET023	Set İçeriği
RTX2014B	: Kömürsüz Akülü Darbeli Matkap (Aküsüz)
RTX2055B	: Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (Aküsüz)
RTX2095B	: Kömürsüz Akülü ElektroPnömatik Kırıcı Delici (Aküsüz)
RTX1804	: Akü 4.0 Ah x 2 Ad.
RTX1808	: Şarj Cihazı 18V
RTX1019	: Kumaş Alet Çantası - Askılı

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akülü 2'li Combo Set

18V

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

SET024	Set İçeriği
RTX2055B	: Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (Aküsüz)
RTX2095B	: Kömürsüz Akülü ElektroPnömatik Kırıcı Delici (Aküsüz)
RTX1804	: Akü 4.0 Ah x 2 Ad.
RTX1808	: Şarj Cihazı 18V
RTX1019	: Kumaş Alet Çantası - Askılı

Akülü 3'lü Combo Set

18V

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

SET025	Set İçeriği
RTX2022B	: Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama (Aküsüz)
RTX2055B	: Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (Aküsüz)
RTX2095B	: Kömürsüz Akülü ElektroPnömatik Kırıcı Delici (Aküsüz)
RTX1804	: Akü 4.0 Ah x 2 Ad.
RTX1808	: Şarj Cihazı 18V
RTX1019	: Kumaş Alet Çantası - Askılı

Akülü 3'lü Combo Set

18V

SET026	Set İçeriği
RTX1816B	: Akülü Darbeli Matkap (Aküsüz)
RTX1842B	: Akülü Dekupaj Testere (Aküsüz)
RTX1836B	: Akülü Daire Testere (Aküsüz)
RTX1804	: Akü 4.0 Ah x 2 Ad.
RTX1808	: Şarj Cihazı 18V
RTX1019	: Kumaş Alet Çantası - Askılı

Akülü 3'lü Combo Set

18V

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

SET027	Set İçeriği
RTX2022B	: Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama (Aküsüz)
RTX2095B	: Kömürsüz Akülü ElektroPnömatik Kırıcı Delici (Aküsüz)
RTX2038B	: Kömürsüz Akülü Daire Testere (Aküsüz)
RTX1804	: Akü 4.0 Ah x 2 Ad.
RTX1808	: Şarj Cihazı 18V
RTX1019	: Kumaş Alet Çantası - Askılı

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akülü 3'lü Combo Set

18V

SET028	Set İçeriği
RTX1816B	: Akülü Darbeli Matkap (Aküsüz)
RTX1825B	: Akülü Avuç Taşlama (Aküsüz)
RTX2095B	: Kömürsüz Akülü ElektroPnömatik Kırıcı Delici (Aküsüz)
RTX1804	: Akü 4.0 Ah x 2 Ad.
RTX1808	: Şarj Cihazı 18V
RTX1019	: Kumaş Alet Çantası - Askılı

Akülü 2'li Combo Set

18V

SET029	Set İçeriği
RTX1825B	: Akülü Avuç Taşlama (Aküsüz)
RTX2095B	: Kömürsüz Akülü ElektroPnömatik Kırıcı Delici (Aküsüz)
RTX1804	: Akü 4.0 Ah x 2 Ad.
RTX1808	: Şarj Cihazı 18V
RTX1019	: Kumaş Alet Çantası - Askılı

Akülü 2'li Combo Set

18V

SET030	Set İçeriği
RTX1815B	: Akülü Matkap (Aküsüz)
RTX1825B	: Akülü Avuç Taşlama (Aküsüz)
RTX1802	: Akü 2.0 Ah
RTX1804	: Akü 4.0 Ah
RTX1808	: Şarj Cihazı 18V
RTX1019	: Kumaş Alet Çantası - Askılı

Akülü 3'lü Combo Set

18V

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

SET040	Set İçeriği
RTX2029B	: Kömürsüz Akülü Darbeli Somun Sıkma (Aküsüz)
RTX2022B	: Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama (Aküsüz)
RTX2055B	: Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (Aküsüz)
RTX1804	: Akü 4.0 Ah x 2 Ad.
RTX1808	: Şarj Cihazı 18V
RTX1019	: Kumaş Alet Çantası - Askılı

Akü Setleri

	Set İçeriği
SET015	: RTX1802 Akü 2.0 Ah x 2 Ad. + RTX1808 Şarj Cihazı 18V
SET016	: RTX1804 Akü 4.0 Ah x 2 Ad. + RTX1808 Şarj Cihazı 18V
SET017	: RTX1805 Akü 5.0 Ah x 2 Ad. + RTX1808 Şarj Cihazı 18V

Akülü Matkap

22 Nm Tork Gücü
2x 1.3 Ah Li-ion Akü
Led Işıklı
Taşıma Çantalı

RTM332	Teknik Özellikler
Akü Kapasitesi	: 2 x 12V / 1.3 Ah Li-ion
Tork Gücü	: 22 Nm
Mandren	: 10 mm
Hız	: 0-350 D/Dk - 0-1300 D/Dk
Ağırlık	: 930 gr
Koli Adedi	: 10

Akülü Mini Vidalama Seti (Li-ion)

Led Işıklı
USB Şarj Bağlantısı

RTM326	Teknik Özellikler
Akü Kapasitesi	: 3.6V / 1.3 Ah Li-ion
Tork	: 3.5 Nm
Hız	: 0 - 180 D/Dk
Ağırlık	: 280 gr
Koli Adedi	: 10

Akülü Matkap

Yeni

30 Nm Tork Gücü
2x 1.5 Ah Li-ion Akü
Led Işıklı
Taşıma Çantalı

RTM350	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 1.5 Ah
Hız	: 0-350 D/Dk - 0-1400 D/Dk
Tork Ayarı	: 20+1
Tork Gücü	: 30 Nm
Mandren	: 10 mm
Ağırlık	: 0,84 kg
Koli Adedi	: 10

Lazer Mesafe Ölçer

7 Fonksiyon
IP54
50 M Mesafe
2" Ekran

Özellikler:
Sürekli Ölçüm
Alan Ölçümü
Hacim Ölçümü
Pisagor Ölçümü
Toplama / Çıkarma
Otomatik Arka Işık

RTM035	Teknik Özellikler
Ölçme Mesafesi	: 50 m
Ölçüm Birimleri	: m / inç / ft
Ölçme Hassasiyeti	: ±2 mm / m
Lazer Tipi / Sınıfı	: 635 <1 mW / Sınıf 2
Maks. Hafıza Kayıt	: 99 Birim
Pil Tipi	: 2 x 1.5 V AAA
Ölçüler	: 112 x 50 x 25 mm
Ağırlık	: 220 gr
Koli Adedi	: 80

Lazer Mesafe Ölçer

7 Fonksiyon
IP54
70 M Mesafe
2" Ekran

Özellikler:
Sürekli Ölçüm
Alan Ölçümü
Hacim Ölçümü
Pisagor Ölçümü
Toplama / Çıkarma
Otomatik Arka Işık

RTM037	Teknik Özellikler
Ölçme Mesafesi	: 70 m
Ölçüm Birimleri	: m / inç / ft
Ölçme Hassasiyeti	: ±2 mm / m
Lazer Tipi / Sınıfı	: 635 <1 mW / Sınıf 2
Maks. Hafıza Kayıt	: 99 Birim
Pil Tipi	: 2 x 1.5 V AAA
Ölçüler	: 112 x 50 x 25 mm
Ağırlık	: 220 gr
Koli Adedi	: 80

Lazer Mesafe Ölçer

7 Fonksiyon
IP54
100 M Mesafe
2" Ekran

Özellikler:
Sürekli Ölçüm
Alan Ölçümü
Hacim Ölçümü
Pisagor Ölçümü
Toplama / Çıkarma
Otomatik Arka Işık

RTM039	Teknik Özellikler
Ölçme Mesafesi	: 100 m
Ölçüm Birimleri	: m / inç / ft
Ölçme Hassasiyeti	: ±2 mm / m
Lazer Tipi / Sınıfı	: 635 <1 mW / Sınıf 2
Maks. Hafıza Kayıt	: 99 Birim
Pil Tipi	: 2 x 1.5 V AAA
Ölçüler	: 112 x 50 x 25 mm
Ağırlık	: 220 gr
Koli Adedi	: 80

Şarjlı Lazer Distomat 3*360

Yeni

Yeşil Lazer

RTM058	Teknik Özellikler
Işın Yönü	: Yatay/ Dikey
Lazer Tipi	: Yeşil (3x 360°)
Lazer Sınıfı	: Sınıf 2
Hizalama Hassasiyeti	: ±3 mm / 10 m
Çalışma Mesafesi	: 30 m
Çalışma Mesafesi	: 45 m Dedektörlü
Dengeleme Eğimi	: 4°±1
Pil	: 3,7V Li-İon pil USB Şarjlı
Ölçüler	: 85 x 115 x 115mm
Ağırlık	: 0,55 Kg
Koli Adedi	: 6

Şarjlı Lazer Distomat 4*360

Yeni

RTM059	Teknik Özellikler
Işın Yönü	: Yatay/ Dikey
Lazer Tipi	: Yeşil (4x 360°)
Lazer Sınıfı	: Sınıf 2
Hizalama Hassasiyeti	: ±3 mm / 10 m
Çalışma Mesafesi	: 30 m
Çalışma Mesafesi	: 45 m Dedektörlü
Dengeleme Eğimi	: 4°±1
Pil	: 3,7V Li-İon pil USB Şarjlı
Ölçüler	: 85 x 135 x 150mm
Ağırlık	0,65 Kg
Koli Adedi	4

Lazer Şakül Terazi 3 Nokta

Yeni

Yeşil Lazer

RTM050	Teknik Özellikler
Işın Sayısı	: 3 Nokta (Noktasal Lazer)
Işın Yönü	: Yukarı/Aşağı/Karşı
Lazer Tipi	: Yeşil
Lazer Sınıfı	: Sınıf 2
Hizalama Hassasiyeti	: ±2 mm / 10 m
Çalışma Mesafesi	: 30 m
Çalışma Mesafesi	: 45 m Dedektörlü
Dengeleme Eğimi	: 4°±1
Pil	: 4 x 1.5 V AA
Ölçüler	55 x 95 x 115 mm
Ağırlık	0,45 Kg
Koli Adedi	20

Lazer Distomat (Kırmızı)

Lazer Yönü: Dikey / Yatay

15 M Mesafe

IP54

Taşıma Çantalı

Kırmızı Lazer

*Aydınlatma koşullarına göre farklılık gösterebilir.

RTM052	Teknik Özellikler
Işın Yönü	: Dikey / Yatay
Lazer Tipi	: Kırmızı
Lazer Sınıfı	: Sınıf 2
Hizalama Hassaslığı	: ±2 mm / 10 m
Çalışma Mesafesi	: 15 m
Çalışma Mesafesi	: 50 m Dedektörlü
Dengeleme Eğimi	: 4°±1°
Pil	: 4 x 1.5 V AA
Ölçüler	: 95 x 59 x 82 mm
Ağırlık	: 1,80 kg
Koli Adedi	: 5

Lazer Distomat (Yeşil)

Lazer Yönü: Dikey / Yatay

30 M Mesafe

IP54

Taşıma Çantalı

Yeşil Lazer

Ürün Tanıtım Videosu

*Aydınlatma koşullarına göre farklılık gösterebilir.

RTM055	Teknik Özellikler
Işın Yönü	: Dikey / Yatay
Lazer Tipi	: Yeşil
Lazer Sınıfı	: Sınıf 2
Hizalama Hassaslığı	: ±2 mm / 10 m
Çalışma Mesafesi	: 30 m
Çalışma Mesafesi	: 50 m Dedektörlü
Dengeleme Eğimi	: 4°±1°
Pil	: 4 x 1.5 V AA
Ölçüler	: 95 x 59 x 82 mm
Ağırlık	: 1,80 kg
Koli Adedi	: 5

Teleskopik Tripod

RTM05	Teknik Özellikler
Sehpa Bağlantısı	: 1/4”
Açık Yükseklik	: 150 cm
Ağırlık	: 1,10 kg
Koli Adedi	: 12

ELEKTRİKLİ MAKİNELER

www.RTRMAX.com

Darbesiz Torklu Matkap

Otomatik Mandren
Ayarlanabilir Tork
Hız Ayarlamalı
Tetik Sabitleme

RTM153	Teknik Özellikler
Güç	: 300 W
Delme Kapasitesi	: 10 mm
Hız	: 0-800 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,30 kg
Koli Adedi	: 10

Darbesiz Matkap

Otomatik Mandren
Hız Ayarlamalı
Tetik Sabitleme

RTM1504	Teknik Özellikler
Güç	: 280 W
Delme Kapasitesi	: 10 mm
Hız	: 0-2600 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,10 kg
Koli Adedi	: 10

Darbesiz Matkap

Otomatik Mandren
Hız Ayarlamalı
Tetik Sabitleme

RTM1520	Teknik Özellikler
Güç	: 450 W
Delme Kapasitesi	: 10 mm
Hız	: 0-3000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,38 kg
Koli Adedi	: 10

Darbesiz Matkap

Otomatik Mandren
Hız Ayarlamalı
Tetik Sabitleme

RTM1530	Teknik Özellikler
Güç	: 710 W
Delme Kapasitesi	: 10 mm
Hız	: 0-3600 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,67 kg
Koli Adedi	: 10

Darbeli Matkap

Otomatik Mandren

Hız Ayarlamalı

Tetik Sabitleme

RTM1550	Teknik Özellikler
Güç	: 550 W
Delme Kapasitesi	: 13 mm
Hız	: 0-2800 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,77 kg
Koli Adedi	: 10

Darbeli Matkap

Otomatik Mandren

Hız Ayarlamalı

Tetik Sabitleme

RTM1570	Teknik Özellikler
Güç	: 710 W
Delme Kapasitesi	: 13 mm
Hız	: 0-2800 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,95 kg
Koli Adedi	: 10

Darbeli Matkap

Yüksek Motor Gücü

Otomatik Mandren

Hız Ayarlamalı

Tetik Sabitleme

RTM1590	Teknik Özellikler
Güç	: 1050 W
Delme Kapasitesi	: 13 mm
Hız	: 0-2800 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,20 kg
Koli Adedi	: 10

Alçıpan Vidalama

Hız Ayarlamalı
Tetik Sabitleme

RTM3110	Teknik Özellikler
Güç	: 710 W
Tork	: 18 Nm
Vidalama	: 6 mm
Hız	: 0-4000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,80 kg
Koli Adedi	: 10

Elektrikli Somun Sıkma 1/2”

450 - 550 Nm Tork Gücü
Taşıma Çantalı

Lokma Seti Hediyeli
17-19-21-22 mm

RTM3090	Teknik Özellikler
Güç	: 950 W
Tork	: 450 - 550 Nm
Hız	: 2300 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 3,50 kg
Koli Adedi	: 2

Pnömatik Kırıcı Delici (SDS Plus)

RTM226	Teknik Özellikler
Güç	: 800 W
Delme Kapasitesi	: Beton: 26 mm Ahşap: 30 mm Metal: 13 mm
Darbe Gücü	: 3.0 Jul
Darbe Sayısı	: 0-5500 Darbe /Dk
Hız	: 0-1100 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 3,30 kg
Koli Adedi	: 5

Pnömatik Kırıcı Delici (SDS Plus)

RTM2290	Teknik Özellikler
Güç	: 1050 W
Delme Kapasitesi	: Beton: 26 mm Ahşap: 42 mm Metal: 13 mm
Darbe Gücü	: 3.0 Jul
Darbe Sayısı	: 4960 Darbe /Dk
Hız	: 0-1070 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 3,30 kg
Koli Adedi	: 4

Pnömatik Kırıcı Delici (SDS Plus)

RTM2330	Teknik Özellikler
Güç	: 1500 W
Delme Kapasitesi	: Beton: 43 mm Ahşap: 32 mm Metal: 13 mm
Darbe Gücü	: 5.5 Jul
Darbe Sayısı	: 0-4250 Darbe /Dk
Hız	: 860 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 5,75 kg
Koli Adedi	: 2

Pnömatik Kırıcı Delici (SDS Max)

1500 Watt

İki Fonksiyon

SDS MAX

Taşıma Çantalı

RTM240	Teknik Özellikler
Güç	: 1500 W
Delme Kapasitesi	: Beton: 40 mm
Darbe Gücü	: 9 Jul
Darbe Sayısı	: 3530 Darbe/Dk
Hız	: 560 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 7,30 kg
Koli Adedi	: 2

Pnömatik Kırıcı Delici (SDS Max)

1500 Watt

İki Fonksiyon

SDS MAX

Taşıma Çantalı

RTM271	Teknik Özellikler
Güç	: 1500 W
Delme Kapasitesi	: Beton: 50 mm
Darbe Gücü	: 25 Jul
Darbe Sayısı	: 2300 Darbe / DK.
Hız	: 380 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 11,50 kg
Koli Adedi	: 1

Pnömatik Kırıcı (SDS Max)

1300 Watt

SDS MAX

Taşıma Çantalı

RTM2715	Teknik Özellikler
Güç	: 1300 W
Darbe Gücü	: 15 Jul
Darbe Sayısı	: 3600 Darbe / DK.
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 6,40 kg
Koli Adedi	: 2

Pnömatik Kırıcı (SDS Max)

1600 Watt

SDS MAX

Taşıma Çantalı

RTM2745	Teknik Özellikler
Güç	: 1600 W
Darbe Gücü	: 25 Jul
Darbe Sayısı	: 2300 Darbe / DK.
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 10 kg
Koli Adedi	: 1

Pnömatik Kırıcı (SDS Hex)

SDS HEX

Tekerlekli Taşıma Çantalı

2 Adet SDS Hex Uç (Keski-Murç) Hediyeli (30 x 400 mm)

RTM2760	Teknik Özellikler
Güç	: 1700 W
Darbe Gücü	: 60 Jul
Darbe Sayısı	: 1850 Darbe / DK.
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 17,50 kg
Koli Adedi	: 1

Pnömatik Kırıcı (SDS Hex)

- 1700 watt güçlü motor
- 75 Joule yüksek darbe gücüyle her türlü kırım işlemleri yapılmasına olanak sağlar
- Magnezyum alaşımlı gövde ile maksimum dayanıklılık
- Gövde üzerinde 360 derece döndürülebilir tutma kolu kullanım kolaylığı sağlar
- Kauçuk kaplı tutma kolu uzun süreli kullanımda kullanıcıyı yormaz
- Tetik sabitleme butonu
- Şık ve ergonomik taşıma çantası

SDS HEX

Taşıma Çantalı

RTM2780	Teknik Özellikler
Güç	: 1700 W
Darbe Gücü	: 75 Jul
Darbe Sayısı	: 2000 Darbe / DK.
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 16,60 kg
Koli Adedi	: 1

2 Adet SDS Hex Uç (Keski-Murç) Hediyeli (30 x 400 mm)

Avuç Taşlama Makinesi

Ürün Tanıtım Videosu

750 Watt

Tozlu ortamlarda motoru koruyan çıkarılabilir toz filtresi

12000 D/Dk | 3 Metre Kablo | İnce Ergonomik Gövde

RTM102	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 115 / 125 mm
Güç	: 750 W
Hız	: 12000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2 kg
Koli Adedi	: 10

Avuç Taşlama Makinesi

750 Watt

Hız Ayarlamalı | 3 Metre Kablo

RTM1080	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 115 / 125 mm
Güç	: 750 W
Hız	: 3000 - 11000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,10 kg
Koli Adedi	: 10

Avuç Taşlama Makinesi

950 Watt

3 Metre Kablo

RTM1090	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 115 / 125 mm
Güç	: 950 W
Hız	: 11000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,30 kg
Koli Adedi	: 10

Avuç Taşlama Makinesi

950 Watt

Hız Ayarlamalı | 3 Metre Kablo

RTM1095	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 115 / 125 mm
Güç	: 950 W
Hız	: 4500 - 11000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,30 kg
Koli Adedi	: 10

Avuç Taşlama Makinesi

1400 Watt

RTM1140	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 115 / 125 mm
Güç	: 1400 W
Hız	: 12200 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,50 kg
Koli Adedi	: 4

Avuç Taşlama Makinesi

1400 Watt

Hız Ayarlamalı

RTM1145	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 115 / 125 mm
Güç	: 1400 W
Hız	: 4000 - 12200 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,50 kg
Koli Adedi	: 4

Taşlama Makinesi

1100 Watt

Hız Ayarlamalı
Kolay Kömür Değişimi
3 Metre Kablo

RTM1120	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 115 / 125 mm
Güç	: 1100 W
Hız	: 3000 - 11000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,50 kg
Koli Adedi	: 6

Büyük Taşlama Makinesi

2300 Watt

Emniyetli Tetik Butonu
Kolay Kömür Değişimi

RTM1180	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 180 mm
Güç	: 2300 W
Hız	: 8400 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 4,20 kg
Koli Adedi	: 2

Büyük Taşlama Makinesi

Emniyetli Tetik Butonu | Kolay Kömür Değişimi

RTM1230	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 230 mm
Güç	: 2300 W
Hız	: 6500 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 4,30 kg
Koli Adedi	: 2

Büyük Taşlama Makinesi

Emniyetli Tetik Butonu | Yumuşak Başlangıç | Kolay Kömür Değişimi

RTM127	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 180 mm
Güç	: 2600 W
Hız	: 8500 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 5 kg
Koli Adedi	: 2

Büyük Taşlama Makinesi

Emniyetli Tetik Butonu | Yumuşak Başlangıç | Kolay Kömür Değişimi

RTM128	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 230 mm
Güç	: 2600 W
Hız	: 6500 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 5,20 kg
Koli Adedi	: 2

Polisaj Makinesi

1200 Watt

Emniyetli Tetik Butonu | Hız Ayarlamalı | Kolay Kömür Değişimi

RTM1490	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 180 mm
Güç	: 1200 W
Hız	: 600 - 3300 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 3,54 kg
Koli Adedi	: 4

Orbital Polisaj Makinesi

720 Watt

Emniyetli Tetik Butonu | Hız Ayarlamalı | Kolay Kömür Değişimi

RTM1450	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 150 mm
Güç	: 720 W
Hız	: 2100 - 5000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,70 kg
Koli Adedi	: 4

Kalıpçı Taşlama

450 Watt

6 mm Pens Çapı

RTM1350	Teknik Özellikler
Güç	: 450 W
Pens Çapı	: 6 mm
Hız	: 27000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,50 kg
Koli Adedi	: 10

Kalıpçı Taşlama

450 Watt

6 mm Pens Çapı

RTM1360	Teknik Özellikler
Güç	: 450 W
Pens Çapı	: 6 mm
Hız	: 27000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,80 kg
Koli Adedi	: 10

Mop Zımpara Makinesi

Yeni

RTM1430	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 120 x 100 mm
Güç	: 1300W
Hız	: 900-3700 d/dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 4,50 Kg
Koli Adedi	: 2

Şarjlı Mini Taşlama Gravür Seti

Yeni

42 Parça Aksesuar

RTM1310	Teknik Özellikler
Akü	: 3,6 V Li-on 2Ah
Hız	: 5000-25000 D/DK
Pens Çapı	: 3.2mm
Şarj Süresi	: 2-3 Saat
Şarj Aleti	: USB (C tipi)
Ağırlık	: 250 gr
Koli Adedi	: 20

Mini Taşlama ve Gravür Seti



Masaya bağlanan teleskopik askı aparatı

135 Watt

218 parça aksesuar seti

Hız Ayarlamalı

1.6 - 3.2 mm Pens Çapı

- 135 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- Sonradan takılabilen flex hortumu ile daha verimli kullanabilme özelliği
- 218 parça aksesuar seti
- Masaya bağlanan teleskopik askı aparatı
- Şık aksesuar çantası
- Devir ayarlı

RTM132	Teknik Özellikler
Güç	: 135 W
Pens Çapı	: 1.6 - 3.2 mm
Hız	: 10000 - 32000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 650 gr
Koli Adedi	: 4

Mini Taşlama ve Gravür Seti



Masaya bağlanan teleskopik askı aparatı

135 Watt

Hız Ayarlamalı

0.8 - 3.2 mm Pens Çapı

- 135 Watt güçlü motor ile kolay kesme ve taşlama
- Sonradan takılabilen flex hortumu ile daha verimli kullanabilme özelliği
- 40 parça aksesuar seti
- Masaya bağlanan teleskopik askı aparatı
- Şık aksesuar çantası
- Devir ayarlı

RTM134	Teknik Özellikler
Güç	: 135 W
Pens Çapı	: 0.8 - 3.2 mm
Hız	: 10000 - 33000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 630 gr
Koli Adedi	: 10

Zımpara Taş Motoru

Yüksek Motor Gücü | Çapak Koruma | Ayarlanabilir Dayama Desteği | Elektromanyetik Anahtar

RTM415A	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 150 x 16 x 12.7 mm
Güç	: 150 W
Hız	: 2950 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 5,40 kg
Koli Adedi	: 2

Zımpara Taş Motoru

Yüksek Motor Gücü | Çapak Koruma | Ayarlanabilir Dayama Desteği | Elektromanyetik Anahtar

RTM417A	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 175 x 20 x 16 mm
Güç	: 350 W
Hız	: 2950 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 7,90 kg
Koli Adedi	: 2

Zımpara Taş Motoru

Yüksek Motor Gücü | Çapak Koruma | Ayarlanabilir Dayama Desteği | Elektromanyetik Anahtar

RTM420A	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 200 x 20 x 16 mm
Güç	: 400 W
Hız	: 2950 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 9,50 kg
Koli Adedi	: 2

Zımpara Taş Motoru (Sulu)

Yüksek Motor Gücü | Çapak Koruma | Ayarlanabilir Dayama Desteği | Elektromanyetik Anahtar

RTM421A	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 150 x 20 x 12.7 mm 200 x 40 x 20 mm
Güç	: 250 W
Hız	: 2950 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 8,20 kg
Koli Adedi	: 2

Sütunlu Matkap

350 Watt

5 Vites
Bakır Sargı Motor

%10 KDV

Ürün Ölçüleri:
20x60x40 cm

RTM613	Teknik Özellikler
Güç	: 350 W
Delme Kapasitesi	: 13 mm
Kademe Sayısı	: 5 Hız Kademeli
Hız	: 580 - 2620 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 17,70 kg
Koli Adedi	: 1

Sütunlu Matkap

550 Watt

12 Vites
Bakır Sargı Motor

%10 KDV

Ürün Ölçüleri:
30x100x65 cm

RTM616	Teknik Özellikler
Güç	: 550 W
Delme Kapasitesi	: 16 mm
Kademe Sayısı	: 12 Hız Kademeli
Hız	: 210 - 2220 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 54 kg
Koli Adedi	: 1

Tilki Kuyruğu Testere

710 Watt

Hız Ayarlamalı
Tetik Sabitleme
Hızlı Bıçak Değiştirme
Kompakt Tasarım

*30 cm Paslanmaz Kemik Testere Hediye

RTH906	Teknik Özellikler
Güç	: 710 W
Ahşap Kesme	: 115 mm
Hız	: 0-2800 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,90 kg
Koli Adedi	: 6

Profesyonel Tilki Kuyruğu Testere

1200 Watt

Paslanmaz Kemik Testere
YTH90628-1
Liste Fiyatı: **4,20 $**

Yüksek Motor Gücü
Hız Ayarlamalı
Tetik Sabitleme
Hızlı Bıçak Değiştirme
Kompakt Tasarım
Led Işıklı
Pandül Ayarı

RTM9075	Teknik Özellikler
Güç	: 1200 W
Ahşap Kesme	: 210 mm
Hız	: 1000-2800 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 3,50 kg
Koli Adedi	: 4

Dekupaj Testere

450 Watt

45° Sol- Sağ Açılı Kesme

Toz Çıkış Haznesi

RTM3650	Teknik Özellikler
Güç	: 450 W
Kesme Derinliği	: 55 mm
Hız	: 3000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,50 kg
Koli Adedi	: 5

Dekupaj Testere

800 Watt

Talaş üfleme - çekme butonu

Hız Ayarlamalı

Toz Çıkış Haznesi

Pandül Ayarı

45° Sol- Sağ Açılı Kesme

Led Işıklı

Lazer

RTM3680	Teknik Özellikler
Güç	: 800 W
Kesme Derinliği	: 110 mm
Hız	: 0-3000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,40 kg
Koli Adedi	: 10

Profil Kesme Makinesi

2400 Watt

120 mm Kesme Derinliği

Yüksek Motor Gücü

RTM694	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 355 mm
Güç	: 2400 W
Kesme Derinliği	: 120 mm
Hız	: 3800 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 17,50 kg
Koli Adedi	: 1

Daire Testere

1300 Watt

185 mm | 45° Açılı Kesme | 63 mm Kesme Derinliği | Lazer

RTM382	Teknik Özellikler
Güç	: 1300 W
Testere Çapı	: 185 x Ø20 mm
Kesme Derinliği	: 63 mm
Hız	: 4500 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 4,20 kg
Koli Adedi	: 2

Daire Testere

1800 Watt

210 mm | 45° Açılı Kesme | 75 mm Kesme Derinliği

RTM385	Teknik Özellikler
Güç	: 1800 W
Testere Çapı	: 210 x Ø25.4 mm
Kesme Derinliği	: 75 mm
Hız	: 5300 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 5,40 kg
Koli Adedi	: 2

Planya Makinesi

800 Watt

Derinlik Ayarlama | Tetik Sabitleme | Lamba Açma Sistemi

RTM3970	Teknik Özellikler
Güç	: 800 W
Bıçak Ölçüsü	: 82 mm
Planya Derinliği	: 0 - 2.5 mm
Hız	: 17000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,80 kg
Koli Adedi	: 4

Planya Makinesi

900 Watt

Yüksek Motor Gücü | Derinlik Ayarlama | Tetik Sabitleme | Lamba Açma Sistemi

RTM3990	Teknik Özellikler
Güç	: 900 W
Bıçak Ölçüsü	: 82 mm
Planya Derinliği	: 0 - 3 mm
Hız	: 17000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 3,30 kg
Koli Adedi	: 4

Tek Kollu Freze Makinesi

1100 Watt

0 - 2.5 cm Maksimum Derinlik
Derinlik Kontrolü

RTM3786	Teknik Özellikler
Güç	: 1100 W
Pens Ölçüsü	: 6 - 8 - 12 mm
Dalma Derinliği	: 0 - 2.5 cm
Hız	: 23000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 5,50 kg
Koli Adedi	: 2

Çift Kollu Freze Makinesi

1600 Watt

Hız Ayarlamalı
Yumuşak Başlangıç
Kolay Kömür Değişimi
0 - 2.5 cm Maksimum Derinlik
Derinlik Kontrolü

RTM3790	Teknik Özellikler
Güç	: 1600 W
Pens Ölçüsü	: 6 - 8 - 12 mm
Dalma Derinliği	: 0 - 2.5 cm
Hız	: 0-24000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 5,20 kg
Koli Adedi	: 4

El Freze Makinesi (Formika Traşlama)

550 Watt

Kolay Kömür Değişimi
0 - 6 cm Maksimum Derinlik

RTM3784	Teknik Özellikler
Güç	: 550 W
Pens Ölçüsü	: 6 mm
Dalma Derinliği	: 0.40 mm
Hız	: 33000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,71 kg
Koli Adedi	: 4

Mermer Kesme Makinesi (Sulu)

1600 Watt

115 mm
Tetik Sabitleme

RTM3880	Teknik Özellikler
Disk Çapı	: 115 mm
Güç	: 1600 W
Hız	: 13000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 3,50 kg
Koli Adedi	: 4

Çok Amaçlı Kesici (Raspalama)

Ürün Tanıtım Videosu

5 Adet
Aksesuar Hediye

RTM137	Teknik Özellikler
Güç	: 320 W
Raspalama Açısı	: 3 °
Hız	: 6000-20000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,40 kg
Koli Adedi	: 4

Hız Ayarlamalı

Taşıma Çantalı

Kodu	Açıklama
RTY13701	: Raspalama Bıçağı
RTY13702	: Daldırma Testere, Ahşap
RTY13703	: Daldırma Testere, Metal
RTY13704	: Harç Temizleme
RTY13705	: Derz Bıçağı
RTY13706	: Zımpara Set
RTY13707	: Zımpara Tabanı
RTY13708	: Segman Testere, Ahşap

Tank Zımpara Makinesi

Hız Ayarlamalı

76 x 533 mm Zımpara Ölçüsü

Tetik Sabitleme

RTM3780	Teknik Özellikler
Güç	: 1050 W
Zımpara Ölçüsü	: 76 x 533 mm
Hız	: 200 - 380 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 3,80 kg
Koli Adedi	: 4

Avuç İçi Titreşim Makinesi

230 Watt

Alüminyum Taban | 110 x 100 mm Zımpara Ölçüsü | Tetik Sabitleme

RTM3740	Teknik Özellikler
Güç	: 230 W
Zımpara Ölçüsü	: 110 x 100 mm
Hız	: 13000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,30 kg
Koli Adedi	: 10

Titreşimli Zımpara Makinesi

320 Watt

Alüminyum Taban | 93 x 185 mm Zımpara Ölçüsü | Tetik Sabitleme

RTM3730	Teknik Özellikler
Güç	: 320 W
Zımpara Ölçüsü	: 93 x 185 mm
Hız	: 14000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,80 kg
Koli Adedi	: 10

Titreşimli Zımpara Makinesi

320 Watt

Hız Ayarlamalı | Alüminyum Taban | 230 x 115 mm Zımpara Ölçüsü | Tetik Sabitleme

RTM3750	Teknik Özellikler
Güç	: 320 W
Zımpara Ölçüsü	: 230 x 115 mm
Hız	: 6000 - 12000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,17 kg
Koli Adedi	: 8

Eksantrik Zımpara Makinesi

430 Watt

Hız Ayarlamalı | 150 mm Zımpara Ölçüsü

RTM3760	Teknik Özellikler
Güç	: 430 W
Zımpara Ölçüsü	: 150 mm
Hız	: 6000 - 13000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,91 kg
Koli Adedi	: 8

Üstten Tablalı Gönye Testere Makinesi

1100 Watt

- 1100 Watt güçlü motor
- 45° sağ ve sol yönlü kesim özelliği
- Sağa ve sola 15°, 22,5°, 30°, 45°,90° sabit açıda kesim imkanı
- Üst tabla hizalama aparatı ile kusursuz kesim yapabilme
- Hem üstten hem alttan kesim yapabilme özelliği
- Alt tablanın yanlarına takılabilen destek aparatı sayesinde uzun malzemeleri dengeli kesebilme imkanı
- Alt tablaya monteli sıkıştırma mengenesi ile güvenli kesim yapabilme özelliği
- Makine arka kısmında bulunan toz çıkış haznesine elektrik süpürgesi bağlanarak ortam temizliği sağlanabilir

300 mm

45° Sol-Sağ Dönebilen Tabla

*Testere dahil değildir.

YERLİ ÜRETİM

RTM632	Teknik Özellikler
Testere Ölçüsü	: 300 mm
Güç	: 1100 W
Hız	: 2800 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 25.8 kg
Koli Adedi	: 1

Üstten Tablalı Gönye Testere Makinesi (Yatarlı)

1100 Watt

- 1100 Watt güçlü motor
- 45° sağ ve sol yönlü kesim özelliği
- 45° sola yatarlı kesim özelliği
- Sağa ve sola 15°, 22,5°, 30°, 45°,90° sabit açıda kesim imkanı
- Üst tabla hizalama aparatı ile kusursuz kesim yapabilme
- Hem üstten hem alttan kesim yapabilme özelliği
- Alt tablanın yanlarına takılabilen destek aparatı sayesinde uzun malzemeleri dengeli kesebilme imkanı
- Alt tablaya monteli sıkıştırma mengenesi ile güvenli kesim yapabilme özelliği
- Makine arka kısmında bulunan toz çıkış haznesine elektrik süpürgesi bağlanarak ortam temizliği sağlanabilir

300 mm

45° Sol Açılı Kesme

45° Sol-Sağ Dönebilen Tabla

*Testere dahil değildir.

YERLİ ÜRETİM

RTM636	Teknik Özellikler
Testere Ölçüsü	: 300 mm
Güç	: 1100 W
Hız	: 2800 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 25.8 kg
Koli Adedi	: 1

Üstten Tablalı Gönye Testere Makinesi

1200 Watt

Ürün Tanıtım Videosu

210 mm | 45° Sol Açılı Kesme | 45° Sol-Sağ Dönebilen Tabla | Elektromanyetik Anahtar

RTM622	Teknik Özellikler
Testere Ölçüsü	: 210 x 30 x 24T
Güç	: 1200 W
Hız	: 4500 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 9 kg
Koli Adedi	: 1

Üstten Tablalı Gönye Testere Makinesi

1800 Watt

250 mm | 45° Sol Açılı Kesme | 45° Sol-Sağ Dönebilen Tabla | Elektromanyetik Anahtar

RTM623	Teknik Özellikler
Testere Ölçüsü	: 250 x 30 x 36T
Güç	: 1800 W
Hız	: 4500 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 14,50 kg
Koli Adedi	: 1

Üstten Tablalı Gönye Testere Makinesi

2000 Watt

Maks. Kesme Kapasitesi

Açı	Kapasite
0°- 0°	170 x 85 mm
0°- 45°	170 x 50 mm
Sol 45°- 0°	110 x 85 mm
Sol 45°- 45°	75 x 50 mm
Sağ 45°- 0°	110 x 85 mm
Sağ 45°- 45°	135 x 42 mm

305 mm | 45° Sol Açılı Kesme | 45° Sol-Sağ Dönebilen Tabla | Elektromanyetik Anahtar

RTM624	Teknik Özellikler
Testere Ölçüsü	: 305 x 30 x 36T
Güç	: 2000 W
Hız	: 4500 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 20,50 kg
Koli Adedi	: 1

Radyal Gönye Testere Makinesi

1800 Watt

255 mm | 45° Sol Açılı Kesme | 45° Sağ Açılı Kesme | 45° Sol-Sağ Dönebilen Tabla | Lazer

RTM629	Teknik Özellikler
Testere Ölçüsü	: 255 x 30 x 60T
Güç	: 1800 W
Hız	: 5000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 20,50 kg
Koli Adedi	: 1

Sıcak Hava Tabancası

2000 Watt

300°C / 600°C

Aksesuarlı

RTM303A	Teknik Özellikler
Sıcaklık	: 300°C / 600°C
Güç	: 2000 W
Hız	: 280 / 480 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 750 gr
Koli Adedi	: 10

Sıcak Hava Tabancası

2000 Watt

Dijital Göstergeli

50 - 650°C

Taşıma Çantalı

Aksesuarlı

RTM305	Teknik Özellikler
Sıcaklık	: 50° - 650°C
Güç	: 2000 W
Hız	: 250 - 500 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1 kg
Koli Adedi	: 5

Hava Üfleme Makinesi

600 Watt

Ergonomik Tutma Sapı

15000 D/Dk Yüksek Hız

Hız Ayarlamalı

RTM301	Teknik Özellikler
Güç	: 600 W
Hız	: 0-15000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,70 kg
Koli Adedi	: 4



Kanal Açma Makinesi

1100 Watt

16-35 mm Kesme Derinliği

Taşıma Çantalı

25 mm
RTY13974

35 mm
RTY13975

RTM139	Teknik Özellikler
Güç	: 1100 W
Kesme Genişliği	: 16 - 35 mm
Kesme Derinliği	: 16 - 25 - 35 mm
Hız	: 2000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 7,20 kg
Koli Adedi	: 2

Kanal Açma Makinesi

2000 Watt

Yüksek Motor Gücü

25 - 35 mm Kesme Derinliği

Taşıma Çantalı

35 mm
RTY14004-1

RTM140	Teknik Özellikler
Güç	: 2000 W
Kesme Genişliği	: 25 - 35 mm
Kesme Derinliği	: 25 - 35 mm
Hız	: 2200 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 8 kg
Koli Adedi	: 1

Karot Makinesi

4080 Watt

Karot Uçları

Kodu	Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Koli Adeti	Liste Fiyatı
RTY6851	51	500	30	**52,00 $**
RTY6863	63	500	40	**60,00 $**
RTY6871	71	500	60	**65,00 $**
RTY6883	83	500	60	**81,00 $**
RTY68102	102	500	40	**94,00 $**
RTY68112	112	500	10	**96,00 $**
RTY68120	120	500	20	**103,00 $**
RTY68127	127	500	40	**122,00 $**
RTY68132	132	500	20	**124,00 $**
RTY68152	152	500	30	**130,00 $**
RTY68160	160	500	30	**148,00 $**
RTY68180	180	500	20	**180,00 $**
RTY68200	200	500	20	**230,00 $**
RTY68220	220	500	20	**260,00 $**

RTM6826	Teknik Özellikler
Güç	: 4080 W
Delme Kapasitesi	: 230 mm
Delme Derinliği	: 500 mm
Hız	: 560 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 23 kg
Koli Adedi	: 1

Karot Makinesi (Açılı)

4080 Watt

Yüksek Motor Gücü

RTM6832	Teknik Özellikler
Güç	: 4080 W
Delme Kapasitesi	: 230 mm
Delme Derinliği	: 500 mm
Hız	: 560 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 24 kg
Koli Adedi	: 1

Beton Vibratörü

1500 Watt

- 1500 Watt güçlü motor
- 4000 D/Dk devir sayısı
- 38 - 45 mm şişe seçeneği
- 4 - 6 metre hortum seçeneği
- 0.81 mm vibrasyon genişliği
- Esnek şaft ve kolay bağlantı ile rahat kullanım
- Çift izolasyonlu motor sargısı
- Özellikle beton santralleri ve birçok sektörde kullanım imkanı

Şaft Girişi:
Yarım ay

Yüksek Motor Gücü

60 mm Hortum Çapı

Vibratör hortumu fiyata dahil değildir.
Vibratör hortumu garanti kapsamı dışındadır.

RTM3914	Teknik Özellikler
Güç	: 1500 W
Hız	: 4000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 6,30 kg
Koli Adedi	: 2

Beton Vibratör Hortumu

Kodu	Açıklama
RTY391401	: Şişe: 38 mm - Hortum: 4 m
RTY391402	: Şişe: 45 mm - Hortum: 4 m
RTY391403	: Şişe: 38 mm - Hortum: 6 m
RTY391404	: Şişe: 45 mm - Hortum: 6 m

Beton Vibratörü

2300 Watt

- 2300 Watt güçlü motor
- 18000 D/Dk devir sayısı
- 38 - 45 mm şişe seçeneği
- 4 metre hortum
- 0.81 mm vibrasyon genişliği
- Esnek şaft ve kolay bağlantı ile rahat kullanım
- Çift izolasyonlu motor sargısı
- Özellikle beton santralleri ve birçok sektörde kullanım imkanı

Şaft Girişi:
Kare

Yüksek Motor Gücü

45 mm Hortum Çapı

Vibratör hortumu fiyata dahil değildir.
Vibratör hortumu garanti kapsamı dışındadır.

RTM3918	Teknik Özellikler
Güç	: 2300 W
Hız	: 18000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 5,60 kg
Koli Adedi	: 2

Beton Vibratör Hortumu

Kodu	Açıklama
RTY391801	: Şişe: 38 mm - Hortum: 4 m
RTY391802	: Şişe: 45 mm - Hortum: 4 m

Boya ve Harç Karıştırıcı

1800 Watt

2 Kademeli Şanzıman

Hız Ayarlamalı | Kolay Kömür Değişimi | Tetik Sabitleme | Ergonomik Tutma Kolu | Ø 140 mm Karıştırıcı Ucu | M14 Mil Başı

RTM396	Teknik Özellikler
Güç	: 1800 W
Karıştırıcı Çapı	: Ø 140 mm
Hız	: 180-400 / 300-700 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 6,74 kg
Koli Adedi	: 2

Boya Karıştırıcı

1200 Watt

Hız Ayarlamalı | Ergonomik Tutma Kolu | Ø 120 mm Karıştırıcı Ucu | M14 Mil Başı

RTM3920	Teknik Özellikler
Güç	: 1200 W
Karıştırıcı Çapı	: Ø 120 mm
Hız	: 0 - 900 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 4,00 kg
Koli Adedi	: 4

Elektrikli Boya Tabancası

800 Watt

110 Din/Sn. Maks. Akışkanlık | 900 ML Boya Haznesi | 1100 ML/Dk Hız | Ultra Hafif

RTM7060	Teknik Özellikler
Güç	: 800 W
Maksimum Akışkanlık	: 110 DIN/SN.
Boya Haznesi	: 900 ml
Nozle	: 2.0 mm
Hız	: 1100 ml/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2,60 kg
Koli Adedi	: 4

Alçıpan Duvar Zımparalama

710 Watt

Yeni

Hız Ayarlamalı | Ultra Hafif | Ayarlanabilir Uzatma Kolu | Ayarlanabilir Zımpara Tabanı | Hızlı Zımpara Değişimi | Taşıma Çantalı

*Yedek zımpara çeşitleri (Syf. 104)

RTM3793	Teknik Özellikler
Güç	: 710 W
Zımpara Ölçüsü	: 225 mm
Hız	: 1000 - 2100 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 4,30 kg
Koli Adedi	: 1

Elektrikli Vinç

500 Watt

Yüksek Motor Gücü
Bakır Sargı Motor

RTM425	Teknik Özellikler
Güç	: 500 W
Yük Kapasitesi	: 125 / 250 kg
Halat Uzunluğu	: 20 m
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 11 kg
Koli Adedi	: 2

Elektrikli Vinç

1000 Watt

Yüksek Motor Gücü
Bakır Sargı Motor

RTM450	Teknik Özellikler
Güç	: 1000 W
Yük Kapasitesi	: 250 / 500 kg
Halat Uzunluğu	: 20 m
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 17,20 kg
Koli Adedi	: 2

Elektrikli Vinç

1300 Watt

Yüksek Motor Gücü
Bakır Sargı Motor

RTM480	Teknik Özellikler
Güç	: 1300 W
Yük Kapasitesi	: 400 / 800 kg
Halat Uzunluğu	: 20 m
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 20 kg
Koli Adedi	: 2

Elektrikli Vinç

1900 Watt

Yüksek Motor Gücü
Bakır Sargı Motor

RTM490	Teknik Özellikler
Güç	: 1900 W
Yük Kapasitesi	: 600 / 1200 kg
Halat Uzunluğu	: 20 m
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 33,60 kg
Koli Adedi	: 1

İnverter Kaynak Makinesi

160 Amper

Hava Soğutmalı
Omuz Askı Aparatı

*Maske ve kaynak fırçası hediye

MADE IN ITALY

RTM5165	Teknik Özellikler
Akım Aralığı	: 15 - 160A
Elektrot Çapı	: Ø 1.6 - 4.0 mm
Çekilen Güç	: 6.8 Kva
Koruma Sınıfı	: IP21S
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 3,95 kg
Koli Adedi	: 1

İnverter Kaynak Makinesi

200 Amper

Hava Soğutmalı
Omuz Askı Aparatı

*Maske ve kaynak fırçası hediye

MADE IN ITALY

RTM5220	Teknik Özellikler
Akım Aralığı	: 15 - 200A
Elektrot Çapı	: Ø 1.6 - 5.0 mm
Çekilen Güç	: 8.2 Kva
Koruma Sınıfı	: IP21S
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 5,10 kg
Koli Adedi	: 1

İnverter Kaynak Makinesi

YERLİ ÜRETİM

160 Amper

Ürün Tanıtım Videosu

Dijital Gösterge

Hava Soğutmalı
Omuz Askı Aparatı

RTM515	Teknik Özellikler
Akım Aralığı	: 160A
Elektrot Çapı	: Ø 1.6 - 3.25 mm
Çekilen Güç	: 5.3 Kva
Koruma Sınıfı	: IP21
Çalışma Voltajı	: 230 V
Ağırlık	: 3,50 Kg
Koli Adedi	: 1

İnverter Kaynak Makinesi

YERLİ ÜRETİM

200 Amper

Dijital Gösterge

Hava Soğutmalı
Omuz Askı Aparatı

RTM520	Teknik Özellikler
Akım Aralığı	: 200A
Elektrot Çapı	: 1,6 - 4,0 mm
Çekilen Güç	: 7kva
Koruma Sınıfı	: IP21
Çalışma Voltajı	: 230 V
Ağırlık	: 3,50 Kg
Koli Adedi	: 1

Akü Şarj Cihazı

YERLİ ÜRETİM

12 V

RTM504	Teknik Özellikler
Çıkış Voltajı	: 12 V
Çıkış Amperi	: 8 A
Akü Tipi	: Kurşun - Asit
Akü Kapasitesi	: 20 - 105 Ah
Koruma Sınıfı	: IP21
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 4 kg
Koli Adedi	: 6

Monofaze Gazaltı Kaynak Makinesi

YERLİ ÜRETİM

Aksesuarlar:
- 3 metre torç
- Şase kablosu

RTM532	Teknik Özellikler
Şebeke Gerilimi (VAC)	: 1 Faz, 220 V 50 Hz
Gerekli Şebeke Sigortası	: C Tipi 32 A
Açık Devre Gerilimi U_2	: 14 V - 29 V
Maximum Giriş Gücü	: 7 kVA
Güç Faktörü	: 0,8 (COS Ø)
Tel Çapı (mm)	: 0,8
Kaynak Akımı	: 180 A
I2	: 80 A
Soğutma	: Fan
Koruma Sınıfı	: IP 21
Ağırlık	: 78 kg
Koli Adedi	: 1

Sinerjik / Pulse Özellikli Gazaltı / Elektrod Kaynak Makinesi

YERLİ ÜRETİM

- İnce metallerin kaynağında çok iyi sonuçlar verir.
- Kaportacılar, heykel ve hobi amaçlı kullanıcılar için idealdir.
- 15 kg ağırlığındaki tel makaraları ile kullanılır.
- Sinerjik ve Sinerjik Pals özellikleri mevcuttur.
- Kademesiz voltaj ve tel hızı ayarı yapılabilir.
- Tek makinede gazaltı, elektrod kaynağı ve LIFT-TIG kaynağı imkanı sunar.
- Fan ile soğutma
- Aşırı ısınmaya karşı termal koruma

Aksesuarlar:
- 3 metre torç
- Elektrod pensesi ve kablosu
- Şase kablosu

RTM538	Teknik Özellikler
Şebeke Gerilimi (VAC)	: 1 Faz, 220 V 50 Hz
Gerekli Şebeke Sigortası	: C Tipi 32 A
Maximum Giriş Gücü	: 7 kVA
Güç Faktörü	: 0,8 (COS Ø)
Tel Çapı (mm)	: 0,80 - 1,00
Kaynak Akımı %10	: 200 A
Kaynak Akımı %60	: 80 A
Soğutma	: Fan
Koruma Sınıfı	: IP 21
Ağırlık	: 19 kg (Taşıma Arabası Hariç)
Koli Adedi	: 1

MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinesi

- 10 mm'ye kadar metallerin kaynağında iyi sonuçlar verir.
- Mikroişlemcili tel sürme kartı
- 15 kg ağırlığındaki tel makaraları ile kullanılır.
- 2 kaba, 7 ince olmak üzere 14 kademeli kaynak akımı ayarı
- 2 makaralı tel sürme sistemi
- 2T / 4T fonksiyonu
- Fan ile soğutma
- Aşırı ısınmaya karşı koruma
- CO_2 ısıtıcısı için 220 V priz

Aksesuarlar:
- 3 metre torç
- Şase kablosu

RTM534	Teknik Özellikler
Şebeke Gerilimi (VAC) :	3 Faz, 380 V 50 Hz
Gerekli Şebeke Sigortası	C Tipi 3x25 A
Açık Devre Gerilimi U_2	17 V - 36 V
Maximum Giriş Gücü Primax	11 kVA
Güç Faktörü	0,8 (COS Ø)
Tel Çapı (mm)	0,80 - 1,00
Kaynak Akımı	240 A
I2	160 A
Soğutma	Fan
Koruma Sınıfı	IP 21
Ağırlık	90 kg
Koli Adedi	1

MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinesi

YERLİ ÜRETİM

- 20 mm'ye kadar metallerin kaynağında iyi sonuçlar verir.
- Mikroişlemcili tel sürme kartı
- 15 kg ağırlığındaki tel makaraları ile kullanılır.
- 2 kaba, 7 ince olmak üzere 14 kademeli kaynak akımı ayarı
- 2 makaralı tel sürme sistemi
- 5 metre ara paket uzunluğu
- 2T / 4T fonksiyonu
- Fan ile soğutma
- Aşırı ısınmaya karşı koruma
- CO_2 ısıtıcısı için 220 V priz

Aksesuarlar:
- 3 metre torç
- Şase kablosu

RTM536	Teknik Özellikler
Şebeke Gerilimi (VAC) :	3 Faz, 380 V 50 Hz
Gerekli Şebeke Sigortası	C Tipi 3x32 A
Açık Devre Gerilimi U_2	18 V - 41 V
Maximum Giriş Gücü Primax	19 kVA
Güç Faktörü	0,8 (COS Ø)
Tel Çapı (mm)	0,80 - 1,00
Kaynak Akımı	350 A
I2	285 A
Soğutma	Fan
Koruma Sınıfı	IP 21
Ağırlık	135 kg
Koli Adedi	1

Alüminyum Kaporta Çektirme Makinesi

YERLİ ÜRETİM

- Enerji depolama kapasitesi 66 miliFarad'dır.
- Dakikada 5 ila 10 adet civata puntalayabilir. (Bu sayı civata ölçüsüne bağlıdır.)
- Çektirme yapılacak kaporta kalınlığına ve puntalanacak civata ölçüsüne göre dijital olarak voltaj veya güç ayarı yapılabilir.
- Voltaj ayarı 50 V ila 200 V arasında, güç ayarı 0 ila 10 arasında ayarlanabilir.
- M3'ten M8'e kadar alüminyum civata puntalayabilir.
- Civata puntalama tabancası 3 ayaklı sistemi sayesinde dengeli çalışma sağlar.
- Manuel ve otomatik modu mevcuttur.
- Manuel Çalışma: Uç kaportaya temas ettikten ve kabze üzerindeki butona basıldıktan sonra makine çıkış verir.
- Otomatik Çalışma: Uç kaportaya temas ettiğinde makine otomatik olarak çıkış verir. Kabze üzerindeki butona basılması gerekmez.

Aksesuarlar:
- Civata Puntalama Aparatı
- Şase Bağlantı Bakırı
- M6 Alüminyum Civata (100 adet)
- M6 Alüminyum Çektirme Pulu (10 adet)
- Köprü Çektirme Aparatı
- 4 m 3x2,50 mm2 Giriş Kablosu
- 2 m Aparat Güç Kablosu
- 2 m Şase Kablosu

RTM549	Teknik Özellikler
Şebeke Gerilimi (VAC) :	1 Faz, 220 V 50 Hz
Gerekli Şebeke Sigortası	1x16 A
Maximum Çıkış Akımı	20 kA
Enerji Depolama Kapasitesi	66 miliFarad
Civata Boyutları	M6
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP21
Soğutma	Fan
Ağırlık	40 kg
Koli Adedi	1

Kaporta Çektirme Makinesi

YERLİ ÜRETİM

- 10 kVA gücünde elektronik akım ve zaman kontrollü profesyonel kaporta çektirme makinesidir.
- Kabze üzerindeki butona basılı tutulsa bile makine ayarlanan süre kadar çıkış verir. Bu sayede çektirme kolu ve kablolar ısınmaz, çektirme ucu deforme olmaz ve kaportada büyük izler oluşmaz.
- Manuel ve otomatik modu mevcuttur.
- Manuel Çalışma: Uç kaportaya temas ettikten ve kabze üzerindeki butona basıldıktan sonra makine çıkış verir.
- Otomatik Çalışma: Uç kaportaya temas ettiğinde makine otomatik olarak çıkış verir. Kabze üzerindeki butona basılması gerekmez.

Aksesuarlar:
- Çektirme Aparatı
- Şase Bağlantı Bakırı
- 4 m 3x2,50 mm2 Giriş Kablosu
- 2 m Aparat Güç Kablosu
- 2 m Şase Kablosu

RTM545	Teknik Özellikler
Şebeke Gerilimi (VAC) :	1 Faz, 220 V 50 Hz
Açık Devre Gerilimi	7,7 V
Gerekli Şebeke Sigortası	1x25 A
Maximum Giriş Gücü	10 kVA
Çektirme Kapasitesi	0,30 ila 1,30 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP21
Ağırlık	35 kg
Koli Adedi	1

Kaporta Çektirme Makinesi

YERLİ ÜRETİM

- 12 kVA gücünde elektronik akım ve zaman kontrollü profesyonel kaporta çektirme makinesi setidir. Çektirme yapılacak kaporta kalınlığına göre kaportada minimum izi bırakacak şekilde dijital ayar yapılabilir.

- 7 özel programa sahiptir:
  1 - Üçgen pul/sivri uç ile çektirme
  2 - Zigzag teli puntalama
  3 - Büyük pul puntalama
  4 - Küçük yuvarlak pul puntalama
  5 - Bakır uç ile şiş alma
  6 - Karbon elektrod ile şiş alma
  7 - M4 civata puntalama

Aksesuarlar:
- Çektirme Aparatı
- Üçgen Pul (10 adet)
- Sivri Uç Tutucu (1 adet)
- Sivri uç (5 adet)
- Zigzag Teli Puntalama Bakırı
- Zigzag Teli (50 adet)
- Büyük Pul Puntalama Bakırı
- Büyük Pul (10 adet)
- Küçük Yuvarlak Pul Puntalama Bakırı
- Şase Bağlantı Bakırı
- Karbon Elektrod (1 adet)
- 4 m 3x2,50 mm2 Giriş Kablosu
- 2 m Aparat Güç Kablosu
- 2 m Şase Kablosu
- 6'lı Aslan Pençesi

RTM547	Teknik Özellikler
Şebeke Gerilimi (VAC) :	1 Faz, 220 V 50 Hz
Açık Devre Gerilimi	7,7 V
Gerekli Şebeke Sigortası	1x32 A
Maximum Giriş Gücü	12 kVA
Çektirme Kapasitesi	0,30 ila 1,60 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP21
Ağırlık	40 kg
Koli Adedi	1

Kaporta Çektirme Makinesi

YERLİ ÜRETİM

Aksesuarlar:
- Çektirme aparatı
- Şase bağlantı bakırı
- 2 m aparat güç kablosu
- 2 m şase kablosu

RTM540	Teknik Özellikler
Şebeke Gerilimi (VAC) :	1 Faz, 220 V 50 Hz.
Açık Devre Gerilimi	8,5 V
Gerekli Şebeke Sigortası	1x40 A
Maximum Giriş Gücü	5 kVA
Çektirme Kapasitesi	0,60 ila 0,80 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP21
Ağırlık	26 kg
Koli Adedi	1

Kaporta Çektirme Makinesi

YERLİ ÜRETİM

Aksesuarlar:
- Çektirme Aparatı
- Zigzag Teli Puntalama Bakırı
- Şase Bağlantı Bakırı
- 2 m Aparat Güç Kablosu
- 2 m Şase Kablosu

RTM542	Teknik Özellikler
Şebeke Gerilimi (VAC) :	1 Faz, 220 V 50 Hz
Açık Devre Gerilimi	7,7 V
Gerekli Şebeke Sigortası	1x40 A
Maximum Giriş Gücü	10 kVA
Çektirme Kapasitesi	0,80 ila 1,00 mm
Tek Taraflı Punta Kapasitesi	0,60+0,60 mm
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP21
Ağırlık	52 kg
Koli Adedi	1

Röleli Tip Monofaze Tam Otomatik Voltaj Regülatörleri

YERLİ ÜRETİM

- Kombi, TV, video, teleks, müzik seti, yazar kasa gibi cihazlarda kullanılır.
- Tam otomatik röleli tip çalışma prensibi
- Mikro işlemcili kontrol sistemi
- 90 V/s regülasyon hızı
- Geniş güç ve giriş voltajı aralığı
- Yüksek hassasiyetli çıkış voltajı (%3)
- Düşük ve yüksek gerilim koruma (standart)
- Sessiz çalışma

RTM5990: Normal kombi
RTM5991: Yoğuşmalı kombi

Teknik Özellikler		RTM5990	RTM5991
Nominal Güç	:	0,5 kVA	1 KVA
Giriş Voltajı Aralığı	:	145 - 235 V	145 - 235 V
Giriş Frekansı	:	45-65 Hz	45-65 Hz
Çıkış Voltajı	:	220 V	220 V
Maksimum Çıkış Akımı	:	2,0 A	3,5 A
Güç Faktörü	:	0,8	0,8
Koruma Sınıfı	:	IP20	IP20
Çalışma Sıcaklığı	:	- 10 ile +50°C	- 10 ile +50°C
Ağırlık	:	4 kg	5 kg
Koli Adedi	:	1	1

Servo Kontrollü Monofaze Tam Otomatik Voltaj Regülatörleri

YERLİ ÜRETİM

- Bütün elektrikli cihazlar ile güvenli kullanım.
- Tam otomatik servo tip çalışma prensibi
- Mikro işlemcili kontrol sistemi
- 90 V/s regülasyon hızı
- Geniş güç ve giriş voltajı aralığı
- Yüksek hassasiyetli çıkış voltajı (%2)
- Aşırı-Düşük Voltaj ve Aşırı Akım Koruma (opsiyonel)
- Sessiz çalışma

Teknik Özellikler		RTM5901	RTM5902	RTM5903	RTM5905	RTM5907	RTM5910	RTM5915
Çıkış Gücü	:	1 KVA	2 KVA	3,5 KVA	5 KVA	7,5 KVA	10 KVA	15 KVA
Giriş Voltajı Aralığı	:	150 - 250 V	150 - 250 V	150 - 250 V	150 - 250 V	150 - 250 V	150 - 250 V	150 - 250 V
Giriş Frekansı	:	45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz
Çıkış Voltajı	:	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Maks. Çıkış Akımı	:	3,5 A	7,0 A	12,0 A	18,0 A	27,0 A	37,0 A	55,0 A
Güç Faktörü	:	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)
Koruma Sınıfı	:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Çalışma Sıcaklığı	:	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C
Ağırlık	:	18 kg	20 kg	30 kg	40 kg	45 kg	55 kg	70 kg
Koli Adedi	:	1	1	1	1	1	1	1

Servo Kontrollü Monofaze Tam Otomatik Voltaj Regülatörleri

YERLİ ÜRETİM

- Bütün elektrikli cihazlar ile güvenli kullanım.
- Tam otomatik servo tip çalışma prensibi
- Mikro işlemcili kontrol sistemi
- 90 V/s regülasyon hızı
- Geniş güç ve giriş voltajı aralığı
- Yüksek hassasiyetli çıkış voltajı (%2)
- Aşırı-Düşük Voltaj ve Aşırı Akım Koruma (opsiyonel)
- Sessiz çalışma

Teknik Özellikler	RTM5920	RTM5925	RTM5930	RTM5940	RTM5950
Çıkış Gücü	: 20 KVA	25 KVA	30 KVA	40 KVA	50 KVA
Giriş Voltajı Aralığı	: 150 - 250 V	150 - 250 V	150 - 250 V	150 - 250 V	150 - 250 V
Giriş Frekansı	: 45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz
Çıkış Voltajı	: 220 V	220 V	220 V	220 V	220 V
Maks. Çıkış Akımı	: 72 A	90 A	109 A	145 A	180 A
Güç Faktörü	: 0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)
Koruma Sınıfı	: IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Çalışma Sıcaklığı	: - 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C
Ağırlık	: 100 kg	125 kg	140 kg	150 kg	200 kg
Koli Adedi	: 1	1	1	1	1

Servo Kontrollü Tam Otomatik Voltaj Regülatörleri

YERLİ ÜRETİM

Teknik Özellikler	RTM59153	RTM59223	RTM59303	RTM59453
Çıkış Gücü	: 15 KVA	22,5 KVA	30 KVA	45 KVA
Giriş Voltajı Aralığı	: 260 - 430 V	260 - 430 V	260 - 430 V	260 - 430 V
Giriş Frekansı	: 45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz
Çıkış Voltajı	: 380 V	380 V	380 V	380 V
Maks. Çıkış Akımı	: 3 X 18 A	3 X 27 A	3 X 37 A	3 X 55 A
Güç Faktörü	: 0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)
Koruma Sınıfı	: IP20	IP20	IP20	IP20
Çalışma Sıcaklığı	: - 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C
Ağırlık	: 125 kg	150 kg	195 kg	225 kg
Koli Adedi	: 1	1	1	1

Teknik Özellikler	RTM59603	RTM59753	RTM591003	RTM591203	RTM591503
Çıkış Gücü	: 60 KVA	75 KVA	100 KVA	120 KVA	150 KVA
Giriş Voltajı Aralığı	: 260 - 430 V	260 - 430 V	260 - 430 V	260 - 430 V	260 - 430 V
Giriş Frekansı	: 45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz	45-65 Hz
Çıkış Voltajı	: 380 V	380 V	380 V	380 V	380 V
Maks. Çıkış Akımı	: 3 X 72 A	3 X 90 A	3 X 109 A	3 X 145 A	3 X 180 A
Güç Faktörü	: 0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)	0,8 (COS Ø)
Koruma Sınıfı	: IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Çalışma Sıcaklığı	: - 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C	- 10 ila +50°C
Ağırlık	: 305 kg	345 kg	410 kg	540 kg	600 kg
Koli Adedi	: 1	1	1	1	1

Elektrikli Zımba ve Çivi Çakma Tabancası

RTM4020		Teknik Özellikler
Zımba /Çivi Çakma Kapasitesi	:	Zımba: 8 - 16 mm Çivi: 15 - 16 mm
Zımba / Çivi Haznesi	:	Zımba: 100 Adet Çivi: 80 Adet
Atış Hızı	:	20 Adet / Dk.
Çalışma Voltajı	:	230 V
Frekans	:	50 Hz
Ağırlık	:	1,50 kg
Koli Adedi	:	10

Elektrikli U Zımba ve Çivi Çakma Tabancası

RTM4040		Teknik Özellikler
Zımba /Çivi Çakma Kapasitesi	:	Zımba: 15 - 25 mm Çivi: 15 - 32 mm
Zımba / Çivi Haznesi	:	100 Adet
Atış Hızı	:	20 Adet / Dk.
Çalışma Voltajı	:	230 V
Frekans	:	50 Hz
Ağırlık	:	1,20 kg
Koli Adedi	:	6

Havalı Zımba Çakma Tabancası

Taşıma Çantalı

*Zımba Tipi: 80 Seri

RTM0116		Teknik Özellikler
Zımba Çakma Kapasitesi	:	6 - 16 mm
Zımba Haznesi	:	140 Adet
Hava Giriş Nipeli	:	1/4”
Basınç	:	3.5 - 5 Bar
Ağırlık	:	900 gr
Koli Adedi	:	10

Havalı Zımba Çakma Tabancası

Taşıma Çantalı

*Zımba Tipi: 80 Seri

RTM0120		Teknik Özellikler
Zımba Çakma Kapasitesi	:	6 - 16 mm
Zımba Haznesi	:	140 Adet
Hava Giriş Nipeli	:	1/4”
Basınç	:	4-6 Bar
Ağırlık	:	1 kg
Koli Adedi	:	10

*Zımba ve çiviler için sayfa 111’e bakınız.

Havalı U Zımba ve Çivi Çakma Tabancası



Taşıma Çantalı

*Zımba Tipi: 90 Seri 5.8 mm

RTM0124	Teknik Özellikler
Zımba /Çivi Çakma Kapasitesi	Zımba: 16-40 mm Çivi: 10-50 mm
Zımba / Çivi Haznesi	100 Adet
Hava Giriş Nipeli	1/4”
Basınç	8.3 Bar
Ağırlık	2 kg
Koli Adedi	10

Havalı Çivi Çakma Tabancası



Taşıma Çantalı

RTM0130	Teknik Özellikler
Çivi Çakma Kapasitesi	10 - 30 mm
Çivi Haznesi	100 Adet
Hava Giriş Nipeli	1/4”
Basınç	4 - 8 Bar
Ağırlık	1 kg
Koli Adedi	10

Havalı Çivi Çakma Tabancası

Taşıma Çantalı

RTM0135	Teknik Özellikler
Çivi Çakma Kapasitesi	10 - 50 mm
Çivi Haznesi	100 Adet
Hava Giriş Nipeli	1/4”
Basınç	4 - 8 Bar
Ağırlık	1,20 kg
Koli Adedi	10

Havalı Çivi Çakma Tabancası



Taşıma Çantalı

RTM0138	Teknik Özellikler
Çivi Çakma Kapasitesi	10 - 50 mm
Çivi Haznesi	100 Adet
Hava Giriş Nipeli	1/4”
Basınç	4 - 8 Bar
Ağırlık	1,22 kg
Koli Adedi	10

*Zımba ve çiviler için sayfa 111’e bakınız.

Sessiz Hava Kompresörü

9 Litre

RTM730	Teknik Özellikler
Tank Kapasitesi	: 9 L
Güç	: 0.75 Hp / 0.55 kW
Basınç	: 8 Bar
Hız	: 102 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 16,40 kg
Koli Adedi	: 1

Sessiz Hava Kompresörü

24 Litre

RTM732	Teknik Özellikler
Tank Kapasitesi	: 24 L
Güç	: 1.0 Hp / 0.75 kW
Basınç	: 8 Bar
Hız	: 135 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 22,70 kg
Koli Adedi	: 1

Sessiz Hava Kompresörü

50 Litre

RTM735	Teknik Özellikler
Tank Kapasitesi	: 50 L
Güç	: 1.50 Hp / 1.10 kW
Basınç	: 8 Bar
Hız	: 200 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 35,30 kg
Koli Adedi	: 1

Sessiz Hava Kompresörü

100 Litre

RTM738	Teknik Özellikler
Tank Kapasitesi	: 100 L
Güç	: 3 x 1.0 Hp / 3 x 0.75 kW
Basınç	: 8 Bar
Hız	: 405 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 78 kg
Koli Adedi	: 1

Hava Kompresörü

24 Litre

Çift Çıkış

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.

RTM724	Teknik Özellikler
Tank Kapasitesi	: 24 L
Güç	: 2.5 Hp / 1.9 kW
Basınç	: 8 Bar
Hız	: 185 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 22 kg
Koli Adedi	: 1

Hava Kompresörü

50 Litre

Çift Çıkış

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.

RTM750	Teknik Özellikler
Tank Kapasitesi	: 50 L
Güç	: 2.5 Hp / 1.9 kW
Basınç	: 8 Bar
Hız	: 185 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 29 kg
Koli Adedi	: 1

Hava Kompresörü

100 Litre

Çift Çıkış

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.

RTM792	Teknik Özellikler
Tank Kapasitesi	: 100 L
Güç	: 3.0 Hp / 2.2 kW
Basınç	: 8 Bar
Hız	: 250 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 90 kg
Koli Adedi	: 1

Hava Kompresörü

200 Litre

Çift Çıkış

Yağsız kullanmayınız.
10/40 veya 20/50 yağ kullanınız.

RTM796	Teknik Özellikler
Tank Kapasitesi	: 200 L
Güç	: 3.0 Hp / 2.2 kW
Basınç	: 8 Bar
Hız	: 300 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 105 kg
Koli Adedi	: 1

Yağsız Mini Hava Kompresörü

6 Litre

Ayarlanabilir Basınç
Ultra Hafif
Taşıma Kolu

RTM720	Teknik Özellikler
Tank Kapasitesi	: 6 L
Güç	: 1.5 Hp / 1.1 kW
Basınç	: 8 Bar
Hız	: 180 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 9,25 kg
Koli Adedi	: 1

Mini Hava Kompresörü

120 Watt

Yeni

Araç Adaptörü

RTM7212	Teknik Özellikler
Güç	: 120 W
Basınç	: 7 Bar
Hız	: 25 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 12 V
Ağırlık	: 1,07 kg
Koli Adedi	: 8

Mini Hava Kompresörü

180 Watt

Yeni

Çift Piston

RTM7214	Teknik Özellikler
Güç	: 180 W
Basınç	: 10 Bar + Çift Piston
Hız	: 70 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 12 V
Ağırlık	: 2,26 kg
Koli Adedi	: 4

Havalı Kabzalı Tornavida

170 L/Dk Hava Tüketimi | 10 mm Hortum Çapı | Sol-Sağ Döndürme

RTA301	Teknik Özellikler
Uzunluk	: 190 mm
Soket	: 1 / 4”
Vida Çapı	: 6 mm
Maksimum Tork	: 1.30 kg/M
Hız	: 1800 D/Dk
Hortum Çapı	: 9.5 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4”
Hava Tüketimi	: 170 L/Dk
Çalışma Basıncı	: 90 psi (6.2 atü)
Ağırlık	: 1,20 kg
Koli Adedi	: 10

Havalı Mikro Kalıpçı Taşlama

150 L/Dk Hava Tüketimi | 6.5 mm Hortum Çapı

Teknik Özellikler	RTA405	RTA404
Uzunluk	: 152 mm	115 mm
Pens çapı	: 3 mm	3 mm
Taş çapı	: 20.5 mm	20.5 mm
Güç	: 0.2 Hp	0.25 Hp
Hız	: 56000 D/Dk	70000 D/Dk
Hortum Çapı	: 6.5 mm	6.5 mm
Hava Giriş Nipeli	: 1/4”	1/4”
Hava Tüketimi	: 150 L/Dk	150 L/Dk
Çalışma Basıncı	: 90 psi (6.2 atü)	90 psi (6.2 atü)
Ağırlık	: 200 gr	250 gr
Koli Adedi	: 13	13

Su Tutucular & Mini Yağlayıcı

RTA822 RTA814

RTA804	
Ağırlık	200 gr
Koli Adedi	100

Teknik Özellikler	RTA822	RTA814
Hava Giriş Nipeli	: 1/2”	1/4”
Filtre	: 5U	5U
Çalıştırma Basıncı	: 05-09 atü	05-09 atü
Çalıştırma Sıcaklığı	: 5-60 °C	5-60 °C
Su Kapasitesi	: 55 ML	15 ML
Hava Geçirgenliği	: 2200 L/Dk	1100 L/Dk
Ağırlık	: 750 gr	400 gr
Koli Adedi	: 12	48

BAHÇE MAKİNELERİ

www.RTRMAX.com

Benzinli Ağaç Motoru

3.0 Hp

58 CC / 3 Hp Motor Gücü | 36 Diş Zincir | 45 cm Pala

RTM958	Teknik Özellikler
Güç	: 58 CC / 3 Hp
Pala Boyu	: 450 mm
Zincir Ölçüsü	: .325'' - 36 Diş
Yakıt Tank Kapasitesi	: 550 ml
Yağ Tankı Kapasitesi	: 260 ml
Yağ Tipi	: 2T İki Zamanlı
Ağırlık	: 5,80 kg
Koli Adedi	: 4

Benzinli Ağaç Motoru

1.2 Hp

25.4 CC / 1.2 Hp Motor Gücü | 22.5 Diş Zincir | 30 cm Pala | Ultra Hafif

RTR230	Teknik Özellikler
Güç	: 25.4 CC / 1.2 Hp
Pala Boyu	: 300 mm
Zincir Ölçüsü	: 91'' - 22.5 Diş
Yakıt Tank Kapasitesi	: 230 ml
Yağ Tankı Kapasitesi	: 160 ml
Yağ Tipi	: 2T İki Zamanlı
Ağırlık	: 3,50 kg
Koli Adedi	: 2

Elektrikli Ağaç Motoru

1600 Watt

28 Diş Zincir | 40 cm Pala | Ultra Hafif

RTM9030	Teknik Özellikler
Güç	: 1600 W
Pala Boyu	: 400 mm
Kesim Hızı	: 11 M/sn
Zincir Ölçüsü	: 91'' - 28 Diş
Yağ Tankı Kapasitesi	: 150 ml
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 3,60 kg
Koli Adedi	: 2

Elektrikli Ağaç Motoru

2000 Watt

28 Diş Zincir | 40 cm Pala

RTM9040	Teknik Özellikler
Güç	: 2000 W
Pala Boyu	: 400 mm
Kesim Hızı	: 13 M/sn
Zincir Ölçüsü	: 91'' - 28 Diş
Yağ Tankı Kapasitesi	: 340 ml
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 5,00 kg
Koli Adedi	: 2

Zincirler

Teknik Özellikler		RTY822	RTY826	RTY828
Zincir Ölçüsü	:	91”	91”	91”
Ayak Kalınlığı	:	1.3 mm	1.3 mm	1.3 mm
Uzunluk	:	300 mm	350 mm	400 mm
Diş Sayısı	:	22.5 Diş	26 Diş	28.5 Diş
Tip	:	91VS	91VS	91VS
Zincir Tipi	:	Yarım Yuvarlak	Yarım Yuvarlak	Yarım Yuvarlak
Koli Adedi	:	100	50	50

Zincirler

Teknik Özellikler		RTY836	RTY838
Zincir Ölçüsü	:	.325”	.325”
Ayak Kalınlığı	:	1.3 mm	1.3 mm
Uzunluk	:	450 mm	500 mm
Diş Sayısı	:	36 Diş	38 Diş
Tip	:	20LP	20LP
Zincir Tipi	:	Köşeli	Köşeli
Koli Adedi	:	50	50

Zincirler

Teknik Özellikler		RTY841	RTY843
Zincir Ölçüsü	:	3/8”	3/8”
Ayak Kalınlığı	:	1.3 mm	1.3 mm
Uzunluk	:	450 mm	500 mm
Diş Sayısı	:	34 Diş	36 DİŞ
Tip	:	72LP	72LP
Zincir Tipi	:	Köşeli	Köşeli
Koli Adedi	:	50	50

Zincirler

Teknik Özellikler		RTY851	RTY853	RTY855	RTY858
Zincir Ölçüsü	:	91”	.325”	3/8”	3/8”
Ayak Kalınlığı	:	1.3 mm	1.3 mm	1.3 mm	1.3 mm
Uzunluk	:	100 Fit	100 Fit	100 Fit	100 Fit
Diş Sayısı	:	820 Diş	920 Diş	820 Diş	820 Diş
Tip	:	91VS	20LP	72LP	72DP
Zincir Tipi	:	Yarım Yuvarlak	Köşeli	Köşeli	Yarım Yuvarlak
Koli Adedi	:	1	1	1	1

Kılavuzlar

Zincir tarafında meydana gelebilecek aşınma ve yırtılmalara karşı ekstra güçlendirilmiş pala kanalları

Pala burnundaki zincir çarkı zincirin dönüşünü kolaylaştırır, motor performansını arttırır, bu sayede zincirin çok az sürtünme ile çalışmasını sağlar.

	RTY845	RTY866	RTY872	RTY878	RTY884	RTY886
Pala Ölçüsü :	91"	91"	.325"	.325"	3/8"	3/8"
Pala Boyu :	30 cm	40 cm	45 cm	50 cm	45 cm	50 cm
Diş Sayısı :	22.5 Diş	28.5 Diş	36 Diş	38 Diş	34 Diş	36 Diş
Kanal Genişliği :	1.3 mm	1.3 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
Tip :	120SDEA041	160SDEA041	188SLGK095	208SLGK095	188SLHD009	208SLHD009
Koli Adedi :	20	20	20	20	20	20

Zincir Sökme Makinesi

Kodu		Koli Adedi
RTY7010	:	8

Zincir Ekleme Makinesi

Kodu		Koli Adedi
RTY7020	:	8

Ayarlı Zincir Sökme Altlığı

Kodu		
RTY7002	:	500

Akülü Budama Testeresi

16.8 V

28 Diş Zincir | 10 cm Pala | Taşıma Çantalı

RTM9120	Teknik Özellikler
Akü	: 16.8V Lithium-ion Çift Akü 2 Ah
Pala Boyu	: 100 mm
Kesim Hızı	: 5 M/sn
Zincir Ölçüsü	: 14 Diş
Çalışma Süresi	: 45 Dk
Ağırlık	: 2,75 kg
Koli Adedi	: 10

Akülü Budama Makası

16.8 V

Taşıma Çantalı

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

RTM9125	Teknik Özellikler
Akü	: 16.8V Lithium-ion Çift Akü 2 Ah
Hız	: 25000 D/Dk
Kesme Kapasitesi	: 25 mm
Çalışma Süresi	: 3 - 4 Saat
Ağırlık	: 683 gr
Koli Adedi	: 10

Profesyonel Akülü Budama Makası

36 V

Sırt Taşıma Çantası

- Kömürsüz motor
- 5.2 Ah Lithium batarya
- Sağ ve sol el kullanıma uygun ergonomik dizayn
- 6 - 10 saat çalışma süresi

Taşıma Çantalı

KÖMÜRSÜZ BRUSHLESS MOTOR

*Yedek Bıçak Hediye

RTM9145	Teknik Özellikler
Akü	: 36V Lithium-ion Tek Akü 5.2 Ah
Hız	: 25000 D/Dk
Kesme Kapasitesi	: 1. Kademe: 32 mm 2. Kademe: 45 mm
Çalışma Süresü	: 6 - 10 Saat
Ağırlık	: 1,65 kg
Koli Adedi	: 4

Akülü Ağaç Motoru

Ürün Tanıtım Videosu

36V 2 x 18V | 26 Diş Zincir | 35 cm Pala | X-LION PERFORMANS SERİSİ

RTX1891	Teknik Özellikler
Akü	: 18V Lithium-ion Çift Akü 4 Ah
Pala Boyu	: 350 mm
Zincir Ölçüsü	: 91'' - 26 Diş
Ayak Ölçüsü	: 1,1 mm
Yağ Tankı Kapasitesi	: 170 ml
Ağırlık	: 4,45 kg - 3,80 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Budama Testeresi

Ekstra Uzatma Kolu
RTX1892C
Liste Fiyatı: **22,00 $**

18V | 0-2200 D/Dk Hız | 35 mm Ahşap Kesme | X-LION PERFORMANS SERİSİ

RTX1892B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 0-2200 D/Dk
Kesme Kapasitesi	: 35 mm
Ağırlık	: 1,20 kg
Koli Adedi	: 10

Akülü Çim ve Çalı Kesme

Ürün Tanıtım Videosu

18V | 1200 D/Dk Hız | 92 mm Çim Kesme | X-LION PERFORMANS SERİSİ

RTX1893B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 1200 D/Dk
Çit Kesme Uzunluğu	: 200 mm
Çit Kesme Çapı	: 7.5 mm
Çim Kesme Genişliği	: 92 mm
Ağırlık	: 1,30 kg
Koli Adedi	: 1

Akülü Çit Budama

Ürün Tanıtım Videosu

18V | 1100 D/Dk Hız | 440 mm Bıçak Uzunluğu | X-LION PERFORMANS SERİSİ

RTX1894B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 1100 D/Dk
Bıçak Uzunluğu	: 440 mm
Maksimum Kesme	: 14.5 mm
Ağırlık	: 2,20 kg
Koli Adedi	: 2

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akü Grubu 18V Li-ion

	RTX1802	RTX1804	RTX1804P	RTX1805	RTX1808P
Akü	: 2.0 Ah	: 4.0 Ah	: 4.0 Ah	: 5.0 Ah	: 8.0 Ah
Ağırlık	: 400 Gr	: 630 gr	: 550 gr	: 650 gr	: 800 gr

Şarj Cihazı Grubu 18V Li-ion

RTX1808	RTX1809	RTX1810
2.0 Ah: 50 dk.	30 dk. :	35 dk. :
4.0 Ah: 100 dk.	40 dk. :	60 dk. :
5.0 Ah: 125 dk.	55 dk. :	70 dk. :

Akülü Çim Kenar Kesme

18V

10000 D/Dk Hız

230 mm Çim Kesme

Ürün Tanıtım Videosu

X-LION PERFORMANS SERİSİ

RTX1895B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 10000 D/Dk
Kesme Kapasitesi	: 230 mm
Misina Çapı	: 1.2 mm
Ağırlık	: 1,85 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Çok Fonksiyonlu Dal ve Çit Budama

18V

1400 D/Dk Hız

16 mm Dişler Arası Boşluk

20 cm Pala

X-LION PERFORMANS SERİSİ

RTX1897B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Çit Budama Özellikleri	
Hız	: 1400 D/Dk
Bıçak Uzunluğu	: 400 mm
Dal Kesme Özellikleri	
Pala Boyu	: 200 mm
Teleskopik Kol Uz.	: 210-247 CM
Ağırlık	: 3,90 kg
Koli Adedi	: 1

Akülü Yaprak Üfleme

18V

X-LION PERFORMANS SERİSİ

RTX1890B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 12000 D/Dk
1. Üfleme Hızı	: 110 km/s
2. Üfleme Hızı	: 210 km/s
Ağırlık	: 2,50 kg
Koli Adedi	: 2

Akülü Yaprak Üfleme/Toplama

36V 2 x 18V

0-210 km/s Yüksek Hız

X-LION PERFORMANS SERİSİ

RTX1888B	Teknik Özellikler
Akü	: Aküsüz
Hız	: 0-210 km/s
Maksimum Emiş Gücü	: 10 m³/Dk
Torba Kapasitesi	: 40 L
Ağırlık	: 3,70 kg
Koli Adedi	: 1

*B Kodlu ürünlerde akü ve şarj ünitesi dahil değildir.

Akü Grubu 18V Li-ion

	RTX1802	RTX1804	RTX1804P	RTX1805	RTX1808P
Akü	: 2.0 Ah	: 4.0 Ah	: 4.0 Ah	: 5.0 Ah	: 8.0 Ah
Ağırlık	: 380 Gr	: 650 gr	: 550 gr	: 650 gr	: 800 gr

Şarj Cihazı Grubu 18V Li-ion

RTX1808		RTX1809		RTX1810	
2.0 Ah:	50 dk.	30 dk.	:	35 dk.	:
4.0 Ah:	100 dk.	40 dk.	:	60 dk.	:
5.0 Ah:	125 dk.	55 dk.	:	70 dk.	:

Elektrikli Çim Kenar Kesme

RTM912	Teknik Özellikler
Güç	: 250 W
Kesme Çapı	: 220 mm
Misina Çapı	: 1.2 mm
Hız	: 12500 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 1,50 kg
Koli Adedi	: 12

Elektrikli Çim Kenar Kesme

RTM915	Teknik Özellikler
Güç	: 450 W
Kesme Çapı	: 280 mm
Misina Çapı	: 1.4 mm
Hız	: 10000 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 3 kg
Koli Adedi	: 4

Elektrikli Çit Budama Makinesi

RTM925	Teknik Özellikler
Güç	: 550 W
Bıçak Uzunluğu	: 510 mm
Kesme Kapasitesi	: Ø 20 mm
Hız	: 1600 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 3,80 kg
Koli Adedi	: 4

Elektrikli Çim Biçme Makinesi

RTM932	Teknik Özellikler
Güç	: 1000 W
Bıçak Ölçüsü	: 320 mm
Kesme Yüksekliği	: 25 - 55 mm
Sepet Hacmi	: 35 L
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 11,50 kg
Koli Adedi	: 1

Elektrikli Çim Biçme Makinesi

RTM938	Teknik Özellikler
Güç	: 1600 W
Bıçak Ölçüsü	: 380 mm
Kesme Yüksekliği	: 28 - 68 mm
Sepet Hacmi	: 50 L
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 18 kg
Koli Adedi	: 1

Benzinli Çim Biçme Makinesi

RTR9640	Teknik Özellikler
Güç	: 139 CC / 4.0 Hp
Bıçak Ölçüsü	: 460 mm
Kesme Yüksekliği (5 Kademeli)	: 30 - 80 mm
İlerleme	: Elle İtmeli
Sepet Hacmi	: 70 L
Yakıt Kapasitesi	: 1300 ml
Yağ Kapasitesi	: 500 ml
Ağırlık	: 30 kg
Koli Adedi	: 1

Benzinli Çim Biçme Makinesi

RTR9645	Teknik Özellikler
Güç	: 173 CC / 5.5 Hp
Bıçak Ölçüsü	: 510 mm
Kesme Yüksekliği (5 Kademeli)	: 30 - 80 mm
İlerleme	: Elle İtmeli
Sepet Hacmi	: 70 L
Yakıt Kapasitesi	: 1500 ml
Yağ Kapasitesi	: 600 ml
Ağırlık	: 33 kg
Koli Adedi	: 1

Benzinli Çim Biçme Makinesi (Şanzımanlı)

RTR9648	Teknik Özellikler
Güç	: 173 CC / 5.5 Hp
Bıçak Ölçüsü	: 510 mm
Kesme Yüksekliği (5 Kademeli)	: 30 - 80 mm
İlerleme	: Elle İtmeli / Şanzımanlı
Sepet Hacmi	: 70 L
Yakıt Kapasitesi	: 1500 ml
Yağ Kapasitesi	: 600 ml
Ağırlık	: 34 kg
Koli Adedi	: 1

Benzinli Sırt Tipi Tırpan

2 Zamanlı Güçlü RTRMAX Motor
1.9 Hp yüksek torklu motor ot, çim, dal kesme vb. işlerde maksimum performans sağlar.

Ergonomik Sırt Askısı
Sırt çantası şekliyle ergonomik yapıya sahiptir. Askı ve kemer sistemiyle sırta oturur ve kullanıcıyı yormaz, çanta cebiyle alet vb. malzemeleri yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kolay Çalıştırma

Elmaslı testere
HEDİYE

Ürün Tanıtım Videosu

RTM9636	Teknik Özellikler
Güç	: 52 CC / 1.9 Hp
Kesme Çapı	: 255 mm
Kullanım Tipi	: Sırt Tipi
Şaft Tipi - Çapı	: Düz / 26 mm
Tutma Kolu	: Pilot Tip
Yakıt Deposu	: 1.2 L
Ağırlık	: 11,60 kg
Koli Adedi	: 1

Benzinli Sırt Tipi Tırpan



Ergonomik Sırt Askısı
Sırt çantası şekliyle ergonomik yapıya sahiptir. Askı ve kemer sistemiyle sırta oturur ve kullanıcıyı yormaz çanta cebiyle alet vb. malzemeleri yanınızda taşıyabilirsiniz.

2 Zamanlı Güçlü RTRMAX Motor
1.9 Hp yüksek torklu motor ot, çim, dal kesme vb. işlerde maksimum performans sağlar.

Kolay Çalıştırma

HEDİYE

RTM9638	Teknik Özellikler
Güç	: 52 CC / 1.9 Hp
Kesme Çapı	: 255 mm
Kullanım Tipi	: Sırt Tipi
Şaft Tipi - Çapı	: Düz / 26 mm
Tutma Kolu	: Pilot Tip
Yakıt Deposu	: 1.2 L
Ağırlık	: 11,60 kg
Koli Adedi	: 1

Benzinli Yan Tırpan



1.9 Hp

2 Zamanlı Güçlü RTRMAX Motor
1.9 Hp yüksek torklu motor ot, çim, dal kesme vb. işlerde maksimum performans sağlar.

Ayarlanabilir Tutma Kolları
Bisiklet tipi tutma kolu; sırt askısı ile beraber kullanıldığında, geniş alanlarda daha rahat ve kontrollü biçme hareketi sağlar.

Kolay Çalıştırma

RTM9632	Teknik Özellikler
Güç	: 52 CC / 1.9 Hp
Kesme Çapı	: 255 mm
Kullanım Tipi	: Yan Tip
Şaft Tipi - Çapı	: Düz / 28 mm
Tutma Kolu	: Bisiklet Tipi
Yakıt Deposu	: 1.2 L
Ağırlık	: 7,50 kg
Koli Adedi	: 1

Benzinli Fonksiyonel Yan Tırpan

1.2 Hp

Kelebek somunlu hızlı bağlantı
Yeni hızlı bağlantı sistemi; multi sistemin iki parçaya ayrılarak aletlerin değiştirilmesini, kolay taşınmasını ve saklanmasını sağlar. Parçalar herhangi bir avadanlığa gerek duymadan hızlıca tekrar monte edilebilir.

Kolay Çalıştırma

RTM9639	Teknik Özellikler
Güç	: 32.6 CC / 1.2 Hp
Kesme Çapı	: 255 mm
Kullanım Tipi	: Yan Tipi
Şaft Tipi - Çapı	: Düz / 26 mm
Tutma Kolu	: Pilot Tip
Yakıt Deposu	: 1.2 L
Ağırlık	: 5,24 kg
Koli Adedi	: 1

Çit Budama Başlığı
Ağırlık : 2,21 kg

Dal Budama Başlığı
Ağırlık : 1,77 kg

Misina ve Metal Bıçaklı Başlık
Ağırlık : 1,72 kg

Benzinli Sırt Tipi Tırpan

Yeni

3.0 Hp

- 3.0 HP 2 Zamanlı Güçlü Motor
- 63.3 CC Motor Hacmi
- Esnek ve Sağlam Yatay Şaft
- Yumuşak Sırt Desteği.
- Hava Soğutmalı Silindir
- 1.4 Litre Yakıt Deposu
- Benzin Yağ Karışımı (1 lt - 50 gr)
- 20/50 - Sae 30 Yağ Tipi

Kolay Çalıştırma

RTM9640	Teknik Özellikler
Güç	: 63.3 CC / 3.0 HP
Kesme Çapı	: 255 mm
Kullanım Tipi	: Sırt Tipi
Şaft Tipi - Çapı	: Düz / 26 mm
Tutma Kolu	: Pilot Tipi
Yakıt Deposu	: 1.4 L
Ağırlık	: 10,30 kg
Koli Adedi	: 1

Tırpan Bıçakları

Ürün Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTY112	İkili, 250 x 25.4 mm x 1.6 mm	50
RTY115	İkili, 300 x 25.4 mm x 1.6 mm	50

Tırpan Bıçağı

Ürün Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTY117	Üçlü, 300 x 25.4 mm x 3 mm	20

Tırpan Bıçağı

Ürün Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTY113	Üçlü, 250 x 25.4 mm x 1.6 mm	50

Tırpan Testeresi

Ürün Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTY125	40T, 255 x 25.4 mm x 1.6 mm	50

Misina Başlığı

Ürün Kodu	Kafa Özellikleri	Koli Adedi
RTY143	Kolay Sarım, Dişi Tip	30

Misina Başlığı

Ürün Kodu	Kafa Özellikleri	Koli Adedi
RTY142	Otomatik, Dişi Tip	30

Tırpan Misinaları (Yuvarlak)

Ürün Kodu		Özellikler	Koli Adedi
RTY512	:	1,2 mm x 15 m	180
RTY516	:	1,6 mm x 15 m	180
RTY518	:	2,4 mm x 15 m	120
RTY519	:	3,0 mm x 15 m	120
RTY520	:	2,0 mm x 126 m	20

Tırpan Misinaları (Altıgen)

Ürün Kodu		Özellikler	Koli Adedi
RTY430	:	3,0 mm x 56 m	20
RTY433	:	3,3 mm x 46 m	20
RTY435	:	3,5 mm x 41 m	20
RTY439	:	4,0 mm x 32 m	20

Tırpan Misinaları (Üçgen)

Ürün Kodu		Özellikler	Koli Adedi
RTY230	:	3,0 mm x 67 m	20
RTY233	:	3,3 mm x 55 m	20
RTY235	:	3,5 mm x 48 m	20

Tırpan Misinaları (Altıgen)

Ürün Kodu		Özellikler	Koli Adedi
RTY440	:	3,0 mm x 1100 m	2
RTY443	:	3,3 mm x 900 m	2
RTY445	:	3,5 mm x 825 m	2
RTY449	:	4,0 mm x 643 m	2

Tırpan Misinaları (Yuvarlak)

Ürün Kodu		Özellikler	Koli Adedi
RTY530	:	3,0 mm x 56 m	20
RTY533	:	3,3 mm x 46 m	20

Tırpan Misinaları (Burgulu)

Ürün Kodu		Özellikler	Koli Adedi
RTY355	:	3,5 mm x 41 m	20
RTY359	:	4,0 mm x 32 m	20

Tırpan Misinaları (Kare)

Ürün Kodu		Özellikler	Koli Adedi
RTY330	:	3,0 mm x 51 m	20
RTY333	:	3,3 mm x 42 m	20
RTY335	:	3,5 mm x 38 m	20
RTY339	:	4,0 mm x 29 m	20

Tırpan Misinaları (Testere)

Ürün Kodu		Özellikler	Koli Adedi
RTY343	:	3,3 mm x 46 m	20
RTY345	:	3,5 mm x 35 m	20
RTY349	:	4,0 mm x 27 m	20

Tırpan Misinaları (Yuvarlak)

Ürün Kodu		Özellikler	Koli Adedi
RTY540	:	3,0 mm x 1100 m	2
RTY543	:	3,3 mm x 900 m	2

Benzinli Toprak Burgu Makinesi

200 mm burgu ucu dahildir.

1 L Benzin Kapasitesi

Toprak Burgu Uçları

Kodu		Çap	Uzunluk	Adet
RTY162	:	150 mm	740 mm	1
RTY163	:	200 mm	740 mm	1

RTR520	Teknik Özellikler
Motor Gücü	: 52 CC / 2 Hp
Burgu Çapı	: 80 - 200 mm
Hız	: 6500 D/Dk
Yakıt Deposu	: 1 L
Yağ Tipi	: 2T İki Zamanlı
Ağırlık	: 9,50 kg
Koli Adedi	: 1

Koyun Kırkma Makinesi

Metal Dişli Kutusu

Hız Ayarlamalı

Taşıma Çantalı

Yedek Bıçak Seti
RTY902

%10 KDV

RTM923	Teknik Özellikler
Güç	: 500 W
Bıçak Ağzı	: 80 mm
Hız	: 0-2400 D/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 2 kg
Koli Adedi	: 5

Akülü İlaçlama Dezenfekte Pompası

12 V

Ürün Tanıtım Videosu

%10 KDV

RTM9616	Teknik Özellikler
Akü Tipi	: 12V - 8.0 Ah
Pompa Tipi	: 12V Diyafram Pompa
İlaç Deposu	: 16 L
Sıvı Atış Mesafesi (Yatay)	: 4 m
Basınç	: 0.15 - 0.55 Mpa
Şarj Süresi	: 3 Saat
Sürekli Çalışma	: 6 Saat
Ağırlık	: 5,85 kg
Koli Adedi	: 1

Benzinli Sırt Tipi İlaçlama (Pulverizatör)

1.2 Hp

Ürün Tanıtım Videosu

%10 KDV

RTM9610	Teknik Özellikler
Güç	: 26 CC / 1.2 Hp
İlaç Deposu	: 25 L
Sıvı Atış Mesafesi (Yatay)	: 6 m
Sıvı Atış Debisi	: 6 L/Dk
Yakıt Depo Kapasitesi	: 0.61 L
Yağ Tipi	: 2T İki Zamanlı
Ağırlık	: 11 kg
Koli Adedi	: 1

Benzinli Sırt Tipi İlaçlama (Atomizer)

2.9 Hp

Ürün Tanıtım Videosu

%10 KDV

RTM9620	Teknik Özellikler
Güç	: 41.5 CC / 2.90 Hp
İlaç Deposu	: 20 L
Sıvı Atış Mesafesi (Yatay)	: 12 m
Sıvı Atış Debisi	: 14 m
Yakıt Depo Kapasitesi	: 1.35 L
Yağ Tipi	: 2T İki Zamanlı
Ağırlık	: 10,20 kg
Koli Adedi	: 1

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ

www.RTRMAX.com

Basınçlı Yıkama Makinesi

1600 Watt

Özel Vakum Sistemi
Kovadan, su deposundan vb. su çekişi yapabilir.

6.8 L/Dk Maks. Su Akış Hızı

5 M Hortum Uzunluğu

135 Bar Maks. Basınç

Deterjan haznesi



RTM710	Teknik Özellikler
Güç	: 1600 W
Maksimum Basınç	: 135 Bar
Çalışma Basıncı	: 90 Bar
Maksimum Su Akış Hızı	: 6.8 L/Dk
Hortum Uzunluğu	: 5 m
Ağırlık	: 6,50 kg
Koli Adedi	: 1

Basınçlı Yıkama Makinesi

1700 Watt

Özel Vakum Sistemi
Kovadan, su deposundan vb. su çekişi yapabilir.

Ürün Tanıtım Videosu

6.6 L/Dk Maks. Su Akış Hızı

5 M Hortum Uzunluğu

150 Bar Maks. Basınç

Deterjan haznesi

Tabanca Ön Çıkış
YTM71114

Basınçlı Hortum
YTM71115

Tabanca
YTM71113

RTM711	Teknik Özellikler
Güç	: 1700 W
Maksimum Basınç	: 150 Bar
Çalışma Basıncı	: 100 Bar
Maksimum Su Akış Hızı	: 6.6 L/Dk
Hortum Uzunluğu	: 5 m
Ağırlık	: 11 kg
Koli Adedi	: 1

Basınçlı Yıkama Makinesi

2100 Watt

Özel Vakum Sistemi
Kovadan, su deposundan vb. su çekişi yapabilir.

7.5 L/Dk Maks. Su Akış Hızı | 5 m Hortum Uzunluğu | 165 Bar Maks. Basınç

RTM712	Teknik Özellikler
Güç	: 2100 W
Maksimum Basınç	: 165 Bar
Çalışma Basıncı	: 110 Bar
Maksimum Su Akış Hızı	: 7.5 L/Dk
Hortum Uzunluğu	: 5 m
Ağırlık	: 17 kg
Koli Adedi	: 1

Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

3200 Watt

Özel Vakum Sistemi
Kovadan, su deposundan vb. su çekişi yapabilir.

9.3 L/Dk Maks. Su Akış Hızı | 5 m Hortum Uzunluğu | 225 Bar Maks. Basınç

RTM716	Teknik Özellikler
Güç	: 3200 W
Maksimum Basınç	: 225 Bar
Çalışma Basıncı	: 150 Bar
Maksimum Su Akış Hızı	: 9.3 L/Dk
Hortum Uzunluğu	: 5 m
Ağırlık	: 25 kg
Koli Adedi	: 1

Profesyonel Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

150 Bar

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- Seramik piston
- Basınç ve ısıya dayanıklı hortum (10 m)
- Pompa ve motor grubunun aşırı basınç yüklemesini önleyen by-pass ünitesi
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen termik koruma
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma

Kullanım Alanları:
- Oto yıkamacılar
- Mezbahalar
- Temizlik şirketleri ve fabrikalar
- Tekstil sektörü
- Atölyeler
- Oto tamircileri
- Belediyeler

8 L/Dk Maks. Su Akış Hızı | 10 m Hortum Uzunluğu | 150 Bar Maks. Basınç

RTM7015	Teknik Özellikler
Güç	: 3 kW / 4 Hp
Hız	: 1400 D/Dk
Maksimum Basınç	: 30 - 150 Bar
Maksimum Su Akış Hızı	: 8 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 220 V
Frekans	: 50 Hz
Hortum Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 55 kg
Koli Adedi	: 1

Profesyonel Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

200 Bar

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- Seramik piston
- Basınç ve ısıya dayanıklı hortum (10 m)
- Pompa ve motor grubunun aşırı basınç yüklemesini önleyen by-pass ünitesi
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen termik koruma
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma

Kullanım Alanları:
- Oto yıkamacılar
- Mezbahalar
- Temizlik şirketleri ve fabrikalar
- Tekstil sektörü
- Atölyeler
- Oto tamircileri
- Belediyeler

14 L/Dk Maks. Su Akış Hızı | 10 m Hortum Uzunluğu | 200 Bar Maks. Basınç | Trifaze

RTM7020	Teknik Özellikler
Güç	: 5.5 kW / 7.5 Hp
Hız	: 1400 D/Dk
Maksimum Basınç	: 30 - 200 Bar
Maksimum Su Akış Hızı	: 14 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 380 V
Frekans	: 50 Hz
Hortum Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 65 kg
Koli Adedi	: 1

Profesyonel Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

250 Bar

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- Seramik piston
- Basınç ve ısıya dayanıklı hortum (10 m)
- Pompa ve motor grubunun aşırı basınç yüklemesini önleyen by-pass ünitesi
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen termik koruma
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma

Kullanım Alanları:
- Oto yıkamacılar
- Mezbahalar
- Temizlik şirketleri ve fabrikalar
- Tekstil sektörü
- Atölyeler
- Oto tamircileri
- Belediyeler

16 L/Dk Maks. Su Akış Hızı | 10 m Hortum Uzunluğu | 250 Bar Maks. Basınç | Trifaze

RTM7025	Teknik Özellikler
Güç	: 7.5 kW / 10 Hp
Hız	: 1400 D/Dk
Maksimum Basınç	: 30 - 250 Bar
Maksimum Su Akış Hızı	: 16 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 380 V
Frekans	: 50 Hz
Hortum Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 85 kg
Koli Adedi	: 1

Köpük Tankı

100 Litre

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- Köpük veya kimyasal püskürtme makineleri her türlü aracı fırçasız ve süngersiz temizleyebilme imkanı sağlar
- Çalışma basıncı 5 bar, tank hacmi 100 litredir
- Emniyet ventili ve basınç ayar regületörüne sahiptir.

Kullanım Alanları:
- Oto yıkamacılar
- Benzin istasyonları
- Mezbahalar
- Temizlik şirketleri ve fabrikalar
- Atölyeler
- Oto tamircileri
- Belediyeler

8 m Hortum Uzunluğu | 5 Bar Basınç

RTM7190	Teknik Özellikler
Maksimum Basınç	: 5 Bar
Kapasite	: 100 L
Hortum Uzunluğu	: 8 m
Hortum Kalınlığı	: 8 mm
Ağırlık	: 25.5 kg
Koli Adedi	: 1

Profesyonel Sıcak - Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

200 Bar

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- Monoblok tasarım
- Seramik piston
- Termostat kontrol, sıcaklık ayarlama
- Dik kazanlı brulör sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı hortum (10 m)
- Pompa ve motor grubunun aşırı basınç yüklemesini önleyen by-pass ünitesi
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen termik koruma
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma

Kullanım Alanları:
- Oto yıkamacılar
- Mezbahalar
- Temizlik şirketleri ve fabrikalar
- Tekstil sektörü, Atölyeler
- Oto tamircileri
- Belediyeler



14 L/Dk Maks. Su Akış Hızı | 10 m Hortum Uzunluğu | 200 Bar Maks. Basınç | Trifaze

RTM7120	Teknik Özellikler
Güç	: 5.5 kW / 7.5 Hp
Hız	: 1400 D/Dk
Maksimum Basınç	: 200 Bar
Maksimum Su Akış Hızı	: 14 L/DK
Çalışma Voltajı	: 380 V
Frekans	: 50 Hz
Hortum Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 118 kg
Koli Adedi	: 1

Profesyonel Sıcak - Soğuk Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi

250 Bar

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- Seramik piston
- Termostat kontrol, sıcaklık ayarlama
- Dik kazanlı brulör sistemi
- Basınç ve ısıya dayanıklı hortum (10 m)
- Pompa ve motor grubunun aşırı basınç yüklemesini önleyen by-pass ünitesi
- Elektrik motoru için aşırı ısınmayı önleyen termik koruma
- Sessiz ve sarsıntısız çalışma

Kullanım Alanları:
- Oto yıkamacılar
- Mezbahalar
- Temizlik şirketleri ve fabrikalar
- Tekstil sektörü
- Atölyeler
- Oto tamircileri
- Belediyeler

15 L/Dk Maks. Su Akış Hızı | 10 m Hortum Uzunluğu | 250 Bar Maks. Basınç | Trifaze

RTM7125	Teknik Özellikler
Güç	: 7.5 kW / 10 Hp
Hız	: 1400 D/Dk
Maksimum Basınç	: 250 Bar
Maksimum Su Akış Hızı	: 15 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 380 V
Frekans	: 50 Hz
Hortum Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 138 kg
Koli Adedi	: 1

Islak - Kuru Sanayi Tipi Süpürge

1200 Watt

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- 1 Adet vakum motoru
- Paslanmaz gövde
- Çift fanlı by-pass vakum motoru ile güçlü vakumlama
- Kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan kollu sistem
- Kolaylıkla temiz su doldurma ve kirli su boşaltma
- Islak ve kuru vakumlama özelliği sayesinde sert zemin, parke, laminant vakumlama özelliği

Kullanım Alanları:
- Ofisler
- Fabrikalar
- Camiler
- Oto kuaförleri
- Okullar vb. yerler için ideal

RTM8040	Teknik Özellikler
Güç	: 1200 W
Kazan Kapasitesi	: 40 L
Hava Akış Hızı	: 3250 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 20 kg
Koli Adedi	: 1

Islak - Kuru Sanayi Tipi Süpürge

2400 Watt

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- 2 Adet vakum motoru
- Birbirinden bağımsız çalışabilen motorlar
- Paslanmaz gövde
- Çift fanlı by-pass vakum motorları ile güçlü vakumlama
- Kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan kollu sistem
- Kolaylıkla temiz su doldurma ve kirli su boşaltma
- Islak ve kuru vakumlama özelliği sayesinde sert zemin, parke, laminant vakumlama özelliği

Kullanım Alanları:
- Ofisler
- Fabrikalar
- Camiler
- Oto kuaförleri
- Okullar vb. yerler için ideal

RTM8060	Teknik Özellikler
Güç	: 2 x 1200 W
Kazan Kapasitesi	: 60 L
Hava Akış Hızı	: 6500 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 28 kg
Koli Adedi	: 1

Islak - Kuru Sanayi Tipi Süpürge

3600 Watt

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- 3 Adet vakum motoru
- Birbirinden bağımsız çalışabilen motorlar
- Paslanmaz gövde
- Çift fanlı by-pass vakum motorları ile güçlü vakumlama
- Kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan kollu sistem
- Kolaylıkla temiz su doldurma ve kirli su boşaltma
- Islak ve kuru vakumlama özelliği sayesinde sert zemin, parke, laminant vakumlama özelliği

Kullanım Alanları:
- Ofisler
- Fabrikalar
- Camiler
- Oto kuaförleri
- Okullar vb. yerler için ideal

RTM8075	Teknik Özellikler
Güç	: 3 x 1200 W
Kazan Kapasitesi	: 75 L
Hava Akış Hızı	: 8000 L/Dk
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 33 kg
Koli Adedi	: 1

Endüstriyel Halı ve Koltuk Yıkamalı Süpürge

2400 Watt

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- 2 Vakum motoru ve 1 yıkama motoru
- Birbirinden bağımsız çalışabilen motorlar
- Paslanmaz gövde
- Çift fanlı by-pass vakum motorları ile güçlü vakumlama
- Kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan kollu sistem
- Kolaylıkla temiz su doldurma ve kirli su boşaltma
- Islak ve kuru vakumlama özelliği sayesinde sert zemin, halı ve koltuk yıkama özelliği

Kullanım Alanları:
- Ofisler
- Fabrikalar
- Camiler
- Oto kuaförleri
- Okullar vb. yerler için ideal

RTM8160	Teknik Özellikler
Güç	: 2 x 1200 W
Hava Akış Hızı	: 6.500 L/Dk
Püskürtme Basıncı	: 4 Bar
Kirli Su Kazan Kapasitesi	: 60 L
Temiz Su Kazan Kapasitesi	: 17 L
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 29 kg
Koli Adedi	: 1

Endüstriyel Halı ve Koltuk Yıkamalı Süpürge

3600 Watt

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- 3 Vakum motoru ve 1 yıkama motoru
- Birbirinden bağımsız çalışabilen motorlar
- Paslanmaz gövde
- Çift fanlı by-pass vakum motorları ile güçlü vakumlama
- Kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan kollu sistem
- Kolaylıkla temiz su doldurma ve kirli su boşaltma
- Islak ve kuru vakumlama özelliği sayesinde sert zemin, halı ve koltuk yıkama özelliği

Kullanım Alanları:
- Ofisler
- Fabrikalar
- Camiler
- Oto kuaförleri
- Okullar vb. yerler için ideal

RTM8175	Teknik Özellikler
Güç	: 3 x 1200 W
Hava Akış Hızı	: 8000 L/Dk
Püskürtme Basıncı	: 4 Bar
Kirli Su Kazan Kapasitesi	: 75 L
Temiz Su Kazan Kapasitesi	: 17 L
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 39 kg
Koli Adedi	: 1

Zemin Cilalama - Ovma ve Halı Yıkama Makinesi

1500 Watt

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- Sert zemin cilalama ve ovma
- Halı zeminleri ovalama ve kuru köpükle halı yıkama
- Şanzımanlı motor sistemi
- Kolay ve sessiz kullanım
- Yanında 2 adet fırça 1 adet ped tutucu



Kullanım Alanları:
- Okullar
- Hastaneler
- Spor salonları
- İş merkezleri
- Oteller
- İstasyonlar
- Temizlik şirketleri

RTM7938	Teknik Özellikler
Güç	: 1500 W / 2 Hp
Hız	: 1400 D/Dk
Fırça Devri	: 170 D/Dk
Fırça Çapı	: 38 cm
Tank Kapasitesi	: 7.5 L
Çalışma Voltajı	: 220 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 34 kg
Koli Adedi	: 1

Zemin Cilalama - Ovma ve Halı Yıkama Makinesi

1500 Watt

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- Sert zemin cilalama ve ovma
- Halı zeminleri ovalama ve kuru köpükle halı yıkama
- Şanzımanlı motor sistemi
- Kolay ve sessiz kullanım
- Yanında 2 adet fırça 1 adet ped tutucu



Kullanım Alanları:
- Okullar
- Hastaneler
- Spor salonları
- İş merkezleri
- Oteller
- İstasyonlar
- Temizlik şirketleri

RTM7942	Teknik Özellikler
Güç	: 1500 W / 2 Hp
Hız	: 1400 D/Dk
Fırça Devri	: 170 D/Dk
Fırça Çapı	: 42 cm
Tank Kapasitesi	: 7.5 L
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 41 kg
Koli Adedi	: 1

Sert Zemin Temizleme Otomatı

Özellikler:
- Temizleme genişliği 70 cm
- Birinci sınıf sert zemin temizleyici ve bakımı
- İşçilik, kimyasal ve sudan %85 tasarruf
- Büyük mekanlarda yeri ovarak yıkar, vakum yaparak kurular
- Sessiz vakum motoru
- 1 Ad ped fırça, 1 adet ped tutucu

1200 Watt

YERLİ ÜRETİM

Kullanım Alanları:
- Fabrikalar
- Hastaneler
- İş merkezleri
- Alışveriş merkezleri
- Okullar
- Oteller
- Taş zemin olan büyük alanlarda 1 kişi ile saatte 1000-1500 m2 zemini sular, fırçalar ve kurutarak ilerler



RTM7970	Teknik Özellikler
Fırça Motor Gücü	: 550 W
Fırça Motor Devri	: 2800 D/Dk
Fırça Devri	: 170 D/Dk
Fırça Çapı	: 38 cm
Vakum Motor Gücü	: 1200 W
Temiz Su Tankı	: 20 L
Kirli Su Tankı	: 35 L
Temizleme Genişliği	: 70 cm
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 82 kg
Koli Adedi	: 1

Sert Zemin Temizleme Otomatı

Özellikler:
- Temizleme genişliği 85 cm
- Birinci sınıf sert zemin temizleyici ve bakımı
- İşçilik, kimyasal ve sudan %85 tasarruf
- Büyük mekanlarda yeri ovarak yıkar, vakum yaparak kurular
- Sessiz vakum motoru
- 1 Ad ped fırça, 1 adet ped tutucu

1200 Watt

YERLİ ÜRETİM

Kullanım Alanları:
- Fabrikalar
- Hastaneler
- İş merkezleri
- Alışveriş merkezleri
- Okullar
- Oteller
- Taş zemin olan büyük alanlarda 1 kişi ile saatte 1000-1500 m2 zemini sular, fırçalar ve kurutarak ilerler



RTM7985	Teknik Özellikler
Fırça Motor Gücü	: 550 W
Fırça Motor Devri	: 2800 D/Dk
Fırça Devri	: 170 D/Dk
Fırça Çapı	: 42 cm
Vakum Motor Gücü	: 1200 W
Temiz Su Tankı	: 30 L
Kirli Su Tankı	: 45 L
Temizleme Genişliği	: 85 cm
Çalışma Voltajı	: 230 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 91 kg
Koli Adedi	: 1

Dar Alan Zemin Temizleme Otomatı

YERLİ ÜRETİM

1400 Watt

Özellikler:
- Dar alanların temizliği için üretilmiştir
- Deterjan ve kimyasal kullanabilme özelliği
- İşçilik, Kimyasal ve sudan %85 tasarruf
- Sessiz vakum motoru,
- Darbeler dayanıklı rotasyon plastikten üretilmiştir,
- Taş zemin olan büyük alanlarda, saatte 1000-1500 m² zemini, sular, fırçalar,vakumlayıp kurutarak ilerler.

Kullanım Alanları:
- Fabrikalar
- Hastaneler
- İş merkezleri
- Alışveriş merkezleri
- Okullar
- Oteller
- Restoranlar
- Spor salonları
- Marketler

Yumuşak Fırça



RTM7932	Teknik Özellikler
Fırça Motor Gücü	: 550 W
Fırça Motor Devri	: 170 D/Dk
Fırça Çapı	: 32 cm
Vakum Motor Gücü	: 1400 W
Temiz Su Tankı	: 8 L
Kirli Su Tankı	: 9 L
Temizleme Genişliği	: 50 cm
Çalışma Voltajı	: 220 V
Frekans	: 50 Hz
Ağırlık	: 42 kg
Koli Adedi	: 1

Akülü Dar Alan Zemin Temizleme Otomatı

YERLİ ÜRETİM

220 Watt

Özellikler:
- Dar alanların temizliği için üretilmiştir
- Deterjan ve kimyasal kullanabilme özelliği
- İşçilik, Kimyasal ve sudan %85 tasarruf
- Sessiz vakum motoru,
- Darbeler dayanıklı rotasyon plastikten üretilmiştir,
- Taş zemin olan büyük alanlarda, saatte 1000-1500 m² zemini, sular, fırçalar,vakumlayıp kurutarak ilerler.

Kullanım Alanları:
- Fabrikalar
- Hastaneler
- İş merkezleri
- Alışveriş merkezleri
- Okullar
- Oteller
- Restoranlar
- Spor salonları
- Marketler

Yumuşak Fırça



RTM7832	Teknik Özellikler
Voltaj	: 12 V DC
Fırça Motor Gücü	: 250 W
Fırça Motor Devri	: 170 D/Dk
Fırça Çapı	: 32 cm
Vakum Motor Gücü	: 220 W
Temiz Su Tankı	: 8 L
Kirli Su Tankı	: 9 L
Temizleme Genişliği	: 50 cm
Ağırlık	: 52 kg
Koli Adedi	: 1

Akülü Sert Zemin Temizleme Otomatı

600 Watt

YERLİ ÜRETİM

Özellikler:
- Temizleme genişliği 70 cm
- Birinci sınıf sert zemin temizleyici ve bakımı
- İşçilik, kimyasal ve sudan %85 tasarruf
- Sessiz vakum motoru
- 1 Ad ped fırça, 1 adet ped tutucu
- Taş zemin olan büyük alanlarda 1 kişi ile saatte 1000-1500 m² zemini sular, fırçalar ve kurutarak ilerler
- Bir defa şarj ile 3-4 saat kullanım imkanı
- Yürüyüş motorlu ve iticili

Kullanım Alanları:
- Fabrikalar
- Hastaneler
- İş merkezleri
- Alışveriş merkezleri
- Okullar
- Oteller



RTM7870	Teknik Özellikler
Voltaj	: 24 V DC
Fırça Motor Gücü	: 600 W
Fırça Motor Devri	: 170 D/Dk
Fırça Çapı	: 38 cm
Vakum Motor Gücü	: 600 W
Temiz Su Tankı	: 20 L
Kirli Su Tankı	: 35 L
Temizleme Genişliği	: 70 cm
Ağırlık	: 98 kg
Koli Adedi	: 1

Akülü Sürücülü Sert Zemin Temizleme Otomatı

YERLİ ÜRETİM

800 Watt

Özellikler:
- Temizleme genişliği 105 cm
- Birinci sınıf sert zemin temizleyici ve bakımı
- İşçilik, kimyasal ve sudan %85 tasarruf
- Sessiz vakum motoru
- 2 Adet ped fırça, 2 adet ped tutucu
- Bir defa şarj ile 3-4 saat kullanım imkanı,
- Taş zemin olan büyük alanlarda, saatte 1000-6000 m² zemini fırçalar,vakumlayıp kurutarak ilerler.

Kullanım Alanları:
- Fabrikalar
- Hastaneler
- İş merkezleri
- Alışveriş merkezleri
- Okullar
- Oteller
- Marketler



RTM7890	Teknik Özellikler
Voltaj	: 24 V DC
Fırça Motor Gücü	: 400 W
Fırça Motor Devri	: 170 D/Dk
Fırça Çapı	: 2 x 42 cm
Vakum Motor Gücü	: 800 W
Yürüyüş Motoru	: 400 W
Temiz Su Tankı	: 90 L
Kirli Su Tankı	: 100 L
Temizleme Genişliği	: 105 cm
Ağırlık	: 350 kg
Koli Adedi	: 1

SU POMPALARI

www.RTRMAX.com

Temiz Su Dalgıç Pompa

RTM814	Teknik Özellikler
Güç	: 400 W
Su Basma Yüksekliği	: 8 m
Kapasite	: 7000 L/S.
Hortum Bağlantısı	: 3/4”-1 1/4”
Kablo Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 4 kg
Koli Adedi	: 4

Temiz Su Dalgıç Pompa

RTM845	Teknik Özellikler
Güç	: 800 W
Su Basma Yüksekliği	: 30 m
Kapasite	: 5400 L/S.
Hortum Bağlantısı	: 3/4”-1 1/4”
Kablo Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 7,50 kg
Koli Adedi	: 4

Temiz Su Dalgıç Pompa

RTM833	Teknik Özellikler
Güç	: 800 W
Su Basma Yüksekliği	: 30 m
Kapasite	: 5500 L/S.
Hortum Bağlantısı	: 1” - 1 1/4” - 1 1/2”
Kablo Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 8,10 kg
Koli Adedi	: 2

Temiz Su Dalgıç Pompa

RTM834	Teknik Özellikler
Güç	: 1000 W
Su Basma Yüksekliği	: 40 m
Kapasite	: 5500 L/S.
Hortum Bağlantısı	: 1” - 1 1/4” - 1 1/2”
Kablo Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 8,10 kg
Koli Adedi	: 2

Temiz Su Dalgıç Pompa

- Gizli şamandıra sistemi
- Sıfırdan emiş yapabilme özelliği

RTM825	Teknik Özellikler
Güç	: 550 W
Su Basma Yüksekliği	: 8 m
Kapasite	: 10000 L/S.
Hortum Bağlantısı	: 3/4”-1 1/4”
Kablo Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 5 kg
Koli Adedi	: 1

Kirli Su Dalgıç Pompa

RTM827	Teknik Özellikler
Güç	: 750 W
Su Basma Yüksekliği	: 8 m
Kapasite	: 13000 L/S.
Hortum Bağlantısı	: 1” - 1 1/4” - 1 1/2”
Kablo Uzunluğu	: 10 M
Ağırlık	: 5,15 kg
Koli Adedi	: 4

Temiz/Kirli Su Dalgıç Pompa

RTM826	Teknik Özellikler
Güç	: 750 W
Su Basma Yüksekliği	: 8.5 m
Kapasite	: 16000 L/S.
Hortum Bağlantısı	: 3/4”-1 1/4”
Kablo Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 5 kg
Koli Adedi	: 2

Temiz/Kirli Su Dalgıç Pompa

900 Watt

- 900 Watt motor gücü
- 8.5 metre yüksekliğe su basabilme özelliği
- Saatte 14000 litre su basabilme kapasitesi
- 3/4”- 11/4” hortum bağlantısı
- 10 metre kablo uzunluğu
- Suya dayanıklı sağlam plastik gövde
- Şamandıralı sistem sayesinde su seviyesi ayarlanabilir ve susuz çalışma ihtimali ortadan kalkar

Temiz/Kirli Su İçin Pratik Katlanır Ayaklar

RTM839	Teknik Özellikler
Güç	: 900 W
Su Basma Yüksekliği	: 8.5 m
Kapasite	: 14000 L/S.
Hortum Bağlantısı	: 3/4”-1 1/4”
Kablo Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 5,75 kg
Koli Adedi	: 4

Kirli Su Dalgıç Pompa

750 Watt

RTM837	Teknik Özellikler
Güç	: 750 W
Su Basma Yüksekliği	: 8 m
Kapasite	: 13000 L/S.
Hortum Bağlantısı	: 1” - 1 1/4” - 1 1/2”
Kablo Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 6 kg
Koli Adedi	: 4

Kirli Su Dalgıç Pompa

1100 Watt

RTM840	Teknik Özellikler
Güç	: 1100 W
Su Basma Yüksekliği	: 11 m
Kapasite	: 15500 L/S.
Hortum Bağlantısı	: 3/4”-1 1/4”
Kablo Uzunluğu	: 10 m
Ağırlık	: 6,80 kg
Koli Adedi	: 4

Foseptik Dalgıç Pompa

1.0 Hp

RTM841	Teknik Özellikler
Güç	: 0.75 kW / 1.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 9 m
Kapasite	: 15000 L/S.
Hortum Bağlantısı	: 2”
Kablo Uzunluğu	: 8 m
Ağırlık	: 15,80 kg
Koli Adedi	: 1

Foseptik Dalgıç Pompa

1.5 Hp

Parçalayıcı Bıçak

RTM842	Teknik Özellikler
Güç	: 1.1 kW / 1.5 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 8 m
Kapasite	: 15000 L/S.
Hortum Bağlantısı	: 2”
Kablo Uzunluğu	: 8 m
Ağırlık	: 20,00 kg
Koli Adedi	: 1



Foseptik Dalgıç Pompa

2.0 Hp

Parçalayıcı Bıçak

RTM843	Teknik Özellikler
Güç	: 1.5 kW / 2.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 12 m
Kapasite	: 22800 L/S.
Hortum Bağlantısı	: 2”
Kablo Uzunluğu	: 8 m
Ağırlık	: 20,60 kg
Koli Adedi	: 1

Hidromat

IP54
KORUMA SINIFI

Manometre

RTM852	Teknik Özellikler
Çalışma Basıncı	: 1.5 - 2.2 Bar
Giriş Çıkış Çapı	: 1 x 1”
Koruma Sınıfı	: IP54
Ağırlık	: 970 gr
Koli Adedi	: 12

Hidromat

IP54
KORUMA SINIFI

RTM855	Teknik Özellikler
Çalışma Basıncı	: 1.5 - 2.2 Bar
Giriş Çıkış Çapı	: 1 x 1”
Koruma Sınıfı	: IP54
Ağırlık	: 1,13 kg
Koli Adedi	: 12

Hidromat

IP44
KORUMA SINIFI

Hidromat üniteleri, pompaların basma ağzına takılarak denge tankı, basınç şalteri vs. olmadan pompayı hidrofor haline getirirler.

- Hidromat gövdesinin altında dahili çekvalf bulunmaktadır.
- Kuru çalışmaya karşı korumalı olduğundan pompa ile birlikte depo olmadan şebekeye direkt bağlanabilir.
- Susuz çalışma durumunda otomatik olarak durur ve su geldiğinde resetleme gerektirmeden kendiliğinden çalışmaya devam eder.
- Montajı kolaydır, bakım ve ayar gerektirmez.

Manometre 50 cm Kablo

RTM858	Teknik Özellikler
Çalışma Basıncı	: 1.5 - 2.2 Bar
Giriş Çıkış Çapı	: 1 x 1”
Koruma Sınıfı	: IP44
Ağırlık	: 1,36 kg
Koli Adedi	: 12

Hidrofor

370 Watt



- Güneş enerjisi sistemlerinde kullanılabilir.
- 75°C sıcaklığa dayanıklıdır.
- Dahili çekvalf özelliği ile pompaya gelen su geri kaçmaz, hava yapmaz.

RTM863	Teknik Özellikler
Güç	: 370 W / 0.5 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 35 m
Su Emiş Mesafesi	: 9 m
Basınç	: 1.5 - 3 Bar
Kapasite	: 2100 L/S.
Giriş Çıkış Çapı	: 1” x 1”
Ağırlık (Kab.-Kablosuz)	: 8 kg
Koli Adedi	1

Hidrofor

600 Watt

Manometre

19 L
Tank Kapasite

RTM846	Teknik Özellikler
Güç	: 600 W / 0.8 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 35 m
Su Emiş Mesafesi	: 8 m
Basınç	: 1.3 - 2.6 Bar
Kapasite	: 3000 L/S.
Giriş Çıkış Çapı	: 1” x 1”
Ağırlık	: 9,80 kg
Koli Adedi	: 1

Hidrofor



Manometre

24 L
Tank Kapasite

1200 Watt

RTM850	Teknik Özellikler
Güç	: 1200 W / 1.6 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 46 m
Su Emiş Mesafesi	: 8 m
Basınç	: 1.5 - 3 Bar
Kapasite	: 3720 L/S.
Giriş Çıkış Çapı	: 1” x 1”
Ağırlık	: 11,60 kg
Koli Adedi	1

- Dayanıklı paslanmaz pompa mekanizması su tesisatındaki suyun sürekliliğini sağlar.
- Sağlam döküm gövde

Bahçe Su Pompası

800 Watt

1 mt Kablo | Elektromanyetik Anahtar | %100 Pirinç Pervane

RTM871	Teknik Özellikler
Güç	: 800 W
Su Basma Yüksekliği	: 38 m
Su Emiş Mesafesi	: 8 m
Basınç	: 3.8 Bar
Kapasite	: 3480 L/S.
Giriş Çıkış Çapı	: 1” x 1”
Kablo Uzunluğu	: 1 m
Ağırlık	: 5,35 kg
Koli Adedi	: 2

Su Pompası

370 Watt

Bakır Sargı Motor | %100 Pirinç Pervane

RTM873	Teknik Özellikler
Güç	: 370 W / 0.5 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 35 m
Su Emiş Mesafesi	: 9 m
Kapasite	: 2100 L/S.
Giriş Çıkış Çapı	: 1” x 1”
Ağırlık	: 5 kg
Koli Adedi	: 6

Su Pompası

750 Watt

Bakır Sargı Motor | %100 Pirinç Pervane

RTM874	Teknik Özellikler
Güç	: 750 W / 1.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 60 m
Su Emiş Mesafesi	: 8 m
Kapasite	: 3000 L/S.
Giriş Çıkış Çapı	: 1” x 1”
Ağırlık	: 9,40 kg
Koli Adedi	: 1

Su Pompası

750 Watt

Bakır Sargı Motor
%100 Pirinç Pervane

RTM878	Teknik Özellikler
Güç	: 750 W / 1.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 30 m
Su Emiş Mesafesi	: 9 m
Kapasite	: 7200 L/S.
Giriş Çıkış Çapı	: 1” x 1”
Ağırlık	: 11,90 kg
Koli Adedi	: 1

Su Pompası

1100 Watt

Bakır Sargı Motor
%100 Pirinç Pervane

RTM880	Teknik Özellikler
Güç	: 1100 W / 1.5 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 16 m
Su Emiş Mesafesi	: 9 m
Kapasite	: 21000 L/S.
Giriş Çıkış Çapı	: 2” x 2”
Ağırlık	: 18,50 kg
Koli Adedi	: 1

Su Pompası

1100 Watt

Bakır Sargı Motor
%100 Pirinç Pervane

RTM875	Teknik Özellikler
Güç	: 1100 W / 1.5 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 45 m
Su Emiş Mesafesi	: 9 m
Kapasite	: 3600 L/S.
Giriş Çıkış Çapı	: 1” x 1”
Ağırlık	: 14,30 kg
Koli Adedi	: 1

Su Pompası

750 Watt

Bakır Sargı Motor
%100 Pirinç Pervane

RTM876	Teknik Özellikler
Güç	: 750 W / 1.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 46 m
Su Emiş Mesafesi	: 9 m
Kapasite	: 3480 L/S.
Giriş Çıkış Çapı	: 1” x 1”
Ağırlık	: 14 kg
Koli Adedi	: 1

Derin Kuyu Dalgıç Pompa

1100 Watt

Monofaze

RTM886	Teknik Özellikler
Güç	: 1100 W / 1.5 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 85 m
Kapasite	: 4800 L/S.
Kademe Sayısı	: 12
Hortum Bağlantısı	: 1-1/4”
Kablo Uzunluğu	: 1.5 m
Ağırlık	: 17 kg
Koli Adedi	: 1

Derin Kuyu Dalgıç Pompa

1500 Watt

Monofaze

RTM887	Teknik Özellikler
Güç	: 1500 W / 2.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 112 m
Kapasite	: 4800 L/S.
Kademe Sayısı	: 16
Hortum Bağlantısı	: 1-1/4”
Kablo Uzunluğu	: 1.5 m
Ağırlık	: 20 kg
Koli Adedi	: 1

Derin Kuyu Dalgıç Pompa

2200 Watt

Monofaze

Teknik Özellikler	RTM883	RTM888
Güç	: 2200 W / 3.0 Hp	2200 W / 3.0 Hp
Su Basma Yüksek.	: 154 m	154 m
Kapasite	: 4800 L/S.	4800 L/S.
Kademe Sayısı	: 22	22
Hortum Bağlantısı	: 2”	1-1/4”
Kablo Uzunluğu	: 1.5 m	1.5 m
Ağırlık	: 27 kg	27 kg
Koli Adedi	: 1	1

Derin Kuyu Dalgıç Pompa (Trifaze)

2200 Watt

Trifaze

RTM885	Teknik Özellikler
Güç	: 2200 W / 3.0 Hp
Su Basma Yüksekliği	: 154 m
Kapasite	: 4800 L/S.
Kademe Sayısı	: 22
Hortum Bağlantısı	: 2”
Kablo Uzunluğu	: 1.5 m
Ağırlık	: 27 kg
Koli Adedi	: 1

Benzinli Su Pompası

3.0 Hp

Benzinli | Tek Silindir 4 Zamanlı | Motor Yağı Sensörü | İpli Çalıştırma

RTR015	Teknik Özellikler
Motor Tipi	Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Gücü	3.0 Hp
Giriş-Çıkış Çapı	40 mm (1,5”)
Maksimum Su Basma	20 M
Su Emiş Derinliği	4 M
Kapasite	18000 L/ S.
Yakıt Deposu	1.1 L
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ağırlık	12 kg
Koli Adedi	1

Benzinli Su Pompası

6.5 Hp

Benzinli | Tek Silindir 4 Zamanlı | Motor Yağı Sensörü | İpli Çalıştırma

RTR020	Teknik Özellikler
Motor Tipi	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Gücü	6.5 Hp
Giriş-Çıkış Çapı	50 mm (2”)
Maksimum Su Basma	26 M
Su Emiş Derinliği	8 M
Kapasite	36000 L/ S.
Yakıt Deposu	3.6 L
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ağırlık	21,50 kg
Koli Adedi	1

Benzinli Su Pompası

6.5 Hp

Benzinli | Tek Silindir 4 Zamanlı | Motor Yağı Sensörü | İpli Çalıştırma

RTR030	Teknik Özellikler
Motor Tipi	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Gücü	6.5 Hp
Giriş-Çıkış Çapı	80 mm (3”)
Maksimum Su Basma	26 M
Su Emiş Derinliği	8 M
Kapasite	60000 L/ S.
Yakıt Deposu	3.6 L
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ağırlık	23 kg
Koli Adedi	1

Benzinli Jeneratör

3.5 KVA

AVR Otomatik Voltaj Regülatörü

Benzinli | 2x Monofaze | İpli Çalıştırma | Voltmetre | Devre Kesici | Tek Silindir 4 Zamanlı

RTR3550	Teknik Özellikler
Maksimum Güç	3.5 Kva / 2.8 kW
Sürekli Güç	3.1 Kva / 2.5 kW
Güç Faktörü	0.8 (COS Ø)
Maks. Çıkış Amperi	12.2 Ah
Çıkış Voltajı	220 V / 12 V
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	170F
Çalıştırma Şekli	İpli
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	15 L
Yakıt Tüketimi	1.13 L/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi (7m'de)	67 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	38 / 40 kg

Benzinli Jeneratör

3.5 KVA

AVR Otomatik Voltaj Regülatörü

Benzinli | 2x Monofaze | İpli/Marşlı Çalıştırma | Voltmetre | Devre Kesici | Tek Silindir 4 Zamanlı

RTR3550E	Teknik Özellikler
Maksimum Güç	3.5 Kva / 2.8 kW
Sürekli Güç	3.1 Kva / 2.5 kW
Güç Faktörü	0.8 (COS Ø)
Maks. Çıkış Amperi	12.2 Ah
Çıkış Voltajı	220 V / 12 V
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	170F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	15 L
Yakıt Tüketimi	1.13 L/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi (7m'de)	67 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	45 / 47 kg

Benzinli Jeneratör

6.8 KVA

AVR Otomatik Voltaj Regülatörü

Benzinli | 2x Monofaze | İpli/Marşlı Çalıştırma | Voltmetre | Devre Kesici | Tek Silindir 4 Zamanlı

RTR6500E	Teknik Özellikler
Maksimum Güç	6.8 Kva / 5.5 kW
Sürekli Güç	6.2 Kva / 5.0 kW
Güç Faktörü	1 (COS Ø)
Maks. Çıkış Amperi	22.7 Ah
Çıkış Voltajı	220 V / 12 V
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	190F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	25 L
Yakıt Tüketimi	2.70 L/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi (7m'de)	68 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	83 / 85 kg

Benzinli Jeneratör

6.8 KVA

AVR Otomatik Voltaj Regülatörü

Benzinli | Monofaze | Trifaze | İpli/Marşlı Çalıştırma | Voltmetre | Devre Kesici | Tek Silindir 4 Zamanlı

RTR6500E3	Teknik Özellikler
Maksimum Güç	6.8 Kva / 5.5 kW
Sürekli Güç	6.2 Kva / 5.0 kW
Güç Faktörü	0.8 (COS Ø)
Maks. Çıkış Amperi	7.6 Ah
Çıkış Voltajı	380 V - (220 V, 1.7 kW Maks.)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	190F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	25 L
Yakıt Tüketimi	2.70 L/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi (7m'de)	68 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	83 / 85 kg

Benzinli Jeneratör

Benzinli | 2x Monofaze | İpli/Marşlı Çalıştırma | Voltmetre | Devre Kesici | Tek Silindir 4 Zamanlı

RTR8000E	Teknik Özellikler
Maksimum Güç	8.1 Kva / 6.5 kW
Sürekli Güç	7.5 Kva / 6.0 kW
Güç Faktörü	1 (COS Ø)
Maks. Çıkış Amperi	27.2 Ah
Çıkış Voltajı	220 V / 12 V
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	190F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	25 L
Yakıt Tüketimi	2.70 L/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi (7m'de)	68 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	88 / 90 kg

Benzinli Jeneratör

Benzinli | Monofaze | Trifaze | İpli/Marşlı Çalıştırma | Voltmetre | Devre Kesici | Tek Silindir 4 Zamanlı

RTR8000E3	Teknik Özellikler
Maksimum Güç	8.1 Kva / 6.5 kW
Sürekli Güç	7.5 Kva / 6.0 kW
Güç Faktörü	0.8 (COS Ø)
Maks. Çıkış Amperi	9.1 Ah
Çıkış Voltajı	380 V - (220 V, 2.0 kW Maks.)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	190F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	25 L
Yakıt Tüketimi	2.70 L/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi (7m'de)	68 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	88 / 90 kg

Benzinli Jeneratör

Benzinli | 2x Monofaze | İpli/Marşlı Çalıştırma | Voltmetre | Devre Kesici | Tek Silindir 4 Zamanlı

RTR9000E	Teknik Özellikler
Maksimum Güç	9.4 Kva / 7.5 kW
Sürekli Güç	8.8 Kva / 7.0 kW
Güç Faktörü	1 (COSØ)
Maks. Çıkış Amperi	31.8 Ah
Çıkış Voltajı	220 V / 12 V
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	192F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	25 L
Yakıt Tüketimi	3.50 L/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi (7m'de)	78 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	87 / 92 kg

Benzinli Jeneratör

Benzinli | Monofaze | Trifaze | İpli/Marşlı Çalıştırma | Voltmetre | Devre Kesici | Tek Silindir 4 Zamanlı

RTR9000E3	Teknik Özellikler
Maksimum Güç	9.4 Kva / 7.5 kW
Sürekli Güç	8.8 Kva / 7.0 kW
Güç Faktörü	0.8 (COSØ)
Maks. Çıkış Amperi	10.6 Ah
Çıkış Voltajı	380 V - (220 V, 2.3 kW Maks.)
Motor	OHV, Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Tipi	192F
Çalıştırma Şekli	İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Yakıt Kapasitesi	25 L
Yakıt Tüketimi	3.50 L/S
Yağ Tipi	20/50 - Sae30
Ses Seviyesi (7m'de)	78 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	87 / 92 kg

Dizel Jeneratör

6.0 KVA

AVR Otomatik Voltaj Regülatörü

Dizel | 2x Monofaze | İpli/Marşlı Çalıştırma | Voltmetre | Devre Kesici | Tek Silindir 4 Zamanlı

RTR7500DE	Teknik Özellikler
Maksimum Güç	: 6.0 Kva / 4.8 kW
Sürekli Güç	: 5.5 Kva / 4.4 kW
Güç Faktörü	: 1 (COS Ø)
Maks. Çıkış Amperi	: 20 Ah
Çıkış Voltajı	: 220 V
Motor	: Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı, Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	: 186FA
Çalıştırma Şekli	: İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	: Euro Dizel
Yakıt Kapasitesi	: 15 L
Yakıt Tüketimi	: 2.70 L/S
Yağ Tipi	: 20/50 - Sae30
Ses Seviyesi (7m'de)	: 85 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	: 98 / 102 kg

Dizel Jeneratör

6.5 KVA

AVR Otomatik Voltaj Regülatörü

Dizel | Monofaze | Trifaze | İpli/Marşlı Çalıştırma | Voltmetre | Devre Kesici | Tek Silindir 4 Zamanlı

RTR7500DE3	Teknik Özellikler
Maksimum Güç	: 6.5 Kva / 5.2 kW
Sürekli Güç	: 6.0 Kva / 4.8 kW
Güç Faktörü	: 0.8 (COS Ø)
Maks. Çıkış Amperi	: 7.2 Ah
Çıkış Voltajı	: 380 V - (220 V, 1.6 kW Maks.)
Motor	: Tek Silindir, Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı, Direk Enjeksiyonlu Dizel
Motor Tipi	: 186FA
Çalıştırma Şekli	: İpli / Marşlı (Akülü)
Yakıt Tipi	: Euro Dizel
Yakıt Kapasitesi	: 15 L
Yakıt Tüketimi	: 2.70 L/S
Yağ Tipi	: 20/50 - Sae30
Ses Seviyesi (7m'de)	: 85 dB
Ağırlık (Net / Brüt)	: 101 / 105 kg

ELEKTRİKLİ ALET AKSESUARLARI

www.RTRMAX.com

Metal - İnox İnce Kesici Disk

HIZLI & TEMİZ KESİM

Yeni

INOX

METAL

T41

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RDM11510	115 x 1.0 x 22 mm	50/200
RDM18016	180 x 1.6 x 22 mm	50/200
RDM23018	230 x 1.8 x 22 mm	50/100

Metal İnox Kesici Disk

HIZLI & TEMİZ KESİM

Yeni

INOX

METAL

T41

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RDM11530	115 x 3.0 x 22 mm	50/200
RDM18030	180 x 3.0 x 22 mm	50/100
RDM23030	230 x 3.0 x 22 mm	25/50
RDM35030A	350 x 3.0 x 25.4 mm	25

Metal Taşlama Disk

HIZLI & TEMİZ TAŞLAMA

Yeni

METAL

T27

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RDG11560	115 x 6.0 x 22 mm	25/100
RDG18060	180 x 6.0 x 22 mm	25/100

Soketli Elmas Testere

Tuğla, granit, beton ve sert yapı malzemelerini pürüzsüz keser.

ÜSTÜN ELMAS KALİTESİ

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
REA115	115 x 22 mm	20/100
REA180	180 x 22 mm	10/50
REA230	230 x 22 mm	5/25

Sürekli Elmas Testere

Beton, tuğla, granit vb. için uygundur.

ÜSTÜN ELMAS KALİTESİ

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
REB115	115 x 22 mm	20/100
REB180	180 x 22 mm	10/50
REB230	230 x 22 mm	5/25

Turbo Kanallı Elmas Testere

Beton, tuğla, granit vb. için uygundur.

ÜSTÜN ELMAS KALİTESİ

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RET115	115 x 22 mm	20/100
RET180	180 x 22 mm	10/50
RET230	230 x 22 mm	5/25

Turbo Elmas Testere

Beton, tuğla, granit vb. için uygundur.

ÜSTÜN ELMAS KALİTESİ

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
REU115	115 x 22 mm	20/100
REU180	180 x 22 mm	10/50

Çapaksız Turbo Kesim Elmas Testere

HIZLI & TEMİZ KESİM

ÜSTÜN ELMAS KALİTESİ

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
REH115	115 x 1.4 x 22 mm	20/100
REH180	180 x 1.8 x 22 mm	10/50

Çapraz Dişli Hassas Kesim Elmas Testere

HIZLI & TEMİZ KESİM

ÇOK AMAÇLI

ÜSTÜN ELMAS KALİTESİ

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
REP115	115 x 1.2 x 22 mm	20/100
REP180	180 x 1.6 x 22 mm	10/50

Turbo Elmas Testere Ekstra Uzun Segmentli

HIZLI & TEMİZ KESİM

ÜSTÜN ELMAS KALİTESİ

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RER115	115 x 22 mm	20/100
RER180	180 x 22 mm	10/50
RER230	230 x 22 mm	5/25

Turbo Elmas Testere Uzun Segmentli

HIZLI & TEMİZ KESİM

ÜSTÜN ELMAS KALİTESİ

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RES115	115 x 22 mm	20/100
RES180	180 x 22 mm	10/50
RES230	230 x 22 mm	5/25

Elektrolize Elmas Testere

Tek Taraflı





Çift Taraflı

ÜSTÜN ELMAS KALİTESİ

Elektroplate sistemiyle yerleştirilmiş elmaslar ile yüksek kesim sayısı.

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RDE115X	115 x 22 mm - Flanşlı - Elmaslı	20/40
REE115	115 x 22 mm - Çift Taraf - Elmaslı	10/100
REE180	180 x 22 mm - Çift Taraf - Elmaslı	10/50
REE115A	115 x 22 mm - M14 Flanşlı - Tek Taraf Elmaslı	20/100
REE180A	180 x 22 mm - M14 Flanşlı - Tek Taraf Elmaslı	10/50
REE115F	115 x 22 mm - M14 Flanşlı - Çift Taraf Elmaslı	20/100
REE180F	180 x 22 mm - M14 Flanşlı - Çift Taraf Elmaslı	10/50

Flap Disk (Al.Oksit)

Çok amaçlı çapak alma işleri için uygundur.

T29

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RDF11540	115 mm - Kum: #40	20/200
RDF11560	115 mm - Kum: #60	20/200
RDF11580	115 mm - Kum: #80	20/200
RDF115100	115 mm - Kum: #100	20/200

Flap Disk (Zirkonyum)

Çelik, demir, sert materyallerde kullanılır.

T29

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RDZ11540	115 mm - Kum: #40	20/200
RDZ11560	115 mm - Kum: #60	20/200
RDZ11580	115 mm - Kum: #80	20/200
RDZ115100	115 mm - Kum: #100	20/200

Cırtlı Zımpara (Al.Oksit)

Kodu	Özellikler	Kum	Kutu/Koli İçi
RDS11540	115 mm	40	200/2000
RDS11560	115 mm	60	200/2000
RDS11580	115 mm	80	200/2000
RDS11510	115 mm	100	200/2000
RDS11512	115 mm	120	200/2000
RDS115150	115 mm	150	200/2000
RDS115180	115 mm	180	200/2000
RDS115220	115 mm	220	200/2000

Cırtlı Zımpara (Al. Oksit)



Kodu	Çap	Kum	Kutu/Koli İçi
RDS18040	180 mm	40	100/600
RDS18060	180 mm	60	100/600
RDS18080	180 mm	80	100/600
RDS18010	180 mm	100	100/600
RDS18012	180 mm	120	100/600
RDS18015	180 mm	150	100/600
RDS180180	180 mm	180	100/600
RDS180220	180 mm	220	100/600

Cırtlı Zımpara Delikli (Al.Oksit)



Uyumlu Modeller:
RTM3793 - RTM3795

Kodu	Özellikler	Kum	Kutu/Koli İçi
RDSM22515	225 mm	150	100/1200
RDSM22518	225 mm	180	100/1200
RDSM22522	225 mm	220	100/1200

Cırtlı Zımpara Diski

M14

Matkap Aparatı Hediyeli

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RDP115	115 mm	12/72
RDP180	180 mm	6/36

Polisaj Süngeri

ORTA SERTLİK

M14
Aplikatörlü

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RDP10101	150 x 50 mm	50
RDP10102	180 X 35 mm	50

Polisaj Süngeri

ORTA SERTLİK

Cırtlı Ped

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RDP10103	150 x 25 mm	100
RDP10104	180 X 35 mm	100

Saçaklı Çanak Fırça

M14 ÇELİK TEL

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH22206	65 mm	100
RH22208	75 mm	80
RH22210	100 mm	60

Burgulu Çanak Fırça

M14 ÇELİK TEL

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH22106	65 mm	100
RH22108	80 mm	80
RH22110	100 mm	60

Saçaklı Daire Tel Fırça

ÇELİK TEL

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH23125	125 mm	60
RH23150	150 mm	40
RH23175	175 mm	20
RH23200	200 mm	20

Pimli Kalem Fırça

ÇELİK TEL

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH24101	12 mm	25/200
RH24102	17 mm	25/200
RH24103	25 mm	20/160

Pimli Çanak Fırça

ÇELİK TEL

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH24104	38 mm	15/120
RH24105	50 mm	15/120
RH24106	65 mm	10/80
RH24107	80 mm	10/100

Pimli Daire Fırça

ÇELİK TEL

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH24108	50 mm	15/120
RH24109	75 mm	15/120
RH24110	100 mm	10/100

Pimli Fırça Setleri

ÇELİK TEL

Kodu	Özellikler		Kutu/Koli İçi
RH24111	3'lü Set	Çanak Fırça: 50 mm - 1 Adet Daire Fırça: 50 mm - 1 Adet Kalem Fırça: 25 mm - 1 Adet	10/60

Pimli Fırça Setleri

ÇELİK TEL

Kodu	Özellikler		Kutu/Koli İçi
RH24112	20'li Set	Çanak Fırça: 50 mm - 5 Adet Çanak Fırça: 75 mm - 5 Adet Daire Fırça: 50 mm - 5 Adet Kalem Fırça: 25 mm - 5 Adet	1/10

Saplı Tel Fırça

ÇELİK TEL

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH23080	9" - 23 cm	12/120

Hss Matkap Ucu (Titanyum)

DIN338

Kodu	Özellikler	Paket/Kutu/Koli İçi
RBH025	2.5 mm	10/100/2000
RBH03	3.0 mm	10/100/2000
RBH035	3.5 mm	10/100/2000
RBH04	4.0 mm	10/100/2000
RBH045	4.5 mm	10/100/1000
RBH05	5.0 mm	10/100/1000
RBH055	5.5 mm	10/100/1000
RBH06	6.0 mm	10/100/1000
RBH065	6.5 mm	10/100/500
RBH07	7.0 mm	10/100/500
RBH08	8.0 mm	10/100/500
RBH10	10.0 mm	10/100/500
RBH12	12.0 mm	5/50/250

SDS Plus Matkap Uç Seti

SDS PLUS

Set İçeriği:
- 6 x 160 mm
- 8 x 160 mm
- 10 x 160 mm

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RBS003	3'lü Set	25/100

Sds Plus Matkap Ucu



SDS PLUS

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RBS11006	6 x 110 mm	50/250
RBS16006	6 x 160 mm	50/250
RBS21006	6 x 210 mm	50/200
RBS11007	7 x 110 mm	50/250
RBS16007	7 x 160 mm	50/250
RBS21007	7 x 210 mm	50/200
RBS11008	8 x 110 mm	50/250
RBS16008	8 x 160 mm	50/250
RBS21008	8 x 210 mm	50/200
RBS16009	9 x 160 mm	50/250
RBS21009	9 x 210 mm	50/200
RBS11010	10 x 110 mm	50/250
RBS16010	10 x 160 mm	50/250
RBS21010	10 x 210 mm	50/200
RBS35010	10 x 350 mm	20/100
RBS16011	11 x 160 mm	50/250
RBS21011	11 x 210 mm	50/200
RBS16012	12 x 160 mm	50/250
RBS21012	12 x 210 mm	50/200
RBS35012	12 x 350 mm	20/100
RBS35014	14 x 350 mm	10/50
RBS26016	16 x 260 mm	10/50
RBS35016	16 x 350 mm	10/50
RBS45016	16 x 450 mm	10/50
RBS26018	18 x 260 mm	10/50
RBS35018	18 x 350 mm	10/50
RBS45018	18 x 450 mm	10/30
RBS26020	20 x 260 mm	10/50
RBS35020	20 x 350 mm	10/30
RBS45020	20 x 450 mm	10/30
RBS35022	22 x 350 mm	10/30
RBS45022	22 x 450 mm	10/30
RBS35024	24 x 350 mm	10/30
RBS45024	24 x 450 mm	5/20
RBS35026	26 x 350 mm	10/20
RBS45026	26 x 450 mm	10/20
RBS45028	28 x 450 mm	5/20

Sds Plus/Max Murç - Keski

SDS PLUS

SDS MAX

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RBK11	14 x 250 mm - Sds Plus - Sivri Murç	10/50
RBK12	14 x 250 mm - Sds Plus - Yassı Keski	10/50
RBK21	18 x 400 mm - Sds Max - Sivri Murç	10/30
RBK22	18 x 400 mm - Sds Max - Yassı Keski	10/30

Korumalı Murç - Keski



1040
ÇELİK

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH09821	Sivri Murç - 300 mm	48
RH09822	Yassı Keski - 300 mm	48

Bits Uç + Adaptör Seti

Set İçeriği:
- Otomatik bits adaptörü
- PH1/2/2/3 x 25 mm
- PZ1/2/2/3 x 25 mm
- S3/4/5/6 x 25 mm
- HEX 3/4/5/6 x 25 mm
- T10/15/20/25/27/30/40 x 25 mm
- TH10/15/20/25/27/30/40 x 25 mm
- 1/4'' Adaptör

*Kemer klipsli

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RB304	32'li Set	24/48

Manyetik Bits Uzatma Adaptörü

* Minimum sipariş kutu adeti

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RB501	1/4'' - 60 mm	10/1000

Otomatik Bits Uzatma Adaptörü

* Tak-Çıkar hızlı değiştirme sağlar
* Minimum sipariş kutu adeti

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RB502	1/4'' - 60 mm	5/500

SDS Plus Bits Uzatma Adaptörü

* Minimum sipariş kutu adeti

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RB503	1/4'' - 55 mm	5/500

SDS Plus Mandren Adaptörü

* SDS Plus kırıcı delicilere, otomatik ve anahtarlı mandren bağlantısı sağlar.
* Minimum sipariş kutu adeti

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RB504	1/2'' - 20 unf	5/500

Lokma Bits Tutucu

* 1/2'' Somun sıkmaya bits uç takılmasını sağlar.

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RB506	1/4''- 1/2''	30/300

Bükülebilir Bits Uzatma Adaptörü

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RB505	295 mm	50/100

Manyetik Somun Adaptörü

* Minimum sipariş kutu adeti

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RB507	1/4''- 8 x 65 mm	5/500
RB508	1/4''- 10 x 65 mm	5/500
RB509	1/4''- 13 x 65 mm	5/400

Manyetik Somun Adaptör Seti

Set İçeriği:
- 8 x 65 mm
- 10 x 65 mm
- 13 x 65 mm

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RB510	1/4'' - 3 Parça	10/100

SDS Plus Lokma Adaptörü

* Minimum sipariş kutu adeti

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RB511	3/8''- 60 mm	5/500
RB512	1/2''- 65 mm	5/500

1/4'' Bits Lokma Adaptörü

* Minimum sipariş kutu adeti

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RB513	1/4''- 50 mm	5/500
RB514	3/8''- 65 mm	5/500
RB515	1/2''- 73 mm	5/500

Üst Depo Havalı Boya Tabancası

AL GÖVDE

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH20601	600 ml - 1.8 mm - 1/4”	20

Alt Depo Havalı Boya Tabancası

AL GÖVDE

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH20701	1000 ml - 1.8 mm - 1/4”	20

Havalı Alet Seti

Set İçeriği:
- Üst Depo Havalı Boya Tabancası
- Mazot Tabancası
- Saatli Lastik Şişirme
- Hava Tabancası
- 5 Mt Spiral Hortum

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH20001	5’li Set	10

Mazot Tabancası

TAM AL GÖVDE

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH20101	600 ml - 1/4”	20

Saatli Lastik Şişirme Tabancası

AL GÖVDE

*İkili ölçek göstergesi (PSI-Bar)

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH20501	Saatli - 33 cm Hortum - 1/4”	50

Hava Tabancası

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH20201	Kısa Uçlu - 1/4”	2/20
RH20202	Uzun Uçlu - 1/4”	2/20

Hava Tabancası

Yeni

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH20805	Kısa Uçlu - 1/4”	2/20
RH20806	Uzun Uçlu - 1/4”	2/20

U Tipi Zımba Teli (90 Serisi)



Uyumlu Modeller:
RTX1875B - RTM0124 - RTM4040

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH40820	5.8 x 20 mm / 90-20 / 1800 Adet	30
RH40822	5.8 x 25 mm / 90-25 / 1400 Adet	30
RH40824	5.8 x 30 mm / 90-30 / 1200 Adet	30
RH40826	5.8 x 35 mm / 90-35 / 1000 Adet	30
RH40828	5.8 x 40 mm / 90-40 / 1000 Adet	30

Zımba Teli (80 Serisi)

Uyumlu Modeller:
RTM0116 - RTM0120

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH40808	8 x 12.7 mm / 80-8 / 5000 Adet	30
RH40810	10 x 12.7 mm / 80-10 / 4000 Adet	30
RH40812	12 x 12.7 mm / 80-12 / 3000 Adet	30
RH40814	14 x 12.7 mm / 80-14 / 3000 Adet	30
RH40816	16 x 12.7 mm / 80-16 / 2250 Adet	30

Brad Başlı Çivi (F Serisi)



Uyumlu Modeller:
RTX1875B - RTM0124 - RTM0130 - RTM0135 - RTM0138 - RTM4040

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH40838	1.25 x 15 mm / 5000 Adet	20
RH40840	1.25 x 20 mm / 5000 Adet	20
RH40842	1.25 x 25 mm / 5000 Adet	20
RH40844	1.25 x 30 mm / 5000 Adet	20
RH40846	1.25 x 35 mm / 5000 Adet	20
RH40848	1.25 x 40 mm / 5000 Adet	15
RH40850	1.25 x 50 mm / 5000 Adet	10

EL ALETLERİ

www.RTRMAX.com

160 Parça El Aleti Seti

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTK1001	160 Parça	12

Set İçeriği	Adet
Kumaş Çanta	1
Akülü Tornavida Seti 3.6V Li-ion	1
Akülü Tornavida Seti Şarj Kablosu	1
Bits Uzatma Adaptörü	1
Bits Uç (Ph0,1,2,3 - Pz0,1,2,3 - T10,15,20,25,- S1,2,3,4,5,6)	18
Mini Su Terazisi	1
Elektrik Bandi Siyah	1
Şerit Metre 3 m x 16 mm	1
Nitril Kapli Polyester Eldiven	2
Kombine Pense 180 mm	1
Yankeski 160 mm	1
Kontrol Kalemi Düz Uçlu	1
Yıldız Tornavida 4 x 100 mm	1
Maket Biçağı 18 mm	2
Ağaç Sapli Çekiç 200 gr	1
Organizer 5”	1
Sunta Vidasi 40 x 40	15
Metal Saç Pul 3 x 16	25
Çelik Çivili Kroşe No:4	15
Plastik Dübel 7 mm	15
Matkap Uçlu Vida 4.2x22	25
Çelik Çivi 4x40	10
Cam Çivisi 5x22	10
Tel Çivi 10x30	10

181 Parça El Aleti Seti

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTK1002	181 Parça	12

Set İçeriği	Adet
Kumaş Çanta	1
Bits Uç Seti (Ph1,2,3 - Pz1,2,3 - S3,4,5,6 - Hex3,4,5,6 - T10,15,20,25,27,30,40 - Th10,15,20,25,27,30,40)	30
Bits Uzatma Adaptörü	1
Otomatik Bits Adaptörü	1
Kombine Pense 180 mm	1
Yankeski 160mm	1
Kargaburun 160 mm	1
Ağaç Sapli Çekiç 200 gr	1
Şerit Metre 3mt x 16 mm	1
Allen Anahtar 9 Lu Set Kisa (Hex1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 Mm)	9
Maket Biçağı 18 mm	2
Elektrik Bandi Siyah	1
Yildiz Tornavida 4 x 100 mm	1
Düz Tornavida 4 x 100 mm	1
Yildiz Tornavida 5 x 125 mm	1
Bits Tutucu Tornavida	1
Kontrol Kalemi Düz Uçlu	1
Organizer 5”	1
Sunta Vidası 40 x 40	15
Metal Saç Pul 3 x 16	25
Çelik Çivili Kroşe No:4	15
Plastik Dübel 7 mm	15
Matkap Uçlu Vida 4.2 x 22 mm	25
Çelik Çivi 4 x 40 mm	10
Cam Çivisi 5 x 22 mm	10
Tel Çivi 10 x 30 mm	10

180 Parça El Aleti Seti

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTK1005	180 Parça	5

Set İçeriği	ADET
Kumaş Çanta	1
Akülü Matkap 12v	1
Lion Yedek Ak	2
Şarj Adaptörü	1
Bits Uç Seti (Ph1,2,3 - Pz1,2,3 - S3,4,5,6 - Hex3,4,5,6 - T10,15,20,25,27,30,40 - Th10,15,20,25,27,30,40	32
Bits Uzatma Adaptör	1
Otomatik Bits Adaptö	1
Elektrik Bantı	1
Şerit Metre Stoplu 5 M X 19 M	1
Ağaç Saplı Çekiç	1
Kontrol Kalemi Düz Uçlu	1
Çakı Allen Hex	8
Fort Pense 250 Mm	1
Yankeski 160 Mm	1
Maket Bıçağı Aluminyum Geniş 18 M	1
5′ Organizer	1
Sunta Vidasi 40*4	15
Metal Saç Pul 3*16	25
Çelik Çivili Kroşa	15
Plastik Dübel 7 M	15
Matkap Uçlu Vida 4.2*2	25
Çelik Çivi 4	10
Cam Çivisi 5	10
Tel Çivi 10*	10

Yeni

3'lü El Aleti Seti

Kodu	Özellikler	Koli İçi
RTK7002	Kombine Pense 180 mm Kontrol Kalemi 180 mm - Düz Uçlu Elektrik Bandı 19 mm x 10 Y	30

5'li El Aleti Seti

Kodu	Özellikler	Koli İçi
RTK7003	Kombine Pense 180 mm Kontrol Kalemi 180 mm - Düz Uçlu Elektrik Bandı 19 mm x 10 Y Şerit Metre 3 m x 16 mm Maket Bıçağı 18 mm - Plastik	30

3'lü El Aleti Seti

Kodu	Özellikler	Koli İçi
RTK7004	Budama Makası 9''- 25 mm Çok Amaçlı Testere 150 mm Nitril Kaplı Polyester Eldiven	30

Kombine Pense

DÖVME ÇELİK OKSİT KAPLAMA

Yeni Tasarım

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH01807	180 mm	6/60

Yan Keski

DÖVME ÇELİK OKSİT KAPLAMA

Yeni Tasarım

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH01816	160 mm	6/60

Kargaburun

DÖVME ÇELİK OKSİT KAPLAMA

Yeni Tasarım

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH01826	160 mm	6/60

Fort Pense

DÖVME ÇELİK OKSİT KAPLAMA İZOLE SAPLI

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH01830	250 mm	6/36

Kurbağacık Anahtar

DÖVME ÇELİK OKSİT KAPLAMA İZOLE SAPLI

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH02803	10” - 250 mm	6/60

Maşalı Boru Anahtarı

İZOLE SAPLI

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH02811	1”	1/36
RH02815	1.5”	1/24
RH02820	2”	1/18

Betoncu Kerpeten

DÖVME ÇELİK OKSİT KAPLAMA İZOLE SAPLI

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH03810	250 mm	6/72
RH03811	280 mm	6/72

Çelik Kollu Makas

DÖVME ÇELİK

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH05830	6 mm	6
RH05832	8 mm	6
RH05834	10 mm	6

Ahşap Saplı Çekiç

DÖVME ÇELİK 1040 ÇELİK

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH09801	100 gr	12
RH09802	200 gr	12
RH09803	300 gr	12
RH09805	500 gr	12
RH09810	1000 gr	6

Ahşap Saplı Keser



Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH09840	Dövme Çelik - 400 gr	6
RH09845	400 gr	6

7'li Hex Çakı Allen Anahtar Seti

CS KARBON ÇELİĞİ HEX KEY

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH03847	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm	50

8'li Torx Çakı Allen Anahtar Seti

CS KARBON ÇELİĞİ TORX KEY

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH03848	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	50

Kısa Allen Anahtar Takımı 9'lu

KARBON ÇELİĞİ

HEX KEY

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH03851	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	12/48

Uzun Allen Anahtar Takımı 9'lu



KARBON ÇELİĞİ

HEX KEY

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH03852	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	12/48

Kısa Torx Allen Anahtar Takımı 8'li

KARBON ÇELİĞİ

TORX KEY

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH03853	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	12/48

Uzun Torx Allen Anahtar Takımı 8'li

KARBON ÇELİĞİ

TORX KEY

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH03854	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	12/48

T Allen Anahtar Takımı 7'li



KARBON ÇELİĞİ

HEX KEY

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH03855	2x60, 2.5x70, 3.0x80, 4x100, 5x125, 6x135, 8x150 mm	1/20

Saatçi – Elektronikçi Tornavida Takımı 6'lı

CR-V OKSİT KAPLAMA

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH07816	Düz Uçlu : 1.5, 2.0, 2.5, 3.0x25 mm Yıldız Uçlu : PH00 – PH0x25 mm	1/72

Tornavida



C45 ÇELİK MIKNATISLI UÇ

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH07840	4 x 100 - Yıldız Uçlu	12/240
RH07850	5 x 125 - Yıldız Uçlu	12/240
RH07860	6 x 150 - Yıldız Uçlu	12/240
RH07841	4 x 100 - Düz Uçlu	12/240
RH07851	5 x 125 - Düz Uçlu	12/240
RH07861	6 x 150 - Düz Uçlu	12/240

Topaç Tornavida



C45 ÇELİK MIKNATISLI UÇ

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH07820	6 x 40 - Yıldız Uçlu	24/480
RH07821	6 x 40 - Düz Uçlu	24/480

Lokma Tornavida

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH07871	6 mm	6/120
RH07872	7 mm	6/120
RH07873	8 mm	6/120
RH07874	9 mm	6/120
RH07875	10 mm	6/120
RH07876	11 mm	6/120
RH07877	12 mm	6/120
RH07878	13 mm	6/120
RH07879	14 mm	6/120

Bits Tutucu Tornavida

MIKNATISLI UÇ

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH07888	1/4 mm	120

Tornavida Seti 5'li

Set İçeriği:
- 4 x 100 - 5 x 125 - 6 x 150 Yıldız uçlu tornavida
- 6 x 150 Düz uçlu tornavida
- Kontrol kalemi

C45 ÇELİK MIKNATISLI UÇ

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH07825	5 Parça	1/20

Kontrol Kalemi

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH07801	180 mm - Düz Uçlu	24/576

Şerit Metre

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH12121	3 m x 16 mm	6/120
RH12122	5 m x 19 mm	6/120
RH12123	5 m x 25 mm	6/120

Şerit Metre (Stoplu)

OTOMATİK KİLİT

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH12111	3 m x 16 mm	6/120
RH12112	5 m x 19 mm	6/72
RH12113	5 m x 25 mm	6/72

Şerit Metre (Profesyonel)

OTOMATİK KİLİT

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH12101	3 m x 16 mm	6/120
RH12102	5 m x 19 mm	6/72
RH12103	5 m x 25 mm	6/72
RH12105	10 m x 25 mm	6/48

Arazi Tipi Metre

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH12230	30 m x 13 mm	20
RH12250	50 m x 13 mm	20

Su Terazisi

MIKNATISLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH13304	400 mm	50
RH13306	600 mm	50
RH13308	800 mm	50
RH13310	1000 mm	50

Su Terazisi

MIKNATISLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH13206G	600 mm	50
RH13208G	800 mm	50
RH13210G	1000 mm	50

Su Terazisi

Yeni

MIKNATISLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH13504	400 mm	60
RH13506	600 mm	60
RH13508	800 mm	30
RH13510	1000 mm	30

Su Terazisi (Profesyonel)

MIKNATISLI

*Üç Açılı: 90°, 180°, 45°

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH13106	600 mm	30
RH13108	800 mm	30
RH13110	1000 mm	30

Mini Su Terazisi

MIKNATISLI

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH13401	230 mm	2/200

Alüminyum Marangoz Gönyesi

AL
GÖVDE

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH12530	300 mm	6/48
RH12540	400 mm	6/48
RH12550	500 mm	6/48

Marangoz Gönyesi



Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH12430	300 mm	12/120
RH12440	400 mm	12/120
RH12450	500 mm	12/120

Maket Bıçağı

ULTRA KESKİN AL GÖVDE

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RAK117	Prof - Geniş - Metal	24/192

Maket Bıçağı

RAK102

RAK104

Yeni

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RAK102	Geniş - Metal	24/192
RAK104	Geniş - Metal	24/192

Maket Bıçağı

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RAK106	Geniş - Plastik	24/192

Maket Bıçağı

RAK119

RAK123

ULTRA KESKİN PVC GÖVDE

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RAK119	Geniş - Plastik	24/192
RAK123	Eko Geniş - Plastik	50/400

Maket Bıçağı Yedeği

ULTRA KESKİN

10'lu Pk. 100 Adet

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RAK116	Maket Bıçağı Yedeği Geniş 100 Ad.	40 Pk.

Budama Makası

PVC
SAP

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH05806	Uzunluk: 9'' Kesme Çapı: 25 mm Ağırlık: 210 Gr	6/60

Budama Makası

İZOLE
SAP

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH05808	Uzunluk: 9'' Kesme Çapı: 25 mm Ağırlık: 325 Gr	6/60

Budama Makası

METAL
SAP

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH05810	Uzunluk: 9'' Kesme Çapı: 25 mm Ağırlık: 305 Gr	6/60

Budama Makası

İZOLE **AL** ***OTOMATİK***
SAP **GÖVDE** ***KİLİT***

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH05812	Uzunluk: 8'' Kesme Çapı: 25 mm Ağırlık: 235 Gr	6/60

Budama Makası

Yeni

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH05814	Sarı Metal Saplı 8'' Kesme Çapı: 25 mm Ağırlık: 230 Gr	6/60

Budama Makası

Yeni

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH05816	Kırmızı Metal Saplı 8'' Kesme Çapı: 25 mm Ağırlık: 230 Gr	6/60

Budama Makası

Yeni

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH05820	Saten Krom Metal Saplı 8'' Kesme Çapı: 25 mm Ağırlık: 230 Gr	6/60

Çit Budama Makası

OKSİT KAPLAMA ***ULTRA KESKİN*** **PP + TPR SAP**

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH05425	25''	12

Budama Testeresi

PVC
SAP

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH17524	240 mm - Orta Diş	6/36

Budama Testeresi (Kılıflı)

PVC
SAP

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH17324	240 mm - İnce Diş	6/36
RH17424	240 mm - Orta Diş	6/36
RH17430	300 mm - Kalın Diş	6/36

Pala Testere

PVC
SAP

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH17220	20” - 500 mm	6/60

Testere

PVC
SAP

Ahşap, Alçıpan, Plastik vb. kesim için uygundur.

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH17401	150 mm	10/60

Demir Testere Kolu

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH17101	300 mm	12/48

Pvc Boru Makası

ULTRA KESKİN **METAL**
SAP

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH04102	65 mm - Profesyonel	6/48

Multi Ayarlı Sprey Tabancası

ABS MATERYAL
PP + TPR SAP

• 1/2”-3/4” Musluk Bağlantısı
• Stoplu/Stopsuz Hortum Bağlantısı

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RHG1003	7 Fonksiyonlu Tabanca + 3 Ad. Bağlantı Aparatı	1/48

Ayarlı Sprey Tabancası

ABS MATERYAL
PP + TPR SAP

• 1/2”-3/4” Musluk Bağlantısı
• Stoplu/Stopsuz Hortum Bağlantısı

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RHG1004	Sprey Tabanca + 3 Ad. Bağlantı Aparatı	1/48

Plastik Saplamalı Ayarlanabilir Fıskiye

ABS MATERYAL

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RHG1005	Püskürtme Mesafesi 24 Metre	1/48

Metal Saplamalı Ayarlanabilir Fıskiye

PİRİNÇ + GALVANİZ MATERYAL

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RHG1006	Püskürtme Mesafesi 24 Metre	1/48

Duvara Monte Hortum Makarası

PP + TPR MATERYAL
180° KAPSAMA
OTOMATİK GERİ SARGI
AYARLI KONUMDA KİLİTLEME

*20 mt. uzunluğunda 1/2” bahçe hortumu dahildir.

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RHG2001	Ø 1/2” - 20 Metre	1

Köpük Tabancası

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH16304	Teflon Kaplama Gövde	20

Silikon Tabancası

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RKT22Y	Alüminyum Gövde	25

Silikon Tabancası

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RKT24Y	Pvc Gövde	55

Epoksi Tabancası

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RKT19Y	Alüminyum Gövde - 345 ml Kartuş	25

Sosis Silikon Tabancası

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RKT12Y	Alüminyum Gövde - 600 ml	20

Şeffaf Sosis Silikon Tabancası

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RKT14	ABS Gövde - 600 ml	20

Boya Karıştırıcı

SDS PLUS

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH14808	80 x 450 mm	24
RH14810	100 x 450 mm	24
RH14812	120 x 450 mm	24

Boya Karıştırıcı

M14

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH14814	120 x 600 mm	12

Koli Bant Makinesi

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH11801	Dayanıklı Gövde	24

Boyalı Çırpı İpi Seti

PP + PE GÖVDE

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH14102	30 mt ipli - 115 gr mavi tozlu	60

Kollu Zımpara Malası

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RH14203	210 x 105 mm - Oynar Kollu	12/48

İç ve Dış Cephe Rulo Fırça

PVC SAP

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RFR420	20 cm	25
RFR425	25 cm	25

Kalorifer Rulo Fırçası

PVC SAP

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RFR010	10 cm Rulo	100
RFR010Y	10 cm Yedek	10/1000

4'lü Boyacı Seti

Set İçeriği:
Kalorifer Rulo Fırçası - 10cm
Kalorifer Rulo Fırçası Yedeği - 10cm
Kesme Fırca No : 1.5
Boyacı Tavası 10'luk

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RFR701	4 Parça	24

3'lü Boyacı Seti

Set İçeriği:
İç Ve Dış Cephe Rulosu 20cm
Kesme Fırca No : 2
Boyacı Tavası 20'lik

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RFR703	3 Parça	12

5'li Boyacı Seti

Set İçeriği:
İç Ve Dış Cephe Rulosu 20cm
Kesme Fırca No : 2
Hışır Örtü 10m
Maskeleme Bandı 48 mm x 20 Yards
Boyacı Tavası 20'lik

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RFR705	5 Parça	12

Seyyar Makaralı Uzatma Kablosu

- 4'lü Entegre Priz
- Darbelere Dayanıklı Gövde
- Ergonomik Sap
- Neon Lamba
- Makara Sistemi

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
REM31520	3 x 1.5 mm - 20 mt - Termik Sigortalı	4
REM31535	3 x 1.5 mm - 35 mt - Termik Sigortalı	4
REM31550	3 x 1.5 mm - 50 mt - Termik Sigortalı	4
REM32520	3 x 2.5 mm - 20 mt - Termik Sigortalı	4
REM32530	3 x 2.5 mm - 30 mt - Termik Sigortalı	4
REM32540	3 x 2.5 mm - 40 mt - Termik Sigortalı	4
REM98	Boş Makara	4

Nitril Kaplı Polyester Eldiven

Özellikleri
- Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile kaplanmış iş eldiveni.
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.
- Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.

Kullanım Alanları
- Altyapı ve bakım
- İmalat
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama

RT3

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH19811	9", Beyaz - Sarı	288
RH19812	10", Beyaz - Sarı	288

Nitril Kaplı Polyester Eldiven

Yeni

Özellikleri
- Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile kaplanmış iş eldiveni.
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.
- Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.

Kullanım Alanları
- Altyapı ve bakım
- İmalat
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama

RT5

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH19851	9", Beyaz - Sarı	288
RH19852	10", Beyaz - Sarı	288

Nitril Kaplı Polyester Eldiven

Özellikleri
- Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile kaplanmış iş eldiveni.
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.
- Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.

Kullanım Alanları
- Altyapı ve bakım
- İmalat
- İnşaat
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama

RT3
ZEBRA

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH19821	9", Kırmızı - Siyah	288
RH19822	10", Kırmızı - Siyah	288
RH19823	9", Mavi - Siyah	288
RH19824	10", Mavi - Siyah	288

Latex Kaplı Polyester Eldiven

Özellikleri
- Polyester dikişsiz örme üzerine siyah lateks kaplı crinkle eldiven.
- Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç sağlar.
- Özel parmak koruma desteği sayesinde ellerinizi korur.
- Cam işleriniz için kayganlığı engelleyici üstün özelliğe sahiptir.

Kullanım Alanları
- Altyapı ve bakım
- İmalat
- İnşaat
- Lojistik
- Madencilik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama

RT09

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH19891	9", Kırmızı - Siyah	288
RH19892	10", Kırmızı - Siyah	288

Nitril Kaplı Pamuk Eldiven

Özellikleri
- Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni.
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli kavrar ve konforlu kullanım sağlar.
- Aşınmaya karşı dayanıklıdır.
- Pamuk astarlı dokumasıyla elinizin hava almasını sağlar.

Kullanım Alanları
- İmalat
- Lojistik
- Makine ve ekipmanlar
- Otomotiv
- Depolama

RT350

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH19881	9"	288
RH19882	10"	288

Maskeleme Bandı



MAKSİMUM YAPIŞKANLIK

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNM1825	18 mm x 25 mt	96
RNM2425	24 mm x 25 mt	72
RNM3625	36 mm x 25 mt	48
RNM4825	48 mm x 25 mt	36

Koli Bandı (Akrilik)

MAKSİMUM YAPIŞKANLIK

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNL45140	40 mt x 45 mm - Şeffaf	96
RNL45141	40 mt x 45 mm - Kahve	96
RNL45100	100 mt x 45 mm - Şeffaf	72
RNL45101	100 mt x 45 mm - Kahve	72

Merdiven Kaydırmaz Bant



MAKSİMUM YAPIŞKANLIK

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNMK2505	5 mt x 25 mm	42
RNMK2515	15 mt x 25 mm	24
RNMK5005	5 mt x 50 mm	21
RNMK5015	15 mt x 50 mm	12

Şeffaf Kaydırmaz Bant

SUYA DAYANIKLI

MAKSİMUM YAPIŞKANLIK

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU1005	25 mm x 5 mt	48

Çift Taraflı Köpük Bant

ISIYA DAYANIKLI

MAKSİMUM YAPIŞKANLIK

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RND1802	18 mm x 2 mt	24/288
RND2402	24 mm x 2 mt	18/216

Tamir Takviye Bandı



MAKSİMUM YAPIŞKANLIK

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNC191	Gri - 48 mm - 10 mt	96
RNC192	Siyah - 48 mm - 10 mt	96
RNC196	Kırmızı - 48 mm - 10 mt	96
RNC197	Sarı - 48 mm - 10 mt	96
RNC198	Yeşil - 48 mm - 10 mt	96
RNC199	Mavi - 48 mm - 10 mt	96
RNC194	Gri - 48 mm - 40 mt	48
RNC195	Siyah - 48 mm - 40 mt	48

Çift Taraflı Havana Köpük Bant

ISIYA DAYANIKLI

MAKSİMUM YAPIŞKANLIK

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RND1825	18 mm x 25 mt	32
RND2425	24 mm x 25 mt	24
RND3625	36 mm x 25 mt	16
RND4825	48 mm x 25 mt	12

Çift Taraflı Köpük Bant

ISIYA DAYANIKLI

MAKSİMUM YAPIŞKANLIK

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNF10	10 mm x 10 mt	270
RNF15	15 mm x 10 mt	180
RNF20	20 mm x 10 mt	135
RNF25	25 mm x 10 mt	108
RNF30	30 mm x 10 mt	90
RNF40	40 mm x 10 mt	72
RNF50	50 mm x 10 mt	54

Çift Taraflı Film Bant

ISIYA DAYANIKLI

MAKSİMUM YAPIŞKANLIK

ŞEFFAF

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNS1225	12 mm x 25 mt	90
RNS1825	18 mm x 25 mt	60
RNS2425	24 mm x 25 mt	48
RNS3625	36 mm x 25 mt	30
RNS4825	48 mm x 25 mt	24

Silikonlu Çift Taraflı VHB Bant

ISIYA DAYANIKLI

MAKSİMUM YAPIŞKANLIK

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNV1802	18 mm x 2 mt	90
RNV2402	24 mm x 2 mt	84

Yer işaretleme Bandı

MAKSİMUM YAPIŞKANLIK



Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNY5025	Sarı-Siyah / 50 mm x 25 yds.	24
RNY5025K	Kırmızı-Beyaz / 50 mm x 25 yds.	24

Alüminyum Folyo Bant

MAKSİMUM YAPIŞKANLIK



Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNA4505	45 mm x 5 mt	120
RNA4520	45 mm x 20 mt	96
RNAL4825	48 mm x 25 mt - Takviyeli	60

Emniyet İkaz Bandı

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU201	Kırmızı-Beyaz / 60 mm x 180 mt	24
RNU205	Kırmızı-Beyaz / 60 mm x 360 mt	12

Pvc Kanal Bandı



MAKSİMUM YAPIŞKANLIK

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RN4825	Gri - 48 mm x 25 yds	72
RN4825B	Siyah - 48 mm x 25 yds	72

Elektrik Bandı

MAKSİMUM YAPIŞKANLIK

Kodu	Özellikler	Kutu/Koli İçi
RN11R	Karışık Renkli - 0.15 mm x 19 mm x 10Y	10/500
RN11	Siyah - 0.15 mm x 19 mm x 10Y	10/500

Yama Bandı

SIZMAYI ENGELLER

Paket İçi: 4 Adet

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU0801	100 mm x 150 mm	100

Yama Bandı

ŞU GEÇİRMEZ

SIZMAYI ENGELLER

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU0802	48 mm x 1.2 mt	36
RNU0803	72 mm x 1.2 mt	24

Duvar Yaması

Yeni

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU0806	15x15 cm 2 Adet	48
RNU0808	20x20 cm 1 Adet	36

Halı Kaydırmaz Bant

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU0901	50 mm x 15 mt	36

Fosforlu Reflektif Bant

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU0604	35 mm x 1.5 mt - Fosforlu	24

Reflektif Bant



Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU0601	35 mm x 1.5 mt - Kırmızı	24
RNU0602	35 mm x 1.5 mt - Beyaz	24
RNU0603	35 mm x 1.5 mt - Sarı	24

Kapı Altı İzolasyon Bandı

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU0701	35 mm x 2.5 mt	36

Oto Plaka Montaj Bandı

Paket İçi: 8 Adet

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU1001	65 mm x 25 mm	100

Mutfak & Banyo Sızdırmaz Bant

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU0501	22 mm x 3.35 mt	36
RNU0502	38 mm x 3.35 mt	24
RNU0511	22 mm x 3.35 mt	36
RNU0512	38 mm x 3.35 mt	24

Kapı & Pencere EPDM İzolasyon Bandı

Yeni

- Uzun Ömürlü
- Yüksek Yapışma Gücü
- Kolay Uygulama
- Kendinden Yapışkanlı
- Suya Dayanıklı

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU1011	5 mt Beyaz	36
RNU1012	5 mt Kahverengi	36
RNU1013	5 mt Siyah	36

Tüylü Bez Elektrik Bandı

ISIYA DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU0101	18 mm x 9.14 mt	72

Mobilya Keçesi

Paket İçi: 60 Adet

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU0201	20 mm x 2 mt - Gri	48
RNU0202	20 mm x 2 mt - Siyah	48

Kendinden Yapışkanlı Askı

Paket İçi: 2 Adet

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU0401	Taşıma Ağırlığı: 2 kg	24
RNU0402	Taşıma Ağırlığı: 5 kg	24

Sineklik

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RNU0301	750 mm x 1.25 mt	24
RNU0302	1250 mm x 1.50 mt	24

Sırt Çantası

- Yüksek kaliteli su geçirmez kumaş.
- Tutma sapı ve askı detayı ile kolay taşıma.
- Yumuşak sırt desteği.
- Ped destekli laptop bölmesi.
- Eva destekli kuvvetlendirilmiş taban.

%10 KDV

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTX3002	48 x 32 x 20 cm	8

Sırt Çantası

- Yüksek kaliteli su geçirmez kumaş.
- Tutma sapı ve askı detayı ile kolay taşıma.
- Yumuşak sırt desteği.
- Laptop bölmesi.

%10 KDV

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTX3000	48 x 32 x 17 cm	8

Kumaş Alet Çantası

- Yüksek kaliteli su geçirmez kumaş.
- Tutma sapı ile kolay taşıma.
- Metal Destekli fermuar.

%10 KDV

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTX1002	14”	25

Kumaş Prof Alet Çantası

- Yüksek kaliteli su geçirmez kumaş.
- Tutma sapı ile kolay taşıma.
- Metal Destekli fermuar.

%10 KDV

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTX1003	17”	10
RTX1004	19” - Askılı	10

Kumaş Alet Çantası

Yeni

- Yüksek kaliteli su geçirmez kumaş.
- Tutma sapı ile kolay taşıma.

%10 KDV

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTX1015	15”	25

Kumaş Alet Çantası

Yeni

- Yüksek kaliteli su geçirmez kumaş.
- Tutma sapı ile kolay taşıma.
- Metal Destekli fermuar.

%10 KDV

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTX1019	19” Askılı	10

Bel Tipi Alet Çantası

%10 KDV

- Yüksek kaliteli su geçirmez kumaş.
- Ayarlanabilir kemer.

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTX0901	Çok Bölmeli	50
RTX0902	Matkap Bölmeli	50

Kumaş Organizer Alet Çantası

- Yüksek kaliteli su geçirmez kumaş.
- Dış kısımda **12** adet çeşitli ebatlarda bölmesi vardır.
- İç kısımda **24** adet çeşitli ebatlarda bölmesi vardır.
- **RTRMAX** Bez sırt çantaları ile uyumludur.

%10 KDV

*Aksesuarlar dahil değildir.

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTX0904	Çok Bölmeli	50

Bel Tipi Alet Çantası

%10 KDV

- Yüksek kaliteli su geçirmez kumaş.
- Ayarlanabilir kemer.

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTX0903	Çift Fermuar Bölmeli	50

Bel Tipi Alet Çantası

Yeni

%10 KDV

- Yüksek kaliteli su geçirmez kumaş.
- Ayarlanabilir kemer.
- Aksesuarlar dahil değildir.

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTX0906	Bel Tipi Alet Çantası	50

Termos Çanta

%10 KDV

- Yüksek kaliteli su geçirmez termal namineli kumaş.

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTX0909	Çift Termal Bölmeli	20

Laptop Evrak Çantası

- Yüksek kaliteli su geçirmez kumaş.
- Darbelere karşı koruma amaçlı 8 mm köpük destekli laptop gözü.
- Suni deri ayrıntılı tutma sapı.
- Ayarlanabilir omuz askısı.

%10 KDV

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RTX1006	13.5” - 15.6” Modellere Uyumlu	25

Tekerlekli Takım Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCKP28	Tekerlekli	2

Organizerli Klasik Takım Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RC0013	13” - 32 cm	6
RC0016	16” - 41 cm	6
RC0018	18” - 46 cm	6
RC0021	21” - 54 cm	6

Metal Kilitli Takım Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCM013	13” - 32 cm	6
RCM016	16” - 41 cm	6
RCM019	19” - 48 cm	6
RCM022	22” - 56 cm	4

Jumbo Metal Kilitli Takım Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCM113	13” - 32 cm	6
RCM116	16” - 41 cm	6
RCM119	19” - 48 cm	6
RCM122	22” - 56 cm	2

Grip Metal Kilitli Takım Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCMG13	13” - 32 cm	6
RCMG16	16” - 41 cm	8
RCMG19	19” - 48 cm	8
RCMG22	22” - 56 cm	6

Grip Plastik Kilitli Takım Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCMGP13	13” - 32 cm	6
RCMGP16	16” - 41 cm	8
RCMGP19	19” - 48 cm	8
RCMGP22	22” - 56 cm	6

Organizerli Çekmeceli Takım Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCR017	17” - 43 cm	6
RCR021	21” - 54 cm	6

Raflı Takım Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCBL17	17” - 43 cm	6
RCBL20	21” - 54 cm	6

Şeffaf Eko Takım Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCST12	12” - 30 cm	6
RCST16	16” - 41 cm	6

Siyah Eko Takım Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCET12	12” - 30 cm	6
RCET16	16” - 41 cm	6

Organizer

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCK005	5” - 12 cm	36
RCK007	7” - 17 cm	36
RCK010	10” - 25 cm	24

Organizer

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCK013	13” - 32 cm	12
RCK018	18” - 46 cm	12
RCK024	24” - 61 cm	6

Plastik Çekmeceli Kutu



DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Çekmece Adeti	Koli Adedi
RCK10	E: 85 x B: 120 x Y: 40 mm	1	50
RCK20	E: 100 x B: 140 x Y: 52 mm	1	40
RCK30	E: 110 x B: 120 x Y: 62 mm	1	40
RCK31	E: 110 x B: 120 x Y: 62 mm	2	40
RCK32	E: 110 x B: 120 x Y: 62 mm	4	40
RCK35	E: 110 x B: 170 x Y: 65 mm	1	40
RCK40	E: 124 x B: 196 x Y: 80 mm	1	32
RCK45	E: 175 x B: 230 x Y: 110 mm	1	24
RCK50	E: 140 x B: 230 x Y: 98 mm	1	32
RCK55	E: 212 x B: 302 x Y: 126 mm	1	12
RCK56	E: 212 x B: 302 x Y: 126 mm	2	12
RCK60	E: 260 x B: 340 x Y: 150 mm	1	6

Plastik Çekmeceli Kutu





DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Çekmece Adeti	Koli Adedi
RCMK10	E: 85 x B: 120 x Y: 40 mm	1	50
RCMK20	E: 100 x B: 140 x Y: 52 mm	1	40
RCMK30	E: 110 x B: 120 x Y: 62 mm	1	40
RCMK31	E: 110 x B: 120 x Y: 62 mm	2	40
RCMK32	E: 110 x B: 120 x Y: 62 mm	4	40
RCMK35	E: 110 x B: 170 x Y: 65 mm	1	40
RCMK40	E: 124 x B: 196 x Y: 80 mm	1	32
RCMK45	E: 175 x B: 230 x Y: 110 mm	1	24
RCMK50	E: 140 x B: 230 x Y: 98 mm	1	32
RCMK55	E: 212 x B: 302 x Y: 126 mm	1	12
RCMK56	E: 212 x B: 302 x Y: 126 mm	2	12
RCMK60	E: 260 x B: 340 x Y: 150 mm	1	6

Avadanlık

Siyah



DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCS10	E: 103 x B: 165 x Y: 75 mm	60
RCS15	E: 125 x B: 195 x Y: 90 mm	60
RCS20	E: 152 x B: 245 x Y: 122 mm	60
RCS25	E: 200 x B: 300 x Y: 130 mm	30
RCS30	E: 217 x B: 360 x Y: 155 mm	30
RCS35	E: 265 x B: 420 x Y: 177 mm	20
RCS40	E: 310 x B: 490 x Y: 195 mm	12
RCS45	E: 350 x B: 565 x Y: 225 mm	8

Avadanlık

Gri



DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCG10	E: 103 x B: 165 x Y: 75 mm	60
RCG15	E: 125 x B: 195 x Y: 90 mm	60
RCG20	E: 152 x B: 245 x Y: 122 mm	60
RCG25	E: 200 x B: 300 x Y: 130 mm	30
RCG30	E: 217 x B: 360 x Y: 155 mm	30
RCG35	E: 265 x B: 420 x Y: 177 mm	20
RCG40	E: 310 x B: 490 x Y: 195 mm	12
RCG45	E: 350 x B: 565 x Y: 225 mm	8

Avadanlık

Sarı



DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCR10	E: 103 x B: 165 x Y: 75 mm	60
RCR15	E: 125 x B: 195 x Y: 90 mm	60
RCR20	E: 152 x B: 245 x Y: 122 mm	60
RCR25	E: 200 x B: 300 x Y: 130 mm	30
RCR30	E: 217 x B: 360 x Y: 155 mm	30
RCR35	E: 265 x B: 420 x Y: 177 mm	20
RCR40	E: 310 x B: 490 x Y: 195 mm	12
RCR45	E: 350 x B: 565 x Y: 225 mm	8



Tekerlekli Çift Katlı Takım Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA5039	485 x 330 x 625 mm	1

Tekerlekli Mobil Takım Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA4024	640 x 400 x 350 mm	2

Teknisyen Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA4025	480 x 398 x 180 mm	4

Raflı Şeffaf Takım Çantası

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA5038	16” - 39 cm	12

Araç İlk Yardım Seti

İçindekiler:
1. Üçgen Sargı Bezi: **3 Adet**
2. Alüminyum Yanık Örtüsü: **1 Adet**
3. Tekstil Turnike: **1 Adet**
4. Bandaj Makası: **1 Adet**
5. Yara Bandı: **1 Adet**
6. Elastik Bandaj: **1 Adet**
7. Eldiven: **2 Çift**
8. Çengelli İğne: **12 Adet**
9. Plaster: **1 Adet**
10. Sargı Bezi: **2 Adet**
11. Hidrofil Gaz Kompres: **50 Kat**
12. Boyun Korsesi: **1 Adet**
13. İlk Yardım Kitabı: **1 Adet**
14. El Fener Pilli: **1 Adet**

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA5014	265 x 175 x 80 mm	24

Duvar Panel Seti

Aksesuarlar dahil değildir.

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6020	410 x 21 x 585 mm - 35 Parça	1

Duvar Asma Panosu

Aksesuarlar dahil değildir.

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RH21800	60 mm x 120 mm	1

Modüler Organizer Çekmece



DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA2071	390 x 190 x 260 mm - 5 Çekmece	6

Monoblok Çekmece Seti





DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6002	381 x 157 x 475 mm - 18 Çekmece	4

Monoblok Çekmece Seti





DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6001	381 x 157 x 475 mm - 39 Çekmece	4

Monoblok Çekmece Seti



DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6000	381 x 157 x 475 mm - 60 Çekmece	4

Monoblok Çekmece Seti



DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6005	497 x 157 x 250 mm - 12 Çekmece	4

Monoblok Çekmece Seti



DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6004	497 x 157 x 250 mm - 26 Çekmece	4

Monoblok Çekmece Seti



DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6003	497 x 157 x 250 mm - 40 Çekmece	4

Monoblok Avadanlık Çekmece Seti



DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6011	381 x 157 x 475 mm - 18 Çekmece	4

Monoblok Avadanlık Çekmece Seti



DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6010	381 x 157 x 475 mm - 39 Çekmece	4

70'li Modüler Monoblok Çekmece Set

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6015	620 x 157 x 360 mm	3

50'li Modüler Monoblok Çekmece Set

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6016	620 x 157 x 360 mm	3

46'lı Modüler Monoblok Çekmece Set

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6017	620 x 157 x 360 mm	3

2'li Modüler Monoblok Çekmece Seti

Modüler birleşme özelliği

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6012	267 x 158 x 170 mm	6

4'lü Modüler Monoblok Çekmece Seti

Modüler birleşme özelliği

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6013	267 x 158 x 170 mm	6

12'li Modüler Monoblok Çekmece Seti

Modüler birleşme özelliği

DARBEYE DAYANIKLI

Kodu	Özellikler	Koli Adedi
RCA6014	267 x 158 x 170 mm	6

RTRMAX®

Konsept Satış Noktamız Olun!

Ayrıntılı Bilgi İçin;
www.RTRMAX.com

RTRMAX®



Makine ve El Aleti Set Kampanyası

DUVAR ASMA PANOSU VE KANCA SETİ HEDİYE

www.RTRMAX.com

RTRMAX®

Makine ve El Aleti Set Kampanyası

TEKERLEKLİ TAKIM ÇANTASI HEDİYE

www.RTRMAX.com

RTRMAX®

Müşteri İletişim Merkezi

0 850 255 34 44

Whatsapp Destek Hattı: 0544 789 17 87

www.RTRMAX.com

RTRMAX®

Türkiye'nin Her Yerinde Hizmetinizdeyiz!

200' DEN FAZLA SERVİS NOKTASI

Türkiye genelinde yaygın servis ağıyla hizmetinizde.

2 YIL GARANTİ

Tüm ürünlerimiz fabrikasyon hatalarına karşı garanti kapsamı altındadır.

%100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşteri memnuniyeti birinci önceliğimizdir.

HIZLI SERVİS DESTEĞİ

Müşteri talepleri en kısa sürede çözüme kavuşur.

10 EN AZ 10 YIL YEDEK PARÇA TEDARİĞİ

Tüm ürünlerimizin yedek parçaları 10 yıl boyunca temin edilebilir.

GÜLER YÜZLÜ HİZMET

Alanında uzman ekibimiz hizmetinizde.

Yetkili servislerimiz ile ilgili güncel iletişim bilgilerine **0850 255 34 44** çağrı merkezinden ya da **www.RTRMAX.com** adresinden ulaşabilirsiniz.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

Güncel Yetkili Servis İstasyonları:

Şehir	Firma Adı	Adres	Telefon	Uzmanlık Alanı
İSTANBUL	MİLA BOBİNAJ	GÜLLÜBAĞLAR MAH. TANDOĞAN CAD. NO:10 PENDİK	0216 307 10 20	ELEKTRİKLİ GRUP
İSTANBUL	SEVNUR BOBİNAJ	ESENŞEHİR MAH. NATO YOLU CAD. NO: 185/A ÜMRANİYE	0216 527 87 67	TÜM ÜRÜNLER
İSTANBUL	SEVNUR BOBİNAJ	KEMAL TÜRKER MH. OSMANGAZİ CAD. 47/A SANCAKTEPE	0216 622 45 64	TÜM ÜRÜNLER
İSTANBUL	TRK MAKİNA	ALTAYÇEŞME MAH. BAĞDAT CAD. ADALI SK. NO:8/B MALTEPE	0216 305 44 43	TÜM ÜRÜNLER
İSTANBUL	TURAN ELEKTRİK	ÖZGÜR CAD. NO:8 KAVACIK	0216 425 67 88	TÜM ÜRÜNLER
İSTANBUL	ÖZDOĞAN ELEKTRİK	TERSANE CAD. İLYASOĞLU İŞ MERKZ. NO:129 KAT:2 KARAKÖY	0535 377 18 74	ELEKTRİKLİ GRUP
İSTANBUL	TEKNİKSAN ELEKTRİK	ARAP CAMİİ MAH. ÖMERAĞA SK. NO:6 K:1 KARAKÖY	0212 255 38 07	ELEKTRİKLİ GRUP
İSTANBUL	DEMİRHAS MAKİNE	PERPA TİCARET MERKEZİ B BLOK K:8 NO:995 / ŞİŞLİ	0212 320 22 61	TÜM ÜRÜNLER
İSTANBUL	TAM TEKNİK	ÇAĞLAYAN MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:67 KAĞITHANE	0212 246 03 01	TÜM ÜRÜNLER
İSTANBUL	ZENMAK MAKINA	O.S.B. DEMİRCİLER SİT. C2 BLOK NO:212 / BAŞAKŞEHİR	0212 549 39 37	ELEKTRİKLİ GRUP
İSTANBUL	DRN TEKNİK	FEVZİ ÇAKMAK MAH. AHMET KOCABIYIK SK. NO:18 KÜÇÜKÇEKMECE	0212 425 61 74	ELEKTRİKLİ GRUP
İSTANBUL	MATEK ELEKTRİK	YAKUPLU MAH. 67. SOK. NO:40 BEYLİKDÜZÜ	0531 015 80 06	ELEKTRİKLİ GRUP
İSTANBUL	TEKİN ELEKTRİK	ÖRNEK MAH. DOĞAN ARASLI CAD. 1366 SOK. NO:A1/2 / ESENYURT	0212 596 11 62	ELEKTRİKLİ GRUP
İSTANBUL	ALTINBAŞ BOBİNAJ	HASTANE MH. ÖZCAN TAŞKINBAŞ CAD. NO:11 HADIMKÖY	0534 700 92 71	ELEKTRİKLİ GRUP
İSTANBUL	SERA POMPA	MERKEZ MAH. NİŞAN SOKAK NO:15 ARNAVUTKÖY	0532 575 71 20	ELEKTRİKLİ GRUP
İSTANBUL	EREN MAKİNE	MİMAR SİNAN MAH. GÜLLÜCE SK. NO:3/C SİLİVRİ	0542 530 28 72	ELEKTRİKLİ GRUP
İSTANBUL	OSGA BOBİNAJ	SANCAK ÖZSOY SANAYİ SİTESİ NO:6/49 SİLİVRİ	0541 362 29 40	BENZİNLİ GRUP
ADANA	ASLAN ELEKTRİK	KARASOKU MAH. 28010 SOK. MURAT İŞ MERK. K:1 NO:13 SEYHAN	0322 352 83 48	TÜM ÜRÜNLER
AFYON	EMEK İŞ BOBİNAJ	DUMLUPINAR MH. MENDERES CD. KARAHİSAR APT. A BLOK	0272 212 11 32	TÜM ÜRÜNLER
AFYON	ÇENGELCİ MOTOR	GÜVENLER MH. SAN. SİT. 8. BLOK NO:22	0272 213 15 51	BENZİNLİ GRUP
AĞRI	TAM GÜÇ BOBİNAJ	YAVUZ MAH. BÜLBÜL CAD. NO:41	0472 215 70 41	TÜM ÜRÜNLER
AKSARAY	ÇELİKLER HIRDAVAT	BAHÇESARAY MAH. 211. CADDE 6/G NO:15	0542 235 98 08	ELEKTRİKLİ GRUP
AMASYA	ŞAŞMAZ SOĞUTMA	SARAY MAH.GÜMÜŞ CD.NO:19/D / GÜMÜŞHACIKÖY	0358 717 41 51	ELEKTRİKLİ GRUP
AMASYA	ERKİN MOTOR	KİRAZLIDERE MAH. CAMİ SOK. NO:26	0358 218 85 15	BENZİNLİ GRUP
ANKARA	BİLİM ELEKTRİK	1169. SOKAK (ARMAĞAN PSJ.) NO:102/18 OSTİM	0312 385 30 41	ELEKTRİKLİ GRUP
ANKARA	EROL ELEKTRİK	AHİ EVREN MH. SAN. SİT. 224. CAD. 2/15 SİNCAN	0535 963 89 18	ELEKTRİKLİ GRUP
ANKARA	TEKNİK ADAMLAR	İVEDİK OSB. SERHAT MAH. 1473. CAD. NO:29 İVOGSAN	0312 394 36 48	ELEKTRİKLİ GRUP
ANKARA	YILDIRIM GÜÇ	İVEDİK ORG. SAN. MERK. SAN. SİT. 30. CAD. / OSTİM	0312 395 44 00	BENZİNLİ GRUP
ANTALYA	ERNEZLİ BOBİNAJ	BAĞLIK MH. ÖZDEMİR SK. ACARER APT. ALTI NO:12/B KUMLUCA	0242 887 68 06	TÜM ÜRÜNLER
ANTALYA	ANTMAK ELEKTRİK	AKDENİZ SAN. SİTESİ 5025 SOKAK NO: 7 KEPEZ	0546 203 35 18	ELEKTRİKLİ GRUP
ANTALYA	SAĞLAM MOTOR	GÜZELBAĞ YOLU 30 METRELİK YOL ÜZERİ NO:40 KONAKLI ALANYA	0533 652 49 76	TÜM ÜRÜNLER
ANTALYA	YILDIZ TEKNİK	SANAYİ MAH. 2049 SK. NO: 11 MANAVGAT	0242 742 35 33	ELEKTRİKLİ GRUP
ANTALYA	KARAKAYA BOBİNAJ	EĞRİ KÖPRÜ CAD. 205 SOK. NO:2 CİKCİLLİ ALANYA	0537 796 51 91	ELEKTRİKLİ GRUP
ANTALYA	HIZIR BOBİNAJ	MAHMUTLAR MAH. ATATÜRK 3 CAD. NO:25 MAHMUTLAR ALANYA	0531 575 09 13	ELEKTRİKLİ GRUP
ANTALYA	BHDR MÜHENDİSLİK	BELEK MAH. 47. SOK. NO:5 SERİK	0532 399 24 37	ELEKTRİKLİ GRUP
ANTALYA	KALE GLOBAL	ÇALKAYA MAH. 28101 SOKAK NO:5 AKSU	0555 883 81 88	ELEKTRİKLİ GRUP
ANTALYA	ÇETİNER SOĞUTMA	GÖKYAZI MAH. YUSUF ÖZEK CAD. NO:2 DEMRE	0535 470 56 51	ELEKTRİKLİ GRUP
ANTALYA	KÜÇÜKYILMAZ BOBİNAJ	GAZİ MAH. ZEYTİNLİK CAD. NO:14 GAZİPAŞA	0534 503 72 08	ELEKTRİKLİ GRUP
ANTALYA	CANDEĞER MOTOR	CUMHURİYET MAH. 670. SOKAK. NO.5/A	0242 334 81 62	BENZİNLİ GRUP
ANTALYA	YILDIZ OTO	SANAYİ MH. 2003 SK. NO:21 MANAVGAT	0242 746 76 02	BENZİNLİ GRUP
AYDIN	ÖZEN BOBİNAJ	ATA MAH. TEPECİK BULV. NO:76	0256 227 07 07	ELEKTRİKLİ GRUP
AYDIN	ENERJİ TEKNİK	YENİ MAH. 819. SOK. BİDAN APT. NO:2/B DİDİM	0256 811 43 70	ELEKTRİKLİ GRUP
BALIKESİR	BAŞDEMİR BOBİNAJ	6 EYLÜL MAH. UZUN DÖŞEME SOK. NO:41/A	0266 239 86 23	ELEKTRİKLİ GRUP
BALIKESİR	KURTLAR BOBİNAJ	17 EYLÜL MH. ATATÜRK CAD. NO:224 / BANDIRMA	0533 494 36 23	ELEKTRİKLİ GRUP
BALIKESİR	ANKARA TEKNİK	CAMİVASAT MAH. ULUGARAJ CAD. NO:23/C EDREMİT	0266 373 03 04	ELEKTRİKLİ GRUP
BALIKESİR	MUTLU MOTOR	17 EYLÜL MAH. ŞEHİT İLHAN GÜNCAN CAD. NO:72 BANDIRMA	0266 715 44 43	BENZİNLİ GRUP
BARTIN	TOPRAK TARIM	MERKEZ MAH. BARIŞ SOK. NO:17 KOZCAĞIZ	0543 801 32 20	BENZİNLİ GRUP
BARTIN	DİKYURT MOTOR	YILDIZ KÖYÜ NO:104/1	0541 548 36 56	BENZİNLİ GRUP
BİLECİK	GÜNGÖR ORMAN	İSMET İNÖNÜ CAD.YÜCEL SOK.NO:6 BOZÜYÜK	0228 314 74 56	BENZİNLİ GRUP
BİNGÖL	DEMTAŞ MAKİNA	SANAYİ SİTESİ 2. BLOK NO:3	0535 554 20 48	BENZİNLİ GRUP
BOLU	GARANTİ BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ 28/2	0374 215 51 23	ELEKTRİKLİ GRUP
BOLU	GÖREN TİCARET	SANAYİ SİTESİ 31. BLOK NO:2	0374 217 08 55	BENZİNLİ GRUP

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

Güncel Yetkili Servis İstasyonları:

Şehir	Firma Adı	Adres	Telefon	Uzmanlık Alanı
BURDUR	ÇEVİKLER BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ 2. SOKAK NO: 15	0248 252 94 37	ELEKTRİKLİ GRUP
BURSA	DUMAN BOBİNAJ	ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ MH. FATİH SULTAN MEHMET CD. NO:2 OSMANGAZİ	0506 629 94 34	TÜM ÜRÜNLER
BURSA	DİLEK İŞ MAKİNALARI	BEŞEVLER KÜÇÜK SAN. SİT 2.BLOK NO:52 / NİLÜFER	0224 443 36 88	BENZİNLİ GRUP
ÇANAKKALE	ADA KALE BOBİNAJ	BARBAROS MAH. REŞAT TABAK SK. NO:1/C	0506 363 49 10	TÜM ÜRÜNLER
ÇANAKKALE	OVALI BOBİNAJ	İSTİKLAL CAD.NO:160 / BİGA	0286 316 49 66	ELEKTRİKLİ GRUP
ÇORUM	OSMANLI BOBİNAJ	CEPNİ MAH. İSKİLİP CAD. İSKİLİP 10 SOK. NO:9	0364 213 13 44	ELEKTRİKLİ GRUP
DENİZLİ	DOĞAN BOBİNAJ	1.SAN. SİT. MEVKİİ 158. SK. SEDEF İŞ HANI NO:18	0258 264 55 15	ELEKTRİKLİ GRUP
DENİZLİ	BİZİM MOTORCU	SÜMER MAH. ÜÇGEN MEYDANI İŞ BANKASI YANI 2271 SOK.NO:3	0535 642 55 87	BENZİNLİ GRUP
DİYARBAKIR	GAMA BOBİNAJ	URFA YOLU ÜZERİ S.EYYUBİ MH. KALE KOOP. A/BLOK NO:33 BAĞLAR	0412 237 31 58	ELEKTRİKLİ GRUP
DİYARBAKIR	ÜÇLER MOTOR	1. SANAYİ SİTESİ 9. BLOK NO:39	0412 237 97 00	BENZİNLİ GRUP
DÜZCE	TEKNİK İŞ BOBİNAJ	ŞEREFİYE MAH. ÇINLAR SOK. NO:18/C	0380 524 57 23	ELEKTRİKLİ GRUP
DÜZCE	TÜRKOĞLU TİCARET	E.SANAYİ ÇARŞISI 794 SK.NO:1 DÜZCE	0545 477 86 64	BENZİNLİ GRUP
EDİRNE	ERAY BOBİNAJ	ESKİ SANAYİ SİTESİ 12. BLOK NO:9	0284 225 26 92	ELEKTRİKLİ GRUP
EDİRNE	YILDIZ MOTOR	TALAT PAŞA MAH. TARLAKAPI CAD. NO:84	0546 661 90 65	BENZİNLİ GRUP
EDİRNE	DİNÇ ELEKTRİK	ARABACILAR CAD. NO:26 / KEŞAN	0284 714 32 68	ELEKTRİKLİ GRUP
ELAZIĞ	KARDEŞLER BOBİNAJ	MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH. ALİ RIZA SEPTİOĞLU BULVARI NO:43	0424 233 47 45	ELEKTRİKLİ GRUP
ERZİNCAN	BİRLİK ELEKTRİK	KARAAĞAÇ MAH. SAN. ÇARŞISI 770 SK. NO:28/A	0446 224 53 33	TÜM ÜRÜNLER
ERZURUM	TOLGA MAKİNE	BAKIRCI MH. CENNET ÇEŞME SOK. YAŞAM APT. 6/E	0442 235 63 64	TÜM ÜRÜNLER
ESKİŞEHİR	GARANTİ MOTOR	DELİKLİTAŞ MH. KAPTAN SK. NO:13	0222 230 65 47	BENZİNLİ GRUP
GAZİANTEP	KILIÇ BOBİNAJ	İSMET PAŞA MAH. 1 NOLU CAD NO:3/B ŞAHİNBEY	0342 230 25 48	TÜM ÜRÜNLER
GAZİANTEP	ÇALIKOĞLU BOBİNAJ	SANAYİ MAH. 60031 NOLU CAD. NO:1 ŞEHİTKAMİL	0342 235 63 09	ELEKTRİKLİ GRUP
GİRESUN	ÖZCAN TEKNİK	GEDİKKAYA MAH. SANAYİ SİTESİ 21 NOLU SOK. NO:33	0454 212 17 35	ELEKTRİKLİ GRUP
GİRESUN	YALÇIN BOBİNAJ	SALİH SİNİRLİOĞLU CAD.NO:25 GÖRELE	0454 513 20 15	ELEKTRİKLİ GRUP
GİRESUN	NEBİOĞLU HIRDAVAT	FEVZİ ÇAKMAK CAD.NO:31/A / GÖRELE	0454 513 24 17	BENZİNLİ GRUP
GİRESUN	VELİOĞLU TİCARET	ÇARŞI MAH. İSKİLE CAD.NO,16 / TİREBOLU	0454 411 40 27	BENZİNLİ GRUP
GİRESUN	ÇAĞILGAN TARIM	İHSANİYE MAH. SÜMBÜL SOKAK NO:10/A BULANCAK	0530 606 28 91	BENZİNLİ GRUP
GİRESUN	ELTUĞRAL MAKİNE	FATİH MAH. İSMAİL NAYCİ CAD. NO:13 DERELİ	0546 633 65 05	BENZİNLİ GRUP
HAKKARİ	TASARRUF BOBİNAJ	DİZE MAH. 306 SK. NO:17/B YÜKSEKOVA	0538 509 99 12	TÜM ÜRÜNLER
HATAY	PAK ELEKTRİK	YENİ MH. KANAL SOK. NO: 58 KIRIKHAN	0530 874 24 78	ELEKTRİKLİ GRUP
HATAY	PAK-İŞ ELEKTRİK	FİDANLIK MAH. NURİ GÜNEŞ CAD. NO:65 REYHANLI	0533 493 89 14	TÜM ÜRÜNLER
HATAY	ULUSAL TEKNİK	SANAYİ SİT. 324/1 SK.NO:8 / İSKENDERUN	0326 616 09 31	TÜM ÜRÜNLER
ISPARTA	İZMİR BOBİNAJ	SANAYİ MAH. 3236 SOKAK NO:17	0246 223 70 11	ELEKTRİKLİ GRUP
İZMİR	KARDEŞLER BOBİNAJ	1301 SOK. NO:55/A / ÇANKAYA	0232 441 52 51	ELEKTRİKLİ GRUP
İZMİR	MY TEKNİK SERVİS	YEDİ EYLÜL MAH. 5538 SK. NO:57 TORBALI	0232 856 35 34	ELEKTRİKLİ GRUP
İZMİR	ERA TEKNİK SERVİS	AŞIK VEYSEL MAH. 4000 SK. NO:14 KARABAĞLAR	0232 254 03 72	ELEKTRİKLİ GRUP
İZMİR	MURAT BOBİNAJ	KURTULUŞ MAH. CELAL BAYER BULV. NO:15-A TİRE	0541 264 27 75	ELEKTRİKLİ GRUP
İZMİR	KENT BOBİNAJ	8780/33 SOKAK NO:50 ATA SANAYİ SİTSİ ÇİĞLİ	0232 328 10 33	TÜM ÜRÜNLER
İZMİR	DORUK HIRDAVAT	HURDACILAR SİTESİ 1426 SK. NO:14 DOĞANLAR BORNOVA	0232 479 64 77	ELEKTRİKLİ GRUP
İZMİR	ÇEVİK BOBİNAJ	DOĞANLAR MAH. OKUL SK. NO:41 DOĞANLAR	0546 561 52 82	ELEKTRİKLİ GRUP
İZMİR	ENDURO SERVİS	İNÖNÜ MAH. 2119 SOK. NO3/A SANAYİ SİTESİ ÇEŞME	0232 712 15 87	ELEKTRİKLİ GRUP
K. MARAŞ	ÖZ TEKÇE BOBİNAJ	ŞAZİBEY MH. KÖY GARAJLARI İÇİ 2. TOPT. ÇARŞISI NO:59 ONİKİŞUBAT	0538 201 39 94	ELEKTRİKLİ GRUP
K. MARAŞ	BOBİNAJSAN	GÜNEŞLİ MAH. BATTALGAZİ CAD. NO:41/D ELBİSTAN	0543 625 18 58	ELEKTRİKLİ GRUP
K. MARAŞ	JEOTEM MAKİNA	ŞAZİBEY MAH. 3. TOPTANCILAR CAD. NO:26 ONİKİŞUBAT	0542 787 27 46	BENZİNLİ GRUP
K. MARAŞ	YUSUF MOTOR	SANAYİ SİTESİ 15 B BLOK NO: 10 ELBİSTAN	0541 901 12 97	BENZİNLİ GRUP
KARABÜK	DAMLA ELEKTRİK	HÜRRİYET MAH. AKTAŞ CAD. 17/B	0370 412 77 00	TÜM ÜRÜNLER
KARAMAN	UZUN ELEKTRİK	HAMİDİYE MAH. 1866 SOK. YENİ SAN. SİT.	0546 959 93 05	ELEKTRİKLİ GRUP
KARAMAN	TEKNO TEST OTO	YENİ SANAYİ SİT.936 SOK.NO:13	0338 212 30 72	BENZİNLİ GRUP
KASTAMONU	DEMİREZEN BOBİNAJ	ESKİ SAN. SİTESİ 34. BLOK NO:49	0366 214 43 00	ELEKTRİKLİ GRUP
KASTAMONU	SAMSUNLU MOTOR	ESKİ SANAYİ SİTESİ 34. BLOK NO:38	0366 214 74 21	BENZİNLİ GRUP
KASTAMONU	CİVEKLER TARIM	İNEBOLU SANAYİ SİTESİ NO:93 İNEBOLU	0366 811 55 58	BENZİNLİ GRUP
KAYSERİ	AKIN ELEKTRİK	AĞAÇ İŞLERİ SAN. SİT. 29. CAD. NO:82	0352 311 41 74	ELEKTRİKLİ GRUP

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

Güncel Yetkili Servis İstasyonları:

Şehir	Firma Adı	Adres	Telefon	Uzmanlık Alanı
KAYSERİ	GENERAL ELEKTRİK	ESKİ SAN. BÖLGESİ 4. CAD. 3. SK. NO:11	0352 320 34 10	ELEKTRİKLİ GRUP
KAYSERİ	KARAKOÇ MOTOR	ESKİ SANAYİ BÖLGESİ 3. CD. NO:1/G KOCASİNAN	0352 320 66 66	BENZİNLİ GRUP
KIRIKKALE	AKÇAY BOBİNAJ	SANAYİ MAH. KARADENİZ CAD.48/F	0542 339 71 12	ELEKTRİKLİ GRUP
KIRIKKALE	CC MOTOR VE TARIM	TEPEBAŞI MAH. 635. SOKAK NO:21	0507 868 80 24	BENZİNLİ GRUP
KIRKLARELİ	YALÇIN SOĞUTMA	GÜNDOĞDU MAH. FATİH CAD. NO:95 LÜLEBURGAZ	0531 521 82 10	ELEKTRİKLİ GRUP
KIRŞEHİR	EMEK BOBİNAJ	KILIÇÖZÜ SANAYİ SİTESİ 23. BLOK NO:2	0386 252 62 40	ELEKTRİKLİ GRUP
KIRŞEHİR	DOĞAN ELEKTRİK	CUMA MAH. TURGUT ASLAN CAD. NO:27/A KAMAN	0386 712 47 96	TÜM ÜRÜNLER
KİLİS	SADIK BOBİNAJ	MIHALLİ MAH. MERCİDABIK CAD. NO:189/C	0348 813 84 02	ELEKTRİKLİ GRUP
KOCAELİ	KUZEY KAYNAK	SULTAN ORHAN MH. ESKİ BAĞDAT CAD. NO:36 GEBZE	0262 644 96 23	ELEKTRİKLİ GRUP
KOCAELİ	ACAR JENERATÖR	MUSTAFA PAŞA MH. ŞEHİT YILMAZ ARGON CD. NO:11 / GEBZE	0262 644 66 22	BENZİNLİ GRUP
KONYA	İSTANBUL MAKİNA	KARATAY SAN. SİT. ZEVK SOKAK NO:7 SELÇUKLU	0536 790 43 76	ELEKTRİKLİ GRUP
KONYA	TEKNİK ELEKTRİK	ALPASLAN MAH. ANIT CAD. NO:1 EREĞLİ	0544 543 68 42	ELEKTRİKLİ GRUP
KONYA	FATİH BOBİNAJ	SEYRAN MAH. SANAYİ BULV. NO:94/B AKŞEHİR	0541 564 29 12	ELEKTRİKLİ GRUP
KONYA	GÜLTEKİN BOBİNAJ	ULUKAPI MH. NECATİ KALAYCIOĞLU CD. 154251 SK. NO:27 SEYDİŞEHİR	0332 582 23 22	ELEKTRİKLİ GRUP
KONYA	ÇİFTÇİ TİCART	ALPARSLAN TÜRKEŞ CAD. NO:75/D ÇUMRA	0332 447 74 19	TÜM ÜRÜNLER
KONYA	GÖKAY BOBİNAJ	YILDIZ SAN. SİTESİ 10655 SOKAK NO:61 KARATAY	0538 893 62 83	BENZİNLİ GRUP
KONYA	GÜVEN OTO	B.ALİ MAH. ANIT CAD. BORA SOK. NO.26 / EREĞLİ	0332 712 66 80	BENZİNLİ GRUP
KONYA	SÜMBÜL TİCARET	HACI SEYİT ALİ MH. NECATİ KALAYCIOĞLU CD. NO:11/E SEYDİŞEHİR	0545 788 55 02	BENZİNLİ GRUP
KÜTAHYA	KUDRET BOBİNAJ	YENİ SANAYİ SİTESİ 19. SOK. NO:28	0537 976 79 04	ELEKTRİKLİ GRUP
KÜTAHYA	TEKNİK SOĞUTMA	DURAK MAH. MÜLAYİM CAD. NO:7 / C TAVŞANLI	0274 614 08 02	ELEKTRİKLİ GRUP
KÜTAHYA	ÖZATA MOTOR	DURAK MAH. DOMANIÇ CAD. NO:35 TAVSANLI	0274 614 34 01	BENZİNLİ GRUP
MALATYA	YAZICI BOBİNAJ	ÇAVUŞOĞLU MAH. KÖMÜRTEVZİ YOLU SOK. NO:4 YEŞİLYURT	0543 449 91 48	ELEKTRİKLİ GRUP
MALATYA	KES-MAK TAMİR	YENİ SANAYİ SİTESİ YEŞİLTEPE YOLU NO:33	0422 336 40 41	BENZİNLİ GRUP
MANİSA	ESİM BOBİNAJ	75. YIL MAH. 5309 SOKAK NO:86/A YUNUSEMRE	0236 302 03 13	ELEKTRİKLİ GRUP
MANİSA	BİLGE ELEKTRİK	KETHÜDA MAH. 40. SOKAK NO:6 AKHİSAR	0553 408 19 79	ELEKTRİKLİ GRUP
MANİSA	İBO BOBİNAJ	YENİ SANAYİ SİTESİ 4 NOLU SOKAK NO:12 ALAŞEHİR	0236 654 25 78	ELEKTRİKLİ GRUP
MARDİN	TEKNİK MAKİNA	YENİ ŞEHİR MH. 1928 SOK. NO:5	0482 212 97 26	ELEKTRİKLİ GRUP
MARDİN	KADİR BOBİNAJ	BAHÇELİEVLER MAH. NUSAYBİN CAD. NO:17/A MİDYAT	0541 286 14 91	TÜM ÜRÜNLER
MERSİN	COŞKUN BOBİNAJ	SİTELER MH. 5678 SOKAK SAN.SİTESİ G-31 BLOK NO:4/K AKDENİZ	0324 337 31 61	ELEKTRİKLİ GRUP
MERSİN	AKDENİZ BOBİNAJ	AKDENİZ MAH. GÜZEL OLUK CAD. NO:36-6 ERDEMLİ	0538 869 21 41	ELEKTRİKLİ GRUP
MERSİN	ÖZTEKNİK BOBİNAJ	GÖKSU MAH. ALİ ÖNDER CAD. NO:2/D SİLİFKE	0544 476 29 27	ELEKTRİKLİ GRUP
MERSİN	ÇETİN TEKNİK	SİTELER MAH. MERSİNLİ AHMET CAD. 115. SK. NO:46 AKDENİZ	0543 496 52 64	BENZİNLİ GRUP
MERSİN	GÜRBÜZLER TİCARET	SARAY MAH. İNÖNÜ CAD. NO:55/B SİLİFKE	0324 712 16 09	BENZİNLİ GRUP
MERSİN	ESAT BÜTEV	TEKKE MAH.TÜRKMENİSTAN CAD.NO:20 / TARSUS	0536 943 13 54	BENZİNLİ GRUP
MERSİN	EREN MOTOR	KARŞIYAKA MAH. HİLMİ AYDIN CAD. NO:74/A MUT	0535 441 82 13	BENZİNLİ GRUP
MERSİN	YÜKSEK BOBİNAJ	FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:43/A ANAMUR	0535 337 69 66	ELEKTRİKLİ GRUP
MERSİN	ÜMİT ELEKTRİK	82 EVLER MAH. TÜRKMENİSTAN CAD. NO:11/A TARSUS	0543 829 62 63	ELEKTRİKLİ GRUP
MUĞLA	DEMAY ELEKT.	ORHANİYE MAH. 161. SOK. NO:41/1 MENTEŞE	0252 214 62 22	ELEKTRİKLİ GRUP
MUĞLA	EYLÜL BOBİNAJ	CEVAT ŞAKİR MAH. PINAR SOKAK NO:16/1 GÜMBET BODRUM	0532 050 50 17	ELEKTRİKLİ GRUP
MUĞLA	EREN BOBİNAJ	BAHÇELİEVLER MAH. 7041 SK. NO:2 TURGUTREİS BODRUM	0507 523 90 93	ELEKTRİKLİ GRUP
MUĞLA	GÖRGÜLÜ BOBİNAJ	YENİ YOL CAD. 77. SOK. NO:1/2 MARMARİS	0252 413 49 02	ELEKTRİKLİ GRUP
MUĞLA	DEMİR BOBİNAJ	MERKEZ MAH. SEYFETTİN İNCE CAD. 7. SOKAK NO:2 DALAMAN	0543 540 41 67	ELEKTRİKLİ GRUP
MUĞLA	CITY GARDEN	CUMHURİYET BULV. NO:1 ORTAKENT BODRUM	0252 358 69 89	BENZİNLİ GRUP
MUĞLA	GÜMÜŞ MOTOR	MUMCULAR ADNAN MENDERES BULV. 125. SOKAK NO:2 BODRUM	0530 326 69 25	BENZİNLİ GRUP
NEVŞEHİR	ÖZ TEKBİR BOBİNAJ	YENİ SAN. SİTESİ 7. BLOK NO: 35	0530 086 08 66	ELEKTRİKLİ GRUP
NİĞDE	GÜL BOBİNAJ	ŞAHİN ALİ MAH. ŞEHİT BAYRAM AKSOY SOK. NO:18	0534 386 40 09	ELEKTRİKLİ GRUP
NİĞDE	CAN BAHÇE	ESKİ SANAYİ ÇARŞISI NO:24	0388 233 24 95	BENZİNLİ GRUP

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

Güncel Yetkili Servis İstasyonları:

Şehir	Firma Adı	Adres	Telefon	Uzmanlık Alanı
ORDU	KAHVECİOĞLU ELEKT.	DURUGÖL MAH. ATATÜRK BULVARI NO. 205	0452 233 13 35	ELEKTRİKLİ GRUP
ORDU	SANCAK BOBİNAJ	M. KEMAL PAŞA MAH. YONCA SOKAK NO:26/A FATSA	0452 400 76 00	BENZİNLİ GRUP
ORDU	KARALI TARIM	YENİ MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:175/B ALTINORDU	0452 233 64 84	BENZİNLİ GRUP
ORDU	DOMURCUK OTO	ESENLİ MAH. CUMHURİYET BULVARI NO:10 AYBASTI	0539 555 41 26	BENZİNLİ GRUP
ORDU	GÜLER ELEKTRİK	KALEDERE MAH. GÜDEKOĞLU SOKAK NO:12 ÜNYE	0546 627 02 06	ELEKTRİKLİ GRUP
OSMANİYE	DOĞUŞ TARIM	ŞEHİT HALİS ŞİŞMAN MAH. KAMİL KARA BULV. NO:268 KADİRLİ	0328 718 71 88	BENZİNLİ GRUP
RİZE	MERKEZ BOBİNAJ	TOPHANE MAH. PALANDÖKEN CAD. DENİZ SİTESİ A BLOK	0464 212 20 05	ELEKTRİKLİ GRUP
RİZE	KALENDER MOTOR	ENGİNDERE MAH. MENDERES BULV. NO:157/E	0464 226 05 40	BENZİNLİ GRUP
RİZE	AK TARIM	ESKİ PAZAR MH. NECATİ MORGÜL SOK. NO:4/A ÇAYELİ	0464 532 63 63	BENZİNLİ GRUP
SAKARYA	BATTALGAZİ TEKNİK	ELPEREK MAH. TÜRKOCAĞI CAD. NO.33 / PAMUKOVA	0264 551 63 88	TÜM ÜRÜNLER
SAKARYA	AOG MAKİNA	PAPUÇCULAR MAH. SERVET SOKAK NO:3/A ADAPAZARI	0264 273 43 18	ELEKTRİKLİ GRUP
SAKARYA	ÇETİNLER SERVİS	DİLMEN MAH. ŞEHİT KENAN ŞENTÜRK CAD. NO:72 ERENLER	0264 241 00 36	ELEKTRİKLİ GRUP
SAKARYA	YILMAZ BOBİNAJ	İNCİLLİ MAH. 620 SOK. NO:18/E KARASU	0264 718 17 69	ELEKTRİKLİ GRUP
SAMSUN	AKSA BOBİNAJ	ESKİ SAN. SİT BARBAROS CAD. NO:41 CANİK	0362 238 88 38	ELEKTRİKLİ GRUP
SAMSUN	IŞILDAK BOBİNAJ	ALAÇAM CD. BELEDİYE DÜKKANLARI NO:115 / BAFRA	0362 543 10 49	ELEKTRİKLİ GRUP
SAMSUN	KESKİNLER ELEKTRİK	SANAYİ SİTESİ 1. BLOK NO:22 HAVZA	0532 697 60 84	ELEKTRİKLİ GRUP
SAMSUN	ÖZCAN USTA	KÜÇÜK SAN. SİTESİ 5. HAT DOLMUŞ YOLU ÜZERİ / BAFRA	0362 544 42 60	BENZİNLİ GRUP
SAMSUN	ERGÜN TİCARET	YENİ MAH. AHİ EVREN CAD. SANAYİ SİTESİ NO:8	0362 238 62 45	BENZİNLİ GRUP
SİİRT	SEÇKİN BOBİNAJ	ÖZGEN CAD. NO:10	0484 223 32 16	ELEKTRİKLİ GRUP
SİVAS	KÖK TEKNİK	PAŞABEY MAH. HAYRAT SK. KAPTANLAR ÇARŞISI E BLOK NO:17	0346 221 79 91	ELEKTRİKLİ GRUP
SİVAS	ZİRVE ELEKTRİK	TEPEARDI MAH. SİVAS CAD. NO:93 SUŞEHRİ	0346 311 75 74	ELEKTRİKLİ GRUP
SİVAS	SÜRAT MOTOR	YENİ ATA SAN. SİTESİ 49-30 SOKAK NO:128	0346 224 08 20	BENZİNLİ GRUP
ŞANLIURFA	TEKNO TEKNİK	AKPIYAR MAH. 404 CAD. NO:21/B KARAKÖPRÜ	0414 315 26 30	ELEKTRİKLİ GRUP
TEKİRDAĞ	ÇETİN ELEKTRİK	EMEK SANAYİ SİTESİ B BLOK NO:4 SÜLEYMANPAŞA	0282 263 86 60	ELEKTRİKLİ GRUP
TEKİRDAĞ	BİRKAN TEKNİK	ŞEYH SİNAN MAH. EREĞLİ SOK. KLAVUZ İŞ MERKEZİ NO:2 ÇORLU	0282 654 50 91	TÜM ÜRÜNLER
TEKİRDAĞ	ÖZYIL ELEKTRİK	GAZİ OSMAN PAŞA MAH. ALİAĞA SOK. NO:4/A ÇERKEZKÖY	0282 726 67 04	TÜM ÜRÜNLER
TEKİRDAĞ	BAŞOĞLU BOBİNAJ	HİSAR MAH. KAMELYA SOKAK NO:16 HAYRABOLU	0282 315 27 50	ELEKTRİKLİ GRUP
TEKİRDAĞ	GÜLSEN TİCARET	100. YIL YENİ SAN. SİT. TİM İŞ MERKEZİ 1. BLOK NO:9	0282 262 67 38	BENZİNLİ GRUP
TEKİRDAĞ	MOTOSAV	TEKİRDAĞ CAD. BORSA KANTARI ARKASI NO:90 HAYRABOLU	0543 590 33 68	BENZİNLİ GRUP
TOKAT	İSTANBUL ELEKTRİK	SANAYİ SİTESİ 26. BLOK NO:7	0535 939 74 24	ELEKTRİKLİ GRUP
TOKAT	GELİŞKEN ELEKTRİK	CEDİT MAH. HAPAN CAD. NO:1/D ZİLE	0535 763 54 04	ELEKTRİKLİ GRUP
TOKAT	GÜNNUR ELEKTRİK	CUMHURİYET MAH. SAATCİGİL CAD. NO:7/101 ERBAA	0542 733 98 17	ELEKTRİKLİ GRUP
TOKAT	TEKNİK BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ 26. BLOK NO:69 NİKSAR	0356 551 10 35	ELEKTRİKLİ GRUP
TOKAT	SUNATEŞ ELEKTRONİK	YENİ SANAYİ SİTESİ 1. BLOK 2. SOKAK NO:1/E TURHAL	0546 673 77 66	ELEKTRİKLİ GRUP
TRABZON	ŞAFAK BOBİNAJ	DEVLET KARAYOLU CAD. NO:75/A / DEĞİRMENDERE	0535 611 65 04	TÜM ÜRÜNLER
TRABZON	ÖZEN BOBİNAJ	SANAYİ MAH. TERMİNAL SOKAK NO:26 ORTAHİSAR	0531 238 30 25	ELEKTRİKLİ GRUP
TRABZON	YAVUZ BOBİNAJ	YEŞİLCE MAH. DEVLET KARAYOLU CAD. NO:534/A ARSİN	0543 939 00 61	TÜM ÜRÜNLER
TRABZON	ÇİZGİ AVM	SULAKLI MAH. ATATÜRK BLV. PTT SOK. NO:2/B OF	0462 771 66 15	TÜM ÜRÜNLER
TRABZON	YILDIRIM MAKİNA	MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:30/1 MAÇKA	0462 512 26 57	BENZİNLİ GRUP
TRABZON	HÜSEYİNOĞLU TİC.	PAZARKAPI MH. SANDIKÇILAR SK. NO:52 ORTAHİSAR	0462 322 59 25	BENZİNLİ GRUP
TRABZON	KANIK TİCARET	UZUN SOKAK NO: 58 ÇAYKARA	0507 521 37 61	BENZİNLİ GRUP
UŞAK	ZENGİN BOBİNAJ	İSLİCE MAH. ŞEHİT İBRAHİM AYDIN SOK. NO:12	0276 227 27 46	ELEKTRİKLİ GRUP
VAN	BERKA ELEKTRİK	ŞEREFİYE MAH. SANTRAL 1. SOKAK NO:9/C İPEKYOLU	0545 965 94 65	ELEKTRİKLİ GRUP
YALOVA	UFUK BOBİNAJ	SÜLEYMAN BEY MAH. İSTİKLAL CAD. TURNALAR APT:18/32	0226 813 28 40	ELEKTRİKLİ GRUP
YOZGAT	ASLAN MOTOR	BAHÇELİEVLER MH. SİVAS BLV. MERİÇ APT. NO:28 SORGUN	0354 415 82 88	BENZİNLİ GRUP
ZONGULDAK	UFUK BOBİNAJ	İSTASYON MAH. KENAN AYDIN CAD. NO:76 ÇAYCUMA	0541 730 31 60	ELEKTRİKLİ GRUP
ZONGULDAK	YASİN TARIM	SARIKAYA MAH. SANAYİ CAD. NO:19 ORMANLI KÖYÜ EREĞLİ	0536 207 02 07	BENZİNLİ GRUP



YENİLENDİK!

B2B

b2b.akdemirler.com.tr

Ürün Bilgileri
- Detaylı arama
- Stok bilgisi
- Fiyat bilgisi
- Ürün özellikleri

Sipariş Yönetimi
- Sipariş oluşturma
- Sipariş takibi
- Bakiye siparişler
- Excel'e transfer

Ödeme Sistemi
- Online ödeme
- Kredi kartı ödemesi
- Kredi kartı taksit kampanyaları
- Banka hesap bilgileri

Kampanya ve Duyurular
- Kampanya bilgilendirme
- Duyurular
- Yeni ürünler
- Fırsat ürünleri
- Çok satanlar

Hesap Hareketleri
- Hesap bakiyesi
- Hesap Özeti

Kullanıcı bilgileriniz için merkez ofisimiz veya bölge temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz.

Tel: (0212) 771 56 40 **Fax:** (0212) 771 56 42 **Mail:** bilgi@akdemirler.com.tr **Website:** www.akdemirler.com.tr

YENİ B2B PORTALIMIZ B2B.AKDEMİRLER.COM.TR İLE ARTIK SİZE DAHA YAKIN NOKTADAYIZ.
Bilgisayarınızdan, Tabletinizden, Cep Telefonunuzdan anında ulaşabilirsiniz.
Tüm işlemlerinize tek bir noktadan kolay erişim sağlayabilirsiniz.

BİREYSEL KARTLARA

YAPI KREDİ WORLD 6 TAKSİT	bonus 6 TAKSİT	maximum 6+3 TAKSİT	CARDFINANS 6 TAKSİT
Paraf 6 TAKSİT	bankkart Combo 6+2 TAKSİT	axess 6 TAKSİT	VakıfBank WORLD 6+2 TAKSİT

https://tahsilat.akdemirler.com.tr

TİCARİ KARTLARA

YAPI KREDİ WORLD TEK ÇEKİM	bonus 200.000 TL'ye kadar 6 Taksit Troy Kartlar İçin 250.000 TL'ye kadar 8 Taksit	maximum 3 TAKSİT	CARDFINANS Troy Karta 6 Visa ve Master Kartlara 3 Taksit
Paraf 6 TAKSİT	bankkart Combo 6+2 TAKSİT	axess 5+4 TAKSİT	VakıfBank WORLD 6+2 TAKSİT

• Akdemir Teknik Makina A.Ş. önceden duyuru yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görsel Amaçlıdır.

Banka IBAN Bilgilerimiz:

Banka Adı	Şube Adı	İban No
Ziraat Bankası	Hadımköy Kurumsal Şube	TR76 0001 0022 5788 0658 6650 02
Halk Bankası	Hadımköy Ticari Şube	TR22 0001 2009 6060 0010 2608 33
İş Bankası	Hadımköy Şube	TR11 0006 4000 0011 3790 0379 37
Garanti Bankası	Taksim Ticari Şube	TR47 0006 2001 6100 0006 2987 65
Vakıfbank	Esenyurt Ticari Şube	TR07 0001 5001 5800 7308 4190 32
Kuveyt Türk	Hadımköy Ticari Şube	TR58 0020 5000 0955 5132 4000 02
Finansbank	Hadımköy Şube	TR96 0011 1000 0000 0086 0282 74